

MASTER-FIT Free-Float-Laufmutter-Schlüssel - MASTER-FIT Free-Float Laufmutter-Schlüssel 1-1/4"

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Werkzeuge für Langwaffen](#) > [Schraubenschlüssel](#)

Spezialisierter, passgenauer Armorer's Crowfoot-Wrench, passend für $\frac{1}{2}$ " Receiver-Drehmoment-Wrench-Kopf - Titanbeschichteter Edelstahl, um das gewünschte Drehmoment sicher anzuwenden und gleichzeitig das Verkratzen von Waffenbestandteilen zu minimieren - Enge Toleranzen für festen Halt und rutschfreie Werkzeugkontrolle.



Eigenschaften

- Name: [MASTER-FIT Free-Float Laufmutter-Schlüssel 1-1/4"](#)
- Hersteller: [REAL AVID](#)
- Artikel-Nr.: 100047713
- Herst.-Nr.: AVMF114BNW
- Versandgewicht: 0.272kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 121mm
- Versandlänge: 171mm
- UPC: 813119013928

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Sicherheitshinweise
- Über uns

MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH von REAL AVID entschieden hast. Dieses spezielle Werkzeug wurde entwickelt, um dir die Anwendung des richtigen Drehmoments zu ermöglichen, während es gleichzeitig das Verkratzen von Waffenbestandteilen minimiert. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Verwende das Werkzeug nur in gut beleuchteten Bereichen.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre das Werkzeug an einem trockenen Ort auf, um Korrosion zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt oder abgenutzt ist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Achte darauf, dass das Werkzeug fest auf der Schraube sitzt, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Wende das Drehmoment gleichmäßig und kontrolliert an.
- Vermeide übermäßigen Druck, um Beschädigungen an der Schraube oder dem Werkzeug zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Bereich, in dem du arbeitest, sauber und aufgeräumt ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Anwendung des Wrench:

- Setze den MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH auf den $\frac{1}{2}$ " ReceiverDrehmomentWrenchKopf.
- Stelle sicher, dass der Wrench fest sitzt, bevor du mit dem Anziehen beginnst.
- Drehe den Wrench im Uhrzeigersinn, um das gewünschte Drehmoment anzuwenden.
- Überprüfe regelmäßig den Sitz des Wrench während der Anwendung.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige das Werkzeug nach jeder Verwendung, um Rückstände zu entfernen.
- Lagere das Werkzeug an einem sicheren Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug nicht in die Hände von Kindern gelangt, bevor es entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Achte darauf, dass alle Produkte über einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen verfügen.

Bitte beachte, dass du bei der Verwendung des MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH stets vorsichtig sein solltest. Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Produkts kannst du die EUSicherheitsplattform nutzen, um Informationen zu Rückrufen oder unsicheren Produkten zu erhalten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de