

# MASTER-FIT Clé pour écrou de canon free-float - MASTER-FIT Clé d'écrou de canon free-float 1-1/4"

[Outils](#) > [Outils Carabine](#) > [Clés](#)

Clé à fourche d'armurier spécialisée et à ajustement précis, compatible avec la tête de clé dynamométrique de  $\frac{1}{2}$ " - Acier inoxydable revêtu de titane pour appliquer en toute confiance le couple souhaité tout en minimisant les marques sur les pièces d'arme - Tolérances serrées pour une prise solide et un contrôle de l'outil sans glissement.



## Caractéristiques

- Nom: [MASTER-FIT Clé d'écrou de canon free-float 1-1/4"](#)
- Fabricant: [REAL AVID](#)
- Référence: 100047713
- N° fabr.: AVMF114BNW
- Poids du colis: 0.272kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 121mm
- Longueur d'expédition: 171mm
- UPC: 813119013928

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

## Introduction

Merci d'avoir choisi le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH de REAL AVID. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre outil. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que l'outil est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifiez l'outil avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne pas utiliser l'outil si vous constatez des défauts.
- Tenez l'outil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez toujours l'outil dans un environnement bien éclairé et dégagé.
- Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux des débris.
- Ne pas utiliser l'outil pour des applications non prévues.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez de forcer l'outil, car cela peut entraîner des blessures ou des dommages.
- Utilisez le couple approprié pour éviter d'endommager les pièces d'armement.
- Ne pas utiliser l'outil sur des pièces qui sont chaudes ou sous tension.
- Assurezvous que l'outil est correctement positionné avant d'appliquer le couple.
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de solvants qui pourraient endommager l'outil.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Lisez les instructions fournies avec votre arme à feu pour vous familiariser avec les pièces à ajuster.
- Assurezvous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer.

### 2. Utilisation de l'outil

- Placez le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH sur la tête de la pièce à ajuster.
- Assurezvous que l'outil est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.
- Appliquez le couple souhaité en utilisant une clé dynamométrique de  $\frac{1}{2}$ " si nécessaire.
- Vérifiez régulièrement l'ajustement pour éviter tout desserrage.

### 3. Fin de l'utilisation

- Nettoyez l'outil après chaque utilisation pour enlever la saleté et les résidus.
- Rangez l'outil dans un endroit sec et sûr, loin des enfants.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'outil dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils en métal.
- Si l'outil est endommagé au point de ne plus être utilisable, envisagez de le recycler ou de le retourner à un centre de collecte approprié.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de conserver votre reçu d'achat pour référence.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH de manière sûre et responsable.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)