

MASTER-FIT Free-Float-Laufmutter-Schlüssel - MASTER-FIT Free-Float-Laufmutterschlüssel 1-5/16"

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Werkzeuge für Langwaffen](#) > [Schraubenschlüssel](#)

Spezialisierte, passgenauere Armorer's Crowfoot-Wrench, passend für 1/2" Receiver-Drehmoment-Wrench-Kopf - Titanbeschichteter Edelstahl, um das gewünschte Drehmoment sicher anzuwenden und gleichzeitig das Verkratzen von Waffenbestandteilen zu minimieren - Enge Toleranzen für festen Halt und rutschfreie Werkzeugkontrolle.



Eigenschaften

- Name: [MASTER-FIT Free-Float-Laufmutterschlüssel 1-5/16"](#)
- Hersteller: [REAL AVID](#)
- Artikel-Nr.: 100047714
- Herst.-Nr.: AVMF1516BNW
- Versandgewicht: 0.315kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 178mm
- UPC: 813119013935

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH von REAL AVID. Dieses spezialisierte Werkzeug ist für die Verwendung mit ½" ReceiverDrehmomentWrenchKöpfen konzipiert und bietet eine sichere und präzise Anwendung. Um die Sicherheit während der Benutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt ist.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen und sicheren Ort.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Werkzeug auf einer stabilen und ebenen Oberfläche.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände und das Werkzeug trocken sind, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Wenden Sie nur das empfohlene Drehmoment an, um Beschädigungen an der Waffe oder dem Werkzeug zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck, um ein Abrutschen oder Brechen des Werkzeugs zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug und die Waffe sauber sind.
2. **Anbringen:** Setzen Sie den MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH auf den Barrel Nut.
3. **Drehmoment einstellen:** Verwenden Sie eine ½" ReceiverDrehmomentWrench, um das gewünschte Drehmoment anzuwenden.
4. **Überprüfung:** Überprüfen Sie nach der Anwendung, ob alles korrekt und sicher befestigt ist.
5. **Reinigung:** Reinigen Sie das Werkzeug nach der Benutzung, um die Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Werkzeugs in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Sicherheitsanliegen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH ist von größter Bedeutung. Durch das Befolgen dieser Richtlinien können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg mit Ihrem neuen Werkzeug!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de