

ULOOP 1 FESSURA PER CINGHIA MARRONE COYOTE

[Accessori per il tiro](#) > [Cinghie e magliette](#) > [Attacchi tattici per cinghie](#)

I ganci e le clip per slings sono destinati a scomparire! Il mondo non deve più tollerare attacchi per slings rumorosi e tintinnanti, ganci che consumano occhielli in alluminio e plastica, o pezzi hardware che richiedono troppo tempo per essere attaccati e rimossi. Con l'ULoop, in attesa di brevetto, finalmente sulla scena, è iniziato l'evento di estinzione di ganci e clip. L'ULoop™ di Blue Force Gear porta un livello di versatilità che non ha pari in nessun altro hardware per slings. Chiamato "Uber Loop", è una versione a sgancio rapido del popolare Universal Wire Loop, che offre un'installazione ancora più veloce e semplice, specialmente su occhielli più piccoli presenti su armi AK, HK, SIG e FN. L'ULoop può essere installato praticamente ovunque: attraverso occhielli, fori in guardie a mano con rail e su rail KeyMod. Non c'è bisogno di avere più attacchi per slings. L'ULoop sostituisce tutti i ganci, le clip e le connessioni. L'ULoop può essere installato in pochi secondi e non deve essere rimosso dalla sling. Per rilasciare il filo, spingi il loop di filo verso il corpo. Poi spingi la pallina di crimpatura esposta dall'altro lato fuori dal canale di bloccaggio. Tira l'estremità libera del cavo fuori dal corpo. Da lì, il filo può essere inserito attraverso occhielli, anelli sulle armi, fori o slot nei rail / KeyMod. Basta spingere l'estremità libera del cavo di nuovo nel corpo dell'ULoop e far scattare il cavo di nuovo nel canale di bloccaggio. La dimensione da 1" si adatta a slings fino a 1" di larghezza, la dimensione da 1.25" si adatta a slings fino a 1.25" di larghezza. Il loop di filo da 1" è misurato dalla base del loop della sling alla parte superiore del loop.



Caratteristiche

- Nome: [ULOOP 1 FESSURA PER CINGHIA MARRONE COYOTE](#)
- Produttore: [BLUE FORCE GEAR](#)
- N. prodotto: 100047811
- N. fab.: UWL-UL1-100-TN
- Colore: Coyote Brown
- Peso della spedizione: 0.014kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 89mm
- UPC: 812114023888

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ULoop BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione innovativa e versatile per gli attacchi delle slings. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni fornite.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se hai dubbi sulla sua integrità o sicurezza.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare l'ULoop con carichi superiori a quelli raccomandati.
- Assicurati che il loop sia correttamente fissato prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Evita di sovraccaricare il loop con attrezzi o accessori non compatibili.
- Non cercare di modificare o riparare il prodotto da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'ULoop e l'area di installazione siano puliti e privi di detriti.
2. **Inserimento:** Inserisci il filo attraverso gli occhielli, anelli delle armi, fori o slot nei rail/KeyMod.
3. **Fissaggio:** Spingi l'estremità libera del cavo di nuovo nel corpo dell'ULoop e far scattare il cavo nel canale di bloccaggio.
4. **Verifica:** Controlla che il loop sia ben fissato e che non ci siano movimenti indesiderati.

Uso

- Per rilasciare il filo, spingi il loop di filo verso il corpo.
- Spingi la pallina di crimpatura esposta dall'altro lato fuori dal canale di bloccaggio.
- Tira l'estremità libera del cavo fuori dal corpo per regolare o rimuovere il loop.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; ricicla quando possibile.
- Contatta i centri di raccolta locali per informazioni sullo smaltimento responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, consulta il punto di contatto dell'UE designato per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti quando contatti il supporto.

Grazie per aver scelto l'ULoop. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it