

MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X - MATCH 9MM NON-THREAD STRAIGHT BBL FOR GLOCK 43/43X BLACK

Faxon's Match Series pistol barrels for Glock® G43 are machined 100% in-house from stress-relieved 416-R stainless steel. These barrels are then given a black nitride or PVD coating to increase lubricity, barrel life, and resistance to surface wear. All barrels are conventionally rifled to allow a wider range of ammunition to be used, including cast lead. The barrels drop into factory-spec slides with no gunsmithing required. Better-than-factory tolerances ensure a consistent, tighter lockup than OEM. SPECS Straight Fluted 1/10 Twist 416-R Material Black Nitride Finished Target Crowned Threaded barrel has 1/2"x28 thread DISCLAIMER: "GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. Neither Brownells nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. For genuine GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. products and parts visit www.glock.com.



Attributes

- Name: MATCH 9MM NON-THREAD STRAIGHT BBL FOR GLOCK 43/43X BLACK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 100048175
- Mfr. No.: GB910N43SGQ-N
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black Nitride
- Make: Glock
- Model: 43
- Style: Non-Threaded
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 816341025905

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FÜR GLOCK® 43/43X](#)
- [English: MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FÖR GLOCK® 43/43X](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání hlavně MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X](#)

Sicherheitshinweise für MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FÜR GLOCK® 43/43X

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS von Faxon Firearms entschieden haben. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die Lebensdauer Ihres Produkts zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, während Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Verwenden Sie nur Munition, die für das Kaliber 9 mm Luger geeignet ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Mündung des Laufs, wenn das Produkt geladen ist.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf sauber und frei von Verunreinigungen ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Lassen Sie das Produkt nur von qualifizierten Fachleuten installieren oder warten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Installation:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Lauf installieren.
 - Entfernen Sie den alten Lauf gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Setzen Sie den neuen Lauf in die Waffe ein und stellen Sie sicher, dass er sicher sitzt.
 - Überprüfen Sie die Verriegelung des Laufs, um sicherzustellen, dass er korrekt installiert ist.
- **Verwendung:**
 - Laden Sie die Waffe nur, wenn Sie bereit sind, sie zu verwenden.
 - Überprüfen Sie vor jedem Schuss, dass der Lauf sauber und in gutem Zustand ist.
 - Achten Sie beim Schießen auf eine sichere Umgebung und halten Sie den Lauf in eine sichere Richtung.
 - Nach dem Schießen reinigen Sie den Lauf gründlich, um Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie das Produkt zu einem autorisierten Entsorgungszentrum oder wenden Sie sich an die zuständigen Behörden für weitere Anweisungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder weiteren Informationen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von „GLOCK“ in dieser Anleitung lediglich zur Werbung für den Verkauf von GLOCKPistolen, Teilen oder Komponenten dient. Für echte Produkte und Teile von GLOCK, Inc. und GLOCK Ges.m.b.H. besuchen Sie bitte www.glock.com.

Bleiben Sie sicher und genießen Sie die Verwendung Ihres MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS!

MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure safe and effective operation of your new barrel. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the safety of others, please adhere to the following general safety guidelines:

- Always handle firearms with care and treat every firearm as if it is loaded.
- Store the barrel in a secure location, inaccessible to children and unauthorized users.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Ensure that the firearm is in good working condition before installation and use.
- Use only ammunition that is compatible with the MATCH 9MM LUGER barrel.
- Regularly inspect the barrel for signs of wear or damage.
- Do not attempt to modify or alter the barrel in any way.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

When using the MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS, please observe the following specific safety precautions:

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times when handling.
- Do not exceed the manufacturer's recommended load specifications.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear of people and obstacles before firing.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Use proper cleaning and maintenance techniques to keep the barrel in optimal condition.

Instructions for Installation and Usage

Follow these instructions carefully to install and use your MATCH 9MM LUGER barrel safely:

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory barrel from the Glock® 43/43X slide.
- Insert the MATCH 9MM barrel into the slide, ensuring a proper fit.
- Reassemble the slide and ensure all components are securely in place.
- Perform a function check to ensure the barrel operates correctly within the slide.

2. Usage:

- Load the firearm with compatible 9mm Luger ammunition.
- Ensure the firearm is in a safe firing position.
- Fire the firearm while maintaining control and awareness of your surroundings.
- After use, clean and inspect the barrel according to the manufacturer's guidelines.

Disposal Instructions

When it comes time to dispose of the MATCH 9MM LUGER barrel, please follow these guidelines:

- Do not dispose of the barrel in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods of firearm components.
- Consider recycling options for metal components, if applicable.
- Ensure that any disposed components are rendered inoperable to prevent misuse.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS, please consult the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm use.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il barile Match 9mm Luger Straight Fluted per Glock® 43/43X di Faxon Firearms. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e una lunga durata. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il barile solo con armi Glock® 43/43X e munizioni compatibili.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla il barile per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare mai di modificare il barile o utilizzare accessori non approvati.
- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non utilizzare il barile se hai consumato alcol o sostanze che possono compromettere il tuo giudizio.
- Assicurati che l'arma sia sempre in modalità di sicurezza quando non è in uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Segui tutte le normative locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
 - Rimuovi il barile originale dalla tua Glock® 43/43X.
 - Inserisci il barile Match 9mm Luger nel carrello dell'arma.
 - Controlla che il barile sia fissato correttamente e che non ci siano spazi vuoti.
- **Uso:**
 - Utilizza solo munizioni 9mm Luger di alta qualità.
 - Segui le istruzioni del produttore per la manutenzione e la pulizia del barile.
 - Non superare mai i limiti di pressione delle munizioni raccomandati.
 - Dopo ogni utilizzo, controlla il barile per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le leggi locali e nazionali riguardanti lo smaltimento di prodotti per armi.
- Non gettare il barile o parti dell'arma nei rifiuti normali.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per la corretta gestione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni sull'acquisto.

Säkerhetsinstruktioner för MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FÖR GLOCK® 43/43X

Introduktion

Tack för att du valt Faxon Firearms Match 9mm Luger Straight Fluted Barrels för Glock® 43/43X. Denna produkt är designad för att ge högsta prestanda och säkerhet. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan användning för att säkerställa korrekt och säker hantering.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid hantering av vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ammunition som är kompatibel med 9mm Luger.
- Kontrollera att pipan är korrekt installerad innan du avfyrar.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ att det är en säker plats att avfyras vapnet.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapenanvändning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pipan:

- Ta bort den gamla pipan från din Glock® 43/43X enligt tillverkarens instruktioner.
- Inspektera den nya pipan för eventuella skador innan installation.
- Installera pipan genom att försiktigt sätta in den i slutstycket.
- Kontrollera att pipan sitter ordentligt på plats och att inga delar är lösa.

2. Användning av pipan:

- Ladda alltid vapnet i en säker miljö.
- Kontrollera att vapnet är i ett säkert tillstånd innan avfyrning.
- Följ alltid säkerhetsprocedurer för avfyrning och hantering av vapnet.

Avfallshantering

- Kasta inte bort gamla eller skadade delar av produkten på ett oansvarigt sätt.
- Följ lokala lagar och förordningar för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering om du är osäker.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Faxon Firearms Match 9mm Luger Straight Fluted Barrel för Glock® 43/43X. Tänk på att säkerhet alltid kommer först.

Návod k bezpečnému používání hlavně MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili hlavní MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X od společnosti Faxon Firearms. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a spolehlivost. Je však důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je hlavní správně nainstalována a zajištěna před každým použitím.
- Nikdy nepoužívejte poškozené nebo opotřebované komponenty.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste ochranné brýle a sluchátka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je hlavní čistá a bez nečistot.
- Používejte pouze doporučené náboje, specifikované pro tento typ hlavní.
- Při manipulaci s hlavními dbejte na to, abyste se vyhnuli náhodnému výstřelu.
- Nikdy nesměřujte hlavěň na nic, co byste nechtěli zasáhnout.
- Při instalaci se ujistěte, že je hlavěň správně usazena a zajištěna, aby se předešlo nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, zda je vaše Glock® 43/43X v bezpečném stavu (bez náboje v komoře).

2. Instalace:

- Odstraňte závěr z rámu pistole.
- Vyndejte původní hlavěň a nahraďte ji hlavní od Faxon.
- Ujistěte se, že je hlavěň správně usazena a zajištěna.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte bezpečnostní kontrolu, abyste se ujistili, že je vše správně namontováno.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pravidla.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byl výrobek zlikvidován ekologicky, a pokud je to možné, recyklujte materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Tento návod byl vypracován v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a obsahuje klíčové informace o bezpečném používání produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.