

# Têtes modulaires pour clé d'action - Tête de clé modèle 10 - DEFIANCE ELITE

[Outils](#) > [Outils Carabine](#) > [Clés](#)

TÊTES DE CLÉ MODULAIRE \*\*NE PAS utiliser la tête de clé d'action SAC sans les butées SAC appropriées. Les butées ne sont disponibles qu'avec le Kit de Clé d'Action Modulaire\*\* Les Têtes de Clé d'Action Modulaire SAC sont conçues pour s'adapter précisément à votre action afin d'assurer un couple adéquat et de protéger votre action de tout dommage. Fabriquées en acier allié 4140 et traitées thermiquement à HRC 32 avec une finition nitride noire. Avec un coût réduit, les têtes de clé d'action sont rapides et sans outil, permettant à l'utilisateur final d'avoir un seul outil qui peut fonctionner sur la plupart des actions, sans compromis. Les actions qui n'utilisent pas un contre-alésage sur la face du canon seront livrées avec une courte butée avant pour les localiser correctement dans l'action. Il suffit de sélectionner le numéro de modèle approprié pour l'action que vous souhaitez utiliser. Si vous ne voyez pas votre action dans la liste, veuillez contacter SAC, ils développent toujours de nouvelles têtes de clé d'action et certaines actions peuvent fonctionner avec certains modèles. Nous mettrons à jour la liste. \*\*\* Indique uniquement les têtes de configuration à droite Modèle 1 : actions Remington 700, actions Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (ne convient pas à Defiance Elite), actions Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion. Modèle 2 : actions Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903 \*\*\* Modèle 3 : actions American Rifle Company Mausingfield \*\*\* Modèle 4 : actions BAT Machine TR et similaires Modèle 5 : actions Tikka T3 Modèle 6 : actions Howa 1500 \*\*\*, actions Borden, actions Kelbly's et actions Savage® Modèle 7 : actions Bighorn TL, SR et Origin, l'éjecteur doit être retiré. Gunwerks GLR gauche et droite, Savage Small Shank. Modèle 8 : actions American Rifle Company Nucleus/Archimedes Modèle 9 : actions Curtis Custom uniquement, ne fonctionnera pas avec les actions Terminus Modèle 10 : actions Defiance Elite, actions Pierce, Tuebor Raider Modèle 11 : boulons de diamètre .750" Defiance, Surgeon XL Modèle 12 : Sako A7 Modèle 13 : Surgeon 591 Modèle 14 : actions Terminus, fonctionnera avec Curtis Customs Modèle 15 : actions Sako TRG Modèle 20 : actions McMillan TAC50



## Caractéristiques

- Nom: [Tête de clé modèle 10 - DEFIANCE ELITE](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS](#)
- Référence: 100050112
- N° fabr.: SAC-MAWHM10
- Fabrication: -
- Modèle: -
- Poids du colis: 0.036kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 102mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour Têtes de Clé Modulaire](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour Têtes de Clé Modulaire

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Têtes de Clé Modulaire Short Action Customs Model 10 Defiance Elite. Ce guide vise à vous fournir des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifiez l'état du produit avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des défauts visibles.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Respectez toutes les instructions et avertissements fournis dans ce guide.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation des Butées** : NE PAS utiliser la tête de clé d'action SAC sans les butées SAC appropriées fournies dans le Kit de Clé d'Action Modulaire. Cela pourrait entraîner des dommages à votre action ou causer des blessures.
- Couple Adéquat** : Assurezvous que la tête de clé est correctement ajustée à votre action pour éviter tout glissement ou endommagement.
- Éjecteur** : Pour les actions Bighorn TL, SR et Origin, l'éjecteur doit être retiré avant l'utilisation de la tête de clé.
- Modèles Compatibles** : Vérifiez que votre action est compatible avec le modèle de tête de clé que vous utilisez. Consultez la section cidessous pour les modèles spécifiques.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

- Sélection du Modèle** : Choisissez le numéro de modèle approprié pour l'action que vous souhaitez utiliser. Les modèles compatibles sont :

- Modèle 1 : Remington 700, Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (non compatible avec Defiance Elite), Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion.
- Modèle 2 : Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903.
- Modèle 3 : American Rifle Company Mausingfield.
- Modèle 4 : BAT Machine TR et similaires.
- Modèle 5 : Tikka T3.
- Modèle 6 : Howa 1500, Borden, Kelbly's, et Savage®.
- Modèle 7 : Bighorn TL, SR et Origin (éjecteur retiré), Gunwerks GLR gauche et droite, Savage Small Shank.
- Modèle 8 : American Rifle Company Nucleus/Archimedes.
- Modèle 9 : Curtis Custom uniquement (non compatible avec les actions Terminus).
- Modèle 10 : Defiance Elite, Pierce, Tuebor Raider.
- Modèle 11 : boulons de diamètre .750" Defiance, Surgeon XL.
- Modèle 12 : Sako A7.
- Modèle 13 : Surgeon 591.
- Modèle 14 : actions Terminus (compatible avec Curtis Customs).
- Modèle 15 : Sako TRG.
- Modèle 20 : McMillan TAC50.

## **2. Installation :**

- Fixez la tête de clé à votre outil en suivant les instructions fournies avec l'outil.
- Assurez-vous que la tête de clé est bien ajustée et sécurisée.

## **3. Utilisation :**

- Appliquez un couple adéquat lors de l'utilisation pour éviter d'endommager votre action.
- Ne forcez pas la tête de clé si elle ne s'ajuste pas correctement.

## **Instructions d'Élimination**

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des outils en acier et des produits métalliques.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE désigné pour les demandes de sécurité.

## **Conclusion**

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez assurer une utilisation sûre et efficace des Têtes de Clé Modulaire. Merci de respecter ces instructions pour votre sécurité et celle des autres.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)