

Teste modulari per chiave per azione - Testa chiave MODEL 10 - DEFIANCE ELITE

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per carabina](#) > [Chiavi](#)

TESTE MODULARI PER CHIAVE D'AZIONE **NON utilizzare la chiave d'azione SAC senza i corretti paraurti SAC. I paraurti sono disponibili solo con il Kit di Chiave d'Azione Modulare** Le Teste Modulare per Chiave d'Azione SAC sono progettate per adattarsi perfettamente alla tua azione, garantendo la corretta coppia e proteggendo la tua azione da eventuali danni. Realizzate in acciaio legato 4140 e trattate termicamente a HRC 32 con finitura in nitruro nero. Con un costo contenuto, le teste per chiave d'azione sono rapide e senza attrezzi, consentendo all'utente finale di avere un unico strumento che può funzionare su gran parte delle azioni, senza compromessi. Le azioni che non utilizzano un controforo sulla faccia del cilindro verranno fornite con un paraurti anteriore corto per posizionarlo correttamente nell'azione. Seleziona semplicemente il numero di modello appropriato per l'azione che desideri utilizzare. Se non vedi la tua azione elencata, contatta SAC, stanno sempre sviluppando nuove teste per chiave d'azione e alcune azioni potrebbero funzionare con determinati modelli. Aggiungeremo l'elenco. *** Indica solo teste con configurazione destra

Modello 1: azioni Remington 700, azioni Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (non si adatta a Defiance Elite), azioni Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion. Modello 2: azioni Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903 *** Modello 3: azioni American Rifle Company Mausingfield *** Modello 4: azioni BAT Machine TR e simili Modello 5: azioni Tikka T3 Modello 6: azioni Howa 1500 *** , azioni Borden, azioni Kelbly's e azioni Savage® Modello 7: azioni Bighorn TL, SR e Origin, l'espulsore deve essere rimosso. Gunwerks GLR Sinistra e Destra, Savage Small Shank. Modello 8: azioni American Rifle Company Nucleus/Archimedes Modello 9: azioni Curtis Custom solo, non funzionerà con azioni Terminus Modello 10: azioni Defiance Elite, azioni Pierce, Tuebor Raider Modello 11: bulloni Defiance di diametro .750", Surgeon XL Modello 12: Sako A7 Modello 13: Surgeon 591 Modello 14: azioni Terminus, funzionerà con Curtis Customs Modello 15: azioni Sako TRG Modello 20: azioni McMillan TAC50



Caratteristiche

- Nome: [Testa chiave MODEL 10 - DEFIANCE ELITE](#)
- Produttore: [SHORT ACTION CUSTOMS](#)
- N. prodotto: 100050112
- N. fab.: SAC-MAWHM10
- Adatto per: -
- Modello: -
- Peso della spedizione: 0.036kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza dell'Utente per le Teste Modulare per Chiave d'Azione](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza dell'Utente per le Teste Modulare per Chiave d'Azione

Introduzione

Grazie per aver scelto le Teste Modulare per Chiave d'Azione Short Action Customs Model 10 Wrench Head Defiance Elite. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro ed efficace. È importante seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni di utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con i paraurti SAC corretti.
- Non utilizzare mai la chiave d'azione senza i paraurti appropriati.
- Controlla regolarmente il prodotto per verificare eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza il prodotto solo per le azioni specificate nel manuale.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- In caso di malfunzionamento o danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta il rivenditore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Utilizza guanti di protezione per evitare lesioni alle mani.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non forzare il prodotto oltre le sue capacità progettate.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare scivolamenti o cortocircuiti.
- Segui le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare danni all'azione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e pulita.
- Rimuovi eventuali oggetti che potrebbero ostacolare il lavoro.

2. Selezione del Modello

- Scegli il numero di modello corretto in base all'azione che desideri utilizzare. Ecco un riepilogo:
 - Modello 1: azioni Remington 700, Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (non si adatta a Defiance Elite), Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion.
 - Modello 2: azioni Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903.
 - Modello 3: azioni American Rifle Company Mausingfield.
 - Modello 4: azioni BAT Machine TR e simili.
 - Modello 5: azioni Tikka T3.
 - Modello 6: azioni Howa 1500, Borden, Kelbly's e Savage®.
 - Modello 7: azioni Bighorn TL, SR e Origin (l'espulsore deve essere rimosso).
 - Modello 8: azioni American Rifle Company Nucleus/Archimedes.
 - Modello 9: azioni Curtis Custom (non funzionerà con azioni Terminus).
 - Modello 10: azioni Defiance Elite, Pierce, Tuebor Raider.
 - Modello 11: bulloni Defiance di diametro .750", Surgeon XL.
 - Modello 12: Sako A7.
 - Modello 13: Surgeon 591.
 - Modello 14: azioni Terminus (funzionerà con Curtis Customs).

- Modello 15: azioni Sako TRG.
- Modello 20: azioni McMillan TAC50.

3. Installazione

- Fissa la testa della chiave d'azione all'azione seguendo le istruzioni specifiche per il modello scelto.
- Assicurati che la testa sia saldamente in posizione e che non ci siano movimenti indesiderati.

4. Utilizzo

- Utilizza la chiave d'azione con movimenti lenti e controllati.
- Non applicare una forza eccessiva per evitare danni all'azione o alla testa della chiave.
- Controlla frequentemente che la testa della chiave rimanga ben fissata durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di attrezzature e materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, consulta le linee guida locali per il riciclaggio o il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare prodotti difettosi, contatta il tuo rivenditore o il punto di contatto locale dell'Unione Europea. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti al momento del contatto.

In caso di incidenti o prodotti non sicuri, è possibile segnalare direttamente alle autorità competenti. Controlla regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sulle revoche di prodotti e altre informazioni di sicurezza.

Grazie per aver scelto le Teste Modulare per Chiave d'Azione. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it