

M-BRACE montures pour lunettes de visée - Monture pour lunette 34 mm 1.26" 0 MOA noire

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Le système de montage de lunette M-BRACE représente une étape évolutive issue des anneaux de lunette M10 d'ARC, qui ont servi des milliers de tireurs pendant plus d'une décennie. C'est un produit conçu qui se distingue nettement des gadgets pratiques pour lesquels l'ingénierie n'a jamais été une considération. REMARQUE : Lorsqu'il est fixé à l'emplacement de recul le plus éloigné sur le rail picatinny d'une action avec rotation de bolt à 90 degrés, le bloc d'interface cranté M-BRACE de 32 mm de hauteur peut interférer avec le levier de bolt lorsqu'il est ouvert. Ce problème peut généralement être évité en déplaçant le montage d'un cran vers l'avant sur le rail picatinny. Spécifications de couple : 6,2 Nm (55 in-lbs) sur les vis de clamp de lunette et de montage rail. Spécifications de couple : 3,4 Nm (30 in-lbs) sur la vis de niveau à bulle.



Caractéristiques

- Nom: [Monture pour lunette 34 mm 1.26" 0 MOA noire](#)
- Fabricant: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Référence: 100050411
- N° fabr.: MB-M-34-32-00
- Diamètre du tube de visée: 34mm
- Finition: Noir
- Hauteur: 1.26"
- Style: Picatinny
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.404kg
- Hauteur d'expédition: 89mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 810094450311

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette MBRACE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette MBRACE

Introduction

Félicitations pour votre achat du système de montage de lunette MBRACE de l'American Rifle Company. Ce produit a été conçu pour offrir une performance optimale tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit afin de vous assurer d'une utilisation sécuritaire et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement le montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation** : Assurezvous que le montage est correctement installé sur le rail picatinny avant utilisation.
- Interférence Potentielle** : Lorsque le bloc d'interface cranté MBRACE de 32 mm est fixé à l'emplacement de recul le plus éloigné, il peut interférer avec le levier de bolt. Déplacez le montage d'un cran vers l'avant si nécessaire.
- Couple de Serrage** : Utilisez un couple de 6,2 Nm (55 inlbs) pour les vis de clamp de lunette et de montage rail, et 3,4 Nm (30 inlbs) pour la vis de niveau à bulle.
- Vérifications** : Avant chaque utilisation, vérifiez que toutes les vis sont bien serrées et que le montage est stable.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Préparation** : Assurezvous d'avoir tous les outils nécessaires, y compris un tournevis adéquat.
- Installation du Montage** :
 - Placez le montage sur le rail picatinny de votre arme.
 - Serrez les vis de clamp à un couple de 6,2 Nm (55 inlbs).
 - Vérifiez que le montage est bien en place et ne bouge pas.
- Installation de la Lunette** :
 - Fixez votre lunette sur le montage.
 - Serrez les vis de montage de lunette à un couple de 6,2 Nm (55 inlbs).
- Vérification Finale** :
 - Assurezvous que tout est bien installé et sécurisé avant d'utiliser l'arme.

Instructions de Disposition

- En fin de vie, disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact local de l'Union Européenne pour les produits.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives, vous pouvez profiter pleinement de votre système de montage de lunette MBRACE tout en minimisant les risques. Pour toute question ou besoin d'assistance, n'hésitez pas à consulter un professionnel ou à contacter le service approprié.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr