

AUTO PRIME SHELLHOLDERS - LEE PRECISION LEE AUTO PRIME SHELLHOLDER #19

Lee Universal Shell Holders function in the Lee handheld priming tools. Machined to close tolerances for maximum accuracy. Manufactured from hardened steel. View Lee Shellholder Chart



Attributes

- Name: LEE PRECISION LEE AUTO PRIME SHELLHOLDER #19
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100053422
- Mfr. No.: 90023
- Cartridge: 357 SIG,9 mm Luger,40 S&W
- Style: Priming Tool
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 734307900236

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Sicherheitsanleitung](#)
- [English: AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION](#)
- [Italiano: AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Bezpečnostní pokyny](#)

AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die AUTO PRIME SHELLHOLDERS von LEE PRECISION entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Nachladeerlebnis zu verbessern, indem es eine genaue und effiziente Primierung deiner Hülsen gewährleistet. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die AUTO PRIME SHELLHOLDERS nur für die angegebenen Hülsen verwendest: 9 mm Luger, 40 S&W und 357 SIG.
- Gehe stets vorsichtig mit allen Nachladegeräten, einschließlich Hülsenhaltern, um, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte die AUTO PRIME SHELLHOLDERS außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Hülsenhalter auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Befolge alle Sicherheitsanweisungen des Herstellers deiner Nachladegeräte.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, beim Nachladen von Munition.
- Überschreite nicht die empfohlenen Hülsenspezifikationen bei der Verwendung der Hülsenhalter.
- Stelle sicher, dass das Priming Tool ordnungsgemäß gesichert ist, um eine versehentliche Demontage während der Verwendung zu verhindern.
- Vermeide Ablenkungen, während du die Hülsenhalter verwendest, um die Konzentration zu bewahren und Unfälle zu vermeiden.
- Lagere die Hülsenhalter an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Nachladepresse oder dein Priming Tool mit den LEE AUTO PRIME SHELLHOLDERS kompatibel ist.
- Wähle den passenden Hülsenhalter für deinen Hülstentyp (9 mm Luger, 40 S&W oder 357 SIG).
- Setze den Hülsenhalter in das Priming Tool ein, bis er sicher einrastet.

2. Verwendung:

- Bereite deine Hülsen vor, indem du sie reinigst und auf Mängel überprüfst.
- Lege die Hülse in den Hülsenhalter und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Befolge die Anweisungen deines Priming Tools, um den Primierungsprozess zu starten.
- Entferne nach der Primierung die Hülse aus dem Hülsenhalter und überprüfe sie auf korrekten Sitz des Zünders.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte AUTO PRIME SHELLHOLDERS gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge die Hülsenhalter nicht im regulären Haushaltsmüll. Suche stattdessen nach Recyclingprogrammen, die Metallkomponenten annehmen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktunterstützung besuche bitte die offizielle Website von LEE PRECISION oder kontaktiere deinen örtlichen Händler.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit den AUTO PRIME SHELLHOLDERS von LEE PRECISION gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung aller geltenden Vorschriften beim Umgang mit Nachladegeräten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AUTO PRIME SHELLHOLDERS from LEE PRECISION. This product is designed to enhance your reloading experience by ensuring accurate and efficient priming of your cartridges. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that you use the AUTO PRIME SHELLHOLDERS only for the specified cartridges: 9 mm Luger, 40 S&W, and 357 SIG.
- Always handle all reloading equipment, including shellholders, with care to avoid accidents.
- Keep the AUTO PRIME SHELLHOLDERS out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the shellholders for signs of wear or damage before use.
- Follow all safety instructions provided by your reloading equipment manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses, when reloading ammunition.
- Do not exceed the recommended cartridge specifications when using the shellholders.
- Ensure that the priming tool is properly secured to prevent accidental disassembly during use.
- Avoid distractions while using the shellholders to maintain focus and prevent accidents.
- Store the shellholders in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your reloading press or priming tool is compatible with the LEE AUTO PRIME SHELLHOLDERS.
- Select the appropriate shellholder for your cartridge type (9 mm Luger, 40 S&W, or 357 SIG).
- Insert the shellholder into the priming tool until it clicks securely into place.

2. Usage:

- Prepare your cartridge cases by cleaning and inspecting them for defects.
- Place the cartridge case into the shellholder, ensuring it is seated properly.
- Follow the instructions of your priming tool to initiate the priming process.
- After priming, remove the cartridge case from the shellholder and inspect it for proper seating of the primer.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn AUTO PRIME SHELLHOLDERS in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the shellholders in regular household waste. Instead, seek out recycling programs that accept metal components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product support, please refer to the official LEE PRECISION website or contact your local retailer.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the AUTO PRIME SHELLHOLDERS from LEE PRECISION. Always prioritize safety and compliance with all applicable regulations when handling reloading equipment. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

Introducción

Gracias por elegir los AUTO PRIME SHELLHOLDERS de LEE PRECISION. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga al garantizar un cebado preciso y eficiente de tus cartuchos. Por favor, lee detenidamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar los AUTO PRIME SHELLHOLDERS solo para los cartuchos especificados: 9 mm Luger, 40 S&W y 357 SIG.
- Siempre maneja todo el equipo de recarga, incluidos los shellholders, con cuidado para evitar accidentes.
- Mantén los AUTO PRIME SHELLHOLDERS fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente los shellholders en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos.
- Sigue todas las instrucciones de seguridad proporcionadas por el fabricante de tu equipo de recarga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo gafas de seguridad, al recargar municiones.
- No excedas las especificaciones recomendadas para los cartuchos al usar los shellholders.
- Asegúrate de que la herramienta de cebado esté correctamente asegurada para evitar un desensamble accidental durante el uso.
- Evita distracciones mientras usas los shellholders para mantener el enfoque y prevenir accidentes.
- Almacena los shellholders en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga o herramienta de cebado sea compatible con los LEE AUTO PRIME SHELLHOLDERS.
- Selecciona el shellholder adecuado para tu tipo de cartucho (9 mm Luger, 40 S&W o 357 SIG).
- Inserta el shellholder en la herramienta de cebado hasta que encaje de manera segura en su lugar.

2. Uso:

- Prepara tus casings de cartucho limpiándolos e inspeccionándolos en busca de defectos.
- Coloca el casing del cartucho en el shellholder, asegurándote de que esté bien asentado.
- Sigue las instrucciones de tu herramienta de cebado para iniciar el proceso de cebado.
- Después de cebar, retira el casing del cartucho del shellholder e inspecciónalo para asegurarte de que el cebador esté correctamente asentado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier AUTO PRIME SHELLHOLDERS dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- No deseches los shellholders en la basura doméstica regular. En su lugar, busca programas de reciclaje que acepten componentes metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el soporte del producto, por favor, consulta el sitio web oficial de LEE PRECISION o contacta a tu minorista local.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con los AUTO PRIME SHELLHOLDERS de LEE PRECISION. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables al manejar equipos de recarga. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour les AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

Introduction

Merci d'avoir choisi les AUTO PRIME SHELLHOLDERS de LEE PRECISION. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en garantissant un amorçage précis et efficace de vos cartouches. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et être en conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous d'utiliser les AUTO PRIME SHELLHOLDERS uniquement pour les cartouches spécifiées : 9 mm Luger, 40 S&W et 357 SIG.
- Manipulez toujours tous les équipements de rechargement, y compris les portemunitions, avec soin pour éviter les accidents.
- Gardez les AUTO PRIME SHELLHOLDERS hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les portemunitions pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Suivez toutes les instructions de sécurité fournies par le fabricant de votre équipement de rechargement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors du rechargement de munitions.
- Ne dépassez pas les spécifications de cartouche recommandées lors de l'utilisation des portemunitions.
- Assurez-vous que l'outil d'amorçage est correctement sécurisé pour éviter un démontage accidentel pendant l'utilisation.
- Évitez les distractions lors de l'utilisation des portemunitions pour maintenir votre concentration et prévenir les accidents.
- Rangez les portemunitions dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre presse de rechargement ou votre outil d'amorçage est compatible avec les LEE AUTO PRIME SHELLHOLDERS.
- Sélectionnez le portemunitions approprié pour votre type de cartouche (9 mm Luger, 40 S&W ou 357 SIG).
- Insérez le portemunitions dans l'outil d'amorçage jusqu'à ce qu'il se fixe en place.

2. Utilisation :

- Préparez vos étuis de cartouches en les nettoyant et en les inspectant pour détecter d'éventuels défauts.
- Placez l'étui de cartouche dans le portemunitions, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Suivez les instructions de votre outil d'amorçage pour initier le processus d'amorçage.
- Après amorçage, retirez l'étui de cartouche du portemunitions et inspectez-le pour vous assurer que l'amorce est correctement positionnée.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout AUTO PRIME SHELLHOLDER endommagé ou usé conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne jetez pas les portemunitions dans les déchets ménagers ordinaires. Cherchez plutôt des programmes de recyclage qui acceptent les composants métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou au support produit, veuillez consulter le site officiel de LEE PRECISION ou contacter votre revendeur local.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec les AUTO PRIME SHELLHOLDERS de LEE PRECISION. Priorisez toujours la sécurité et la conformité avec toutes les réglementations applicables lors de la manipulation de l'équipement de rechargement. Merci de votre attention à ces directives importantes.

AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto i portamunizioni AUTO PRIME della LEE PRECISION. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica garantendo una priming accurata ed efficiente delle tue cartucce. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i portamunizioni AUTO PRIME solo per le cartucce specificate: 9 mm Luger, 40 S&W e 357 SIG.
- Maneggia sempre con cura tutte le attrezzature per la ricarica, compresi i portamunizioni, per evitare incidenti.
- Tieni i portamunizioni AUTO PRIME fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente i portamunizioni per segni di usura o danneggiamento prima dell'uso.
- Segui tutte le istruzioni di sicurezza fornite dal produttore della tua attrezzatura per la ricarica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'adeguato equipaggiamento di sicurezza, inclusi occhiali protettivi, quando ricarichi munizioni.
- Non superare le specifiche raccomandate per le cartucce quando utilizzi i portamunizioni.
- Assicurati che lo strumento di priming sia correttamente fissato per prevenire disassemblaggi accidentali durante l'uso.
- Evita distrazioni mentre utilizzi i portamunizioni per mantenere la concentrazione e prevenire incidenti.
- Conserva i portamunizioni in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua pressa per la ricarica o lo strumento di priming sia compatibile con i portamunizioni LEE AUTO PRIME.
- Seleziona il portamunizioni appropriato per il tuo tipo di cartuccia (9 mm Luger, 40 S&W o 357 SIG).
- Inserisci il portamunizioni nello strumento di priming finché non scatta in posizione.

2. Uso:

- Prepara i tuoi casi di cartuccia pulendoli e ispezionandoli per difetti.
- Posiziona il caso di cartuccia nel portamunizioni, assicurandoti che sia correttamente inserito.
- Segui le istruzioni del tuo strumento di priming per avviare il processo di priming.
- Dopo il priming, rimuovi il caso di cartuccia dal portamunizioni e ispezionalo per verificare il corretto posizionamento del primer.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali portamunizioni AUTO PRIME danneggiati o usurati in conformità con le normative locali sui rifiuti metallici.
- Non smaltire i portamunizioni nei normali rifiuti domestici. Invece, cerca programmi di riciclaggio che accettino componenti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza o al supporto del prodotto, ti invitiamo a fare riferimento al sito ufficiale di LEE PRECISION o a contattare il tuo rivenditore locale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con i portamunizioni AUTO PRIME della LEE PRECISION. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con tutte le normative applicabili quando maneggi attrezzature per la ricarica. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór AUTO PRIME SHELLHOLDERS od LEE PRECISION. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia z ładowaniem amunicji, zapewniając dokładne i efektywne primowanie nabojęw. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z unijną regulacją o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj AUTO PRIME SHELLHOLDERS tylko do określonych nabojęw: 9 mm Luger, 40 S&W i 357 SIG.
- Zawsze obchodź się z całym sprzętem do ładowania, w tym uchwytami, ostrożnie, aby uniknąć wypadków.
- Przechowuj AUTO PRIME SHELLHOLDERS w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj uchwyty pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa dostarczonych przez producenta Twojego sprzętu do ładowania.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne, podczas ładowania amunicji.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji nabojęw podczas korzystania z uchwytów.
- Upewnij się, że narzędzie do primowania jest prawidłowo zabezpieczone, aby zapobiec przypadkowemu rozmontowaniu podczas użytkowania.
- Unikaj rozproszeń podczas korzystania z uchwytów, aby zachować koncentrację i zapobiec wypadkom.
- Przechowuj uchwyty w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja prasa do ładowania lub narzędzie do primowania jest kompatybilne z LEE AUTO PRIME SHELLHOLDERS.
- Wybierz odpowiedni uchwyt do swojego typu naboju (9 mm Luger, 40 S&W lub 357 SIG).
- Włóż uchwyt do narzędzia do primowania, aż kliknie na miejscu.

2. Użytkowanie:

- Przygotuj swoje łuski, czyszcząc je i sprawdzając pod kątem wad.
- Umieść łuskę w uchwycie, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami swojego narzędzia do primowania, aby rozpocząć proces primowania.
- Po primowaniu, usuń łuskę z uchwytu i sprawdź, czy primer jest prawidłowo osadzony.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte AUTO PRIME SHELLHOLDERS zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj uchwytów do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego, poszukaj programów recyklingowych, które akceptują komponenty metalowe.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań związanych z bezpieczeństwem lub wsparciem produktu, prosimy o odwiedzenie oficjalnej strony internetowej LEE PRECISION lub kontakt z lokalnym sprzedawcą.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z AUTO PRIME SHELLHOLDERS od LEE PRECISION. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i zgodność ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami podczas obsługi sprzętu do ładowania. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit LEE PRECISIONin AUTO PRIME SHELLHOLDERS tuotteet. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi varmistamalla tarkka ja tehokas patruunoiden priming. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät AUTO PRIME SHELLHOLDERS tuotteita vain määritellyille patruunoille: 9 mm Luger, 40 S&W ja 357 SIG.
- Käsittele kaikkia latausvälineitä, mukaan lukien hylsypidikkeitä, varovaisesti onnettomuuksien välttämiseksi.
- Pidä AUTO PRIME SHELLHOLDERS lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti hylsypidikkeet kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia latausvälineiden valmistajan antamia turvallisuusohjeita.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina asianmukaisia suojarusteita, mukaan lukien suojalaseja, ladataksesi ammuksia.
- Älä ylitä suositeltuja patruunamääriä käyttäessäsi hylsypidikkeitä.
- Varmista, että primingtyökalu on kunnolla kiinnitetty, jotta vältetään vahingossa tapahtuva purkautuminen käytön aikana.
- Vältä häiriötekijöitä käyttäessäsi hylsypidikkeitä keskittyäksesi ja estääksesi onnettomuuksia.
- Säilytä hylsypidikkeet viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspainesi tai primingtyökalusi on yhteensopiva LEE AUTO PRIME SHELLHOLDERS tuotteiden kanssa.
- Valitse sopiva hylsypidike patruunatyypillesi (9 mm Luger, 40 S&W tai 357 SIG).
- Aseta hylsypidike primingtyökaluun, kunnes se napsahtaa turvallisesti paikalleen.

2. Käyttö:

- Valmistele patruunakuoret puhdistamalla ja tarkistamalla ne vikojen varalta.
- Aseta patruunakuori hylsypidikkeeseen varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Noudata primingtyökalusi ohjeita aloittaaksesi primingprosessin.
- Primauksen jälkeen poista patruunakuori hylsypidikkeestä ja tarkista sen primereiden oikea asettelu.

Hävittämishohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet AUTO PRIME SHELLHOLDERS tuotteet paikallisten metallijätteen sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä hylsypidikkeitä tavallisessa kotitalousjätteessä. Etsi sen sijaan kierrätysohjelmia, jotka hyväksyvät metallikomponentteja.

Lisätietoja

Kaikissa turvallisuuteen tai tuotetukeen liittyvissä kysymyksissä, viittaa viralliseen LEE PRECISION verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen AUTO PRIME SHELLHOLDERS tuotteiden kanssa LEE PRECISIONilta. Aina priorisoi turvallisuus ja noudattaminen kaikissa latausvälineiden käsittelyssä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde AUTO PRIME SHELLHOLDERS från LEE PRECISION. Denna produkt är utformad för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att säkerställa noggrann och effektiv priming av dina patroner. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du använder AUTO PRIME SHELLHOLDERS endast för de angivna patronerna: 9 mm Luger, 40 S&W och 357 SIG.
- Hantera alltid all omladdningsutrustning, inklusive hylshållare, med omsorg för att undvika olyckor.
- Håll AUTO PRIME SHELLHOLDERS utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet hylshållarna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla säkerhetsanvisningar som tillhandahålls av tillverkaren av din omladdningsutrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du omladdar ammunition.
- Överskrid inte de rekommenderade patronspecifikationerna när du använder hylshållarna.
- Se till att primingverktyget är ordentligt säkrat för att förhindra oavsiktlig isärtagning under användning.
- Undvik distraktioner medan du använder hylshållarna för att bibehålla fokus och förhindra olyckor.
- Förvara hylshållarna på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din omladdningspress eller primingverktyg är kompatibel med LEE AUTO PRIME SHELLHOLDERS.
- Välj den lämpliga hylshållaren för din patron typ (9 mm Luger, 40 S&W eller 357 SIG).
- Sätt in hylshållaren i primingverktyget tills den klickar på plats.

2. Användning:

- Förbered dina patronhylsor genom att rengöra och inspektera dem för defekter.
- Placera patronhylsan i hylshållaren och se till att den sitter ordentligt.
- Följ instruktionerna för ditt primingverktyg för att initiera primingprocessen.
- Efter priming, ta bort patronhylsan från hylshållaren och inspektera den för korrekt placering av tändhatten.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna AUTO PRIME SHELLHOLDERS i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Kassera inte hylshållarna i vanligt hushållsavfall. Sök istället efter återvinningsprogram som accepterar metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor relaterade till säkerhet eller produktstöd, vänligen hänvisa till den officiella LEE PRECISIONwebbplatsen eller kontakta din lokala återförsäljare.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med AUTO PRIME SHELLHOLDERS från LEE PRECISION. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av alla tillämpliga regler när du hanterar omladdningsutrustning. Tack för att du uppmärksammade dessa viktiga riktlinjer.

AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AUTO PRIME SHELLHOLDERS od LEE PRECISION. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaše zkušenosti s přebíjením tím, že zajistí přesné a efektivní priming vašich nábojnic. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování Obecného nařízení EU o bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že AUTO PRIME SHELLHOLDERS používáte pouze pro specifikované náboje: 9 mm Luger, 40 S&W a 357 SIG.
- Vždy zacházejte se všemi zařízeními pro přebíjení, včetně držáků nábojnic, opatrně, abyste se vyhnuli nehodám.
- Držte AUTO PRIME SHELLHOLDERS mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte držáky nábojnic na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny poskytnuté výrobcem vašeho zařízení pro přebíjení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochranných brýlí, při přebíjení munice.
- Nepřekračujte doporučené specifikace nábojů při používání držáků.
- Ujistěte se, že je priming nástroj správně zajištěn, aby se předešlo náhodnému rozebrání během používání.
- Vyhněte se rozptýlení při používání držáků nábojnic, abyste udrželi pozornost a předešli nehodám.
- Ukládejte držáky nábojnic na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že vaše lisovací zařízení nebo priming nástroj je kompatibilní s LEE AUTO PRIME SHELLHOLDERS.
- Vyberte odpovídající držák pro váš typ náboje (9 mm Luger, 40 S&W nebo 357 SIG).
- Vložte držák do priming nástroje, dokud se bezpečně nezamkne na místě.

2. Použití:

- Připravte si nábojnici jejich čištěním a kontrolou na vady.
- Vložte nábojnici do držáku, ujistěte se, že je správně usazena.
- Postupujte podle pokynů vašeho priming nástroje k zahájení procesu primingu.
- Po primingu vyjměte nábojnici z držáku a zkontrolujte, zda je zápalka správně usazena.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované AUTO PRIME SHELLHOLDERS v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nevyhazujte držáky do běžného domácího odpadu. Místo toho vyhledejte recyklační programy, které přijímají kovové součásti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím obraťte na oficiální webové stránky LEE PRECISION nebo kontaktujte svého místního prodejce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání AUTO PRIME SHELLHOLDERS od LEE PRECISION. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování všech platných předpisů při manipulaci s vybavením pro přebíjení. Děkujeme, že věnujete pozornost těmto důležitým pokynům.