

GRIP TAPE FOR GLOCK® 43 - TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR GLOCK 43

Optimize Your G43 Grip

The Glock G43 is a great pistol for concealed carry, thanks to its small size and thin profile. However, these two qualities mean that users aren't able to obtain as solid of a grip on this pistol as they can on full-size guns. The Talon Glock G43 Grip Tape enhances the texture on this pocket pistol. The Talon Glock G43 Grip Tape is a non-permanent addition to your gun that anchors into place, thanks to a solid adhesive. The tape covers both side panels, thumb rests, backstrap and beneath the trigger guard, ensuring that users have all of the principal grip areas enhanced. Comes in rubber and granulate textures Color: black Features cutouts for controls The Talon Glock G43 Grip Tape also features a "GLOCK" graphic, as well as Talon's "T."



Attributes

- Name: TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR GLOCK 43
- Manufacturer: TALON GRIPS INC
- Product no.: 100053609
- Mfr. No.: 100R
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Color: Black
- Make: Glock
- Material: Rubber
- Model: 43
- Style: Wrap Around
- Surface: Textured
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 812308027036

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für GRIP TAPE FÜR GLOCK® 43](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GRIP TAPE FOR GLOCK® 43](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cinta de Agarre para GLOCK® 43](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RUBAN ADHÉSIF POUR GLOCK® 43](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRIP TAPE PER GLOCK® 43](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla TAŚMY GRIP DLA GLOCK® 43](#)
- [Suomi: Turvaohjeet GRIP TAPE FOR GLOCK® 43:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP TAPE FÖR GLOCK® 43](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro GRIP TAPE FOR GLOCK® 43](#)

Sicherheitsanleitung für GRIP TAPE FÜR GLOCK® 43

Einleitung

Danke, dass du das Talon Grip Tape für deine Glock® 43 gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deinen Griff zu verbessern und die Handhabung deiner Feuerwaffe zu optimieren. Es ist wichtig, die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsanweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Grip Tape korrekt installiert ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig das Grip Tape auf Abnutzung und Beschädigungen. Ersetze es, wenn es Anzeichen von Schäden zeigt.
- Halte das Grip Tape sauber und frei von Schmutz, um eine optimale Grifflistung zu gewährleisten.
- Bewahre deine Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre, selbst wenn dies nicht der Fall ist.
- Mache dich mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen vertraut.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Das Grip Tape ist nur für die Verwendung mit Glock® 43-Modellen konzipiert. Verwende es nicht auf anderen Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Grip Tape anbringst.
- Vermeide die Verwendung des Grip Tapes bei extremen Wetterbedingungen, da dies die Klebeeigenschaften beeinträchtigen kann.
- Wenn das Grip Tape anfängt, sich zu lösen oder abzuheben, stelle die Nutzung der Feuerwaffe ein, bis das Problem behoben ist.
- Wende keine zusätzlichen Substanzen oder Beschichtungen auf das Grip Tape an, da dies dessen Wirksamkeit beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Reinige die Griffoberfläche der Glock® 43 mit Reinigungsalkohol, um Öle oder Rückstände zu entfernen.

2. Anwendung

- Ziehe vorsichtig die Rückseite des Grip Tapes ab.
- Richte das Tape am Griff der Feuerwaffe aus, so dass es sowohl die Seitenflächen, Daumenauflagen, den Rückengriff als auch unter dem Abzugsbügel abdeckt.
- Drücke fest auf das Grip Tape, um eine ordnungsgemäße Haftung zu gewährleisten.

3. Abschluss

- Lasse das Grip Tape mindestens 24 Stunden vor der Nutzung setzen, um sicherzustellen, dass der Kleber vollständig haftet.
- Überprüfe auf Blasen oder Unregelmäßigkeiten. Glätte eventuelle Unvollkommenheiten mit einem weichen Tuch.

4. Nutzung

- Achte beim Gebrauch der Feuerwaffe auf einen festen Griff an den verbesserten Bereichen, die mit dem Grip Tape abgedeckt sind.
- Überprüfe das Grip Tape während der Nutzung regelmäßig, um sicherzustellen, dass es sicher befestigt bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes oder beschädigtes Grip Tape gemäß den lokalen Vorschriften.
- Verbrenne das Grip Tape nicht, da dabei schädliche Substanzen freigesetzt werden können.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für die Verpackungsmaterialien in Betracht, wo dies anwendbar ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des Talon Grip Tapes besuche bitte die offizielle Website des Herstellers oder die KundenserviceKanäle. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sicherere und angenehmere Erfahrung mit deinem Talon Grip Tape für die Glock® 43 gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen.

Safety Instruction Guide for GRIP TAPE FOR GLOCK® 43

Introduction

Thank you for choosing the Talon Grip Tape for your Glock® 43. This product is designed to enhance your grip and improve the handling of your firearm. It is important to follow the safety instructions outlined in this guide to ensure safe usage and compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the grip tape is installed correctly to avoid any slippage during use.
- Regularly inspect the grip tape for wear and tear. Replace it if it shows signs of damage.
- Keep the grip tape clean and free from debris to maintain optimal grip performance.
- Store your firearm in a secure location away from children and unauthorized users.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even when it is not.
- Familiarize yourself with local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- The grip tape is designed for use with Glock® 43 models only. Do not attempt to use it on other firearms.
- Ensure that the firearm is unloaded before applying the grip tape.
- Avoid using the grip tape in extreme weather conditions, as this may affect the adhesive properties.
- If the grip tape begins to peel or lift, cease use of the firearm until the issue is resolved.
- Do not apply any additional substances or coatings on top of the grip tape, as this may compromise its effectiveness.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded.
- Clean the grip surface of the Glock® 43 with rubbing alcohol to remove any oils or residues.

2. Application

- Carefully peel the backing from the grip tape.
- Align the tape with the grip of the firearm, ensuring it covers both side panels, thumb rests, backstrap, and beneath the trigger guard.
- Press down firmly on the grip tape to ensure proper adhesion.

3. Finalization

- Allow the grip tape to set for at least 24 hours before use to ensure the adhesive has fully bonded.
- Check for any bubbles or inconsistencies. Smooth out any imperfections with a soft cloth.

4. Usage

- When using the firearm, ensure a firm grip on the enhanced areas covered by the grip tape.
- Regularly check the grip tape during usage to ensure it remains securely attached.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged grip tape in accordance with local regulations.
- Do not incinerate the grip tape, as it may release harmful substances.
- Consider recycling options for the packaging materials where applicable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Talon Grip Tape, please refer to the manufacturer's official website or customer service channels. Ensure that you have your product details on hand for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more enjoyable experience with your Talon Grip Tape for Glock® 43. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cinta de Agarre para GLOCK® 43

Introducción

Gracias por elegir la Cinta de Agarre Talon para tu Glock® 43. Este producto está diseñado para mejorar tu agarre y optimizar el manejo de tu arma de fuego. Es importante seguir las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía para garantizar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la cinta de agarre esté instalada correctamente para evitar cualquier deslizamiento durante su uso.
- Inspecciona regularmente la cinta de agarre en busca de desgaste. Reemplázala si muestra signos de daño.
- Mantén la cinta de agarre limpia y libre de escombros para mantener un rendimiento óptimo del agarre.
- Guarda tu arma de fuego en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada, incluso cuando no lo esté.
- Familiarízate con las leyes y regulaciones locales sobre la posesión y uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- La cinta de agarre está diseñada para ser utilizada únicamente con modelos Glock® 43. No intentes usarla en otras armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de aplicar la cinta de agarre.
- Evita el uso de la cinta de agarre en condiciones climáticas extremas, ya que esto puede afectar las propiedades del adhesivo.
- Si la cinta de agarre comienza a despegar o levantarse, deja de usar el arma hasta que se resuelva el problema.
- No apliques sustancias o recubrimientos adicionales sobre la cinta de agarre, ya que esto puede comprometer su efectividad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Limpia la superficie del agarre de la Glock® 43 con alcohol isopropílico para eliminar cualquier aceite o residuo.

2. Aplicación

- Despega con cuidado el respaldo de la cinta de agarre.
- Alinea la cinta con el agarre del arma, asegurándote de que cubra ambos paneles laterales, los descansapulgares, la parte trasera y debajo del guardamonte.
- Presiona firmemente la cinta de agarre para asegurar una correcta adhesión.

3. Finalización

- Deja que la cinta de agarre se asiente durante al menos 24 horas antes de usarla para asegurar que el adhesivo se haya unido completamente.
- Verifica si hay burbujas o inconsistencias. Alisa cualquier imperfección con un paño suave.

4. Uso

- Al usar el arma de fuego, asegúrate de tener un agarre firme en las áreas mejoradas cubiertas por la cinta de agarre.
- Revisa regularmente la cinta de agarre durante el uso para asegurarte de que permanezca firmemente adherida.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier cinta de agarre no utilizada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No incinera la cinta de agarre, ya que puede liberar sustancias nocivas.
- Considera opciones de reciclaje para los materiales de embalaje cuando sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la Cinta de Agarre Talon, consulta el sitio web oficial del fabricante o los canales de servicio al cliente. Asegúrate de tener los detalles de tu producto a mano para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia más segura y agradable con tu Cinta de Agarre para Glock® 43. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le RUBAN ADHÉSIF POUR GLOCK® 43

Introduction

Merci d'avoir choisi le Grip Tape Talon pour votre Glock® 43. Ce produit est conçu pour améliorer votre prise en main et optimiser la manipulation de votre arme à feu. Il est important de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide pour garantir une utilisation sécurisée et se conformer au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le grip tape est installé correctement pour éviter tout glissement pendant l'utilisation.
- Inspectez régulièrement le grip tape pour détecter toute usure. Remplacez-le s'il montre des signes de dommages.
- Gardez le grip tape propre et exempt de débris pour maintenir des performances de prise optimales.
- Rangez votre arme à feu dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée, même lorsqu'elle ne l'est pas.
- Familiarisez-vous avec les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le grip tape est conçu uniquement pour les modèles Glock® 43. Ne tentez pas de l'utiliser sur d'autres armes à feu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'appliquer le grip tape.
- Évitez d'utiliser le grip tape par des conditions météorologiques extrêmes, car cela peut affecter les propriétés adhésives.
- Si le grip tape commence à se décoller ou à se soulever, cessez d'utiliser l'arme à feu jusqu'à ce que le problème soit résolu.
- Ne pas appliquer de substances ou de revêtements supplémentaires sur le grip tape, car cela pourrait compromettre son efficacité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
- Nettoyez la surface de prise de la Glock® 43 avec de l'alcool à friction pour éliminer toute huile ou résidu.

2. Application

- Décollez soigneusement le support du grip tape.
- Alignez le tape avec la prise de l'arme à feu, en vous assurant qu'il couvre les deux panneaux latéraux, les reposepouces, la poignée arrière et sous le pontet.
- Appuyez fermement sur le grip tape pour assurer une bonne adhésion.

3. Finalisation

- Laissez le grip tape se fixer pendant au moins 24 heures avant utilisation pour garantir que l'adhésif a bien pris.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de bulles ou d'inconsistances. Lissez toute imperfection avec un chiffon doux.

4. Utilisation

- Lorsque vous utilisez l'arme à feu, assurez-vous d'avoir une prise ferme sur les zones améliorées couvertes par le grip tape.
- Vérifiez régulièrement le grip tape pendant l'utilisation pour vous assurer qu'il reste bien en place.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout grip tape inutilisé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas incinérer le grip tape, car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Envisagez des options de recyclage pour les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du Grip Tape Talon, veuillez consulter le site officiel du fabricant ou les canaux de service client. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience plus sûre et plus agréable avec votre Grip Tape Talon pour Glock® 43. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRIP TAPE PER GLOCK® 43

Introduzione

Grazie per aver scelto il Talon Grip Tape per la tua Glock® 43. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua presa e migliorare la maneggevolezza della tua arma da fuoco. È importante seguire le istruzioni di sicurezza delineate in questa guida per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il grip tape sia installato correttamente per evitare qualsiasi slittamento durante l'uso.
- Controlla regolarmente il grip tape per usura e danni. Sostituiscilo se mostra segni di danneggiamento.
- Mantieni il grip tape pulito e privo di detriti per mantenere prestazioni di presa ottimali.
- Conserva la tua arma da fuoco in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica, anche quando non lo è.
- Familiarizza con le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il grip tape è progettato per l'uso esclusivo con i modelli Glock® 43. Non tentare di usarlo su altre armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di applicare il grip tape.
- Evita di utilizzare il grip tape in condizioni meteorologiche estreme, in quanto ciò potrebbe influenzare le proprietà adesive.
- Se il grip tape inizia a staccarsi o sollevarsi, interrompi l'uso dell'arma da fuoco fino a quando il problema non è risolto.
- Non applicare sostanze o rivestimenti aggiuntivi sopra il grip tape, in quanto ciò potrebbe comprometterne l'efficacia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
- Pulisci la superficie del grip della Glock® 43 con alcool isopropilico per rimuovere oli o residui.

2. Applicazione

- Rimuovi con attenzione il rivestimento adesivo dal grip tape.
- Allinea il nastro con il grip dell'arma da fuoco, assicurandoti che copra entrambi i pannelli laterali, i supporti per il pollice, il retro della maniglia e sotto il ponticello.
- Premi saldamente sul grip tape per garantire una corretta adesione.

3. Finalizzazione

- Lascia che il grip tape si fissi per almeno 24 ore prima dell'uso per garantire che l'adesivo si sia completamente legato.
- Controlla eventuali bolle o irregolarità. Liscia eventuali imperfezioni con un panno morbido.

4. Uso

- Quando utilizzi l'arma da fuoco, assicurati di avere una presa salda sulle aree migliorate coperte dal grip tape.
- Controlla regolarmente il grip tape durante l'uso per assicurarti che rimanga attaccato in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali grip tape non utilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non incenerire il grip tape, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Considera opzioni di riciclaggio per i materiali di imballaggio, dove applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il Talon Grip Tape, ti invitiamo a consultare il sito web ufficiale del produttore o i canali di assistenza clienti. Assicurati di avere i dettagli del prodotto a portata di mano per ricevere assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza più sicura e piacevole con il tuo Talon Grip Tape per Glock® 43. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

Instrukcja bezpieczeństwa dla TAŚMY GRIP DLA GLOCK® 43

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Taśmy Grip Talon dla Twojego Glock® 43. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy chwytu i ułatwienia obsługi Twojej broni palnej. Ważne jest, aby przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Europejskim Rozporządzeniem w Sprawie Bezpieczeństwa Produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że taśma grip jest prawidłowo zainstalowana, aby uniknąć poślizgu podczas użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj taśmę grip pod kątem zużycia. Wymień ją, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia.
- Utrzymuj taśmę grip w czystości i wolną od zanieczyszczeń, aby zachować optymalną wydajność chwytu.
- Przechowuj swoją broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zawsze traktuj swoją broń, jakby była załadowana, nawet gdy nie jest.
- Zapoznaj się z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi posiadania i użytkowania broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Taśma grip jest zaprojektowana do użycia wyłącznie z modelami Glock® 43. Nie próbuj używać jej na innych rodzajach broni.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed nałożeniem taśmy grip.
- Unikaj używania taśmy grip w ekstremalnych warunkach pogodowych, ponieważ może to wpłynąć na właściwości klejące.
- Jeśli taśma grip zaczyna się odklejać lub unosić, zaprzestań używania broni, aż problem zostanie rozwiązany.
- Nie nakładaj żadnych dodatkowych substancji ani powłok na taśmę grip, ponieważ może to zmniejszyć jej skuteczność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Oczyszczyć powierzchnię chwytu Glock® 43 za pomocą alkoholu izopropylowego, aby usunąć wszelkie oleje lub resztki.

2. Aplikacja

- Ostrożnie zdejmij folię ochronną z taśmy grip.
- Wyśrodkować taśmę na chwycie broni, upewniając się, że pokrywa obie boczne panele, podparcia na kciuk, tylną część rękojeści oraz przestrzeń pod osłoną spustu.
- Mocno naciśnij taśmę grip, aby zapewnić prawidłowe przyleganie.

3. Finalizacja

- Pozwól taśmie grip wyschnąć przez co najmniej 24 godziny przed użyciem, aby upewnić się, że klej dobrze się związał.
- Sprawdź, czy nie ma pęcherzyków powietrza lub niedoskonałości. Wygładź wszelkie niedoskonałości miękką szmatką.

4. Użytkowanie

- Podczas korzystania z broni upewnij się, że masz pewny chwyt na ulepszonych obszarach pokrytych taśmą grip.
- Regularnie sprawdzaj taśmę grip podczas użytkowania, aby upewnić się, że jest nadal pewnie przymocowana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone taśmy grip zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie spalaj taśmy grip, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- Rozważ opcje recyklingu dla materiałów opakowaniowych, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Taśmy Grip Talon, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową producenta lub kanałami obsługi klienta. Upewnij się, że masz dane swojego produktu pod ręką, aby uzyskać pomoc.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze i bardziej komfortowe doświadczenie z Taśmą Grip Talon dla Glock® 43. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną.

Turvaohjeet GRIP TAPE FOR GLOCK® 43:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Talon Grip Tape tuotteen Glock® 43:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan otettasi ja käsittelyäsi aseellasi. On tärkeää noudattaa tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että grip tape on asennettu oikein, jotta vältetään liukuminen käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti grip tape kulumisen varalta. Vaihda se, jos siinä on vaurioita.
- Pidä grip tape puhtaana ja vapaana roskista optimaalisen otteen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Säilytä aseesi turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Kohteile aina asettasi kuin se olisi ladattu, vaikka se ei olisi.
- Tutustu paikallisiin lakeihin ja sääntöihin, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Grip tape on suunniteltu käytettäväksi vain Glock® 43 malleissa. Älä yritä käyttää sitä muissa aseissa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen grip tapen asentamista.
- Vältä grip tapen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, sillä tämä voi vaikuttaa liiman ominaisuuksiin.
- Jos grip tape alkaa kuplia tai irrota, lopeta aseiden käyttö, kunnes ongelma on ratkaistu.
- Älä levitä mitään lisäaineita tai pinnoitteita grip tapen päälle, sillä tämä voi heikentää sen tehokkuutta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Puhdista Glock® 43:n kahvan pinta asetonilla tai muulla puhdistusaineella, jotta öljyt ja jäämät poistuvat.

2. Soveltaminen

- Irrota varovasti taustapaperi grip tapesta.
- Kohdista teippi aseiden kahvaan varmistaen, että se kattaa molemmat sivupaneelit, peukalotuen, takapinnan ja liipaisimen suojan alapuolen.
- Paina grip tape tiukasti paikalleen varmistaaksesi oikean kiinnittymisen.

3. Viimeistely

- Anna grip tapen asettua vähintään 24 tuntia ennen käyttöä varmistaaksesi, että liima on täysin kiinnittynyt.
- Tarkista, ettei teipissä ole kuplia tai epätasaisuuksia. Silota mahdolliset virheet pehmeällä liinalla.

4. Käyttö

- Aseiden käyttöä varten varmista tiukka ote parannetuista alueista, jotka on katettu grip tapella.
- Tarkista säännöllisesti grip tape käytön aikana varmistaaksesi, että se pysyy tiukasti kiinnitettynä.

Hävittämisohteet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet grip tape tuotteet paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä polta grip tape tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia pakkausmateriaalille, jos se on mahdollista.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita Talon Grip Tape tuotteen suhteen, suosittelemme vierailemaan valmistajan virallisella verkkosivustolla tai asiakaspalvelukanavissa. Varmista, että sinulla on tuoteosiot valmiina apua varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisemman ja miellyttävämmän kokemuksen Talon Grip Tape tuotteen kanssa Glock® 43:lle. Aina tulee priorisoida turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely.

Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP TAPE FÖR GLOCK® 43

Introduktion

Tack för att du valt Talon Grip Tape för din Glock® 43. Denna produkt är utformad för att förbättra ditt grepp och förbättra hanteringen av ditt vapen. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att griptejpen är korrekt installerad för att undvika att den glider under användning.
- Inspektera regelbundet griptejpen för slitage. Byt ut den om den visar tecken på skada.
- Håll griptejpen ren och fri från skräp för att upprätthålla optimal greppprestanda.
- Förvara ditt vapen på en säker plats, bortom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat, även när det inte är det.
- Bekanta dig med lokala lagar och förordningar angående vapenägande och användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Griptejpen är utformad för användning med Glock® 43modeller endast. Försök inte använda den på andra vapen.
- Se till att vapnet är oladdat innan du applicerar griptejpen.
- Undvik att använda griptejpen i extrema väderförhållanden, eftersom detta kan påverka klubbigheten.
- Om griptejpen börjar lossna eller lyfta, sluta använda vapnet tills problemet är löst.
- Applicera inga ytterligare ämnen eller beläggningar ovanpå griptejpen, eftersom detta kan kompromettera dess effektivitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat.
- Rengör greppytan på Glock® 43 med sprit för att ta bort oljor eller rester.

2. Applicering

- Försiktigt dra av skyddspappret från griptejpen.
- Justera tejen med greppet på vapnet, så att den täcker båda sidopanelerna, tumstöden, baksidan och under avtryckarskyddet.
- Tryck ner ordentligt på griptejpen för att säkerställa korrekt vidhäftning.

3. Slutförande

- Låt griptejpen sätta sig i minst 24 timmar innan användning för att säkerställa att limmet har bundit ordentligt.
- Kontrollera för eventuella bubblor eller oegentligheter. Slåta ut eventuella brister med en mjuk trasa.

4. Användning

- När du använder vapnet, se till att ha ett fast grepp om de förbättrade områdena som täcks av griptejpen.
- Kontrollera regelbundet griptejpen under användning för att säkerställa att den förblir ordentligt fäst.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuell oanvänd eller skadad griptejp i enlighet med lokala föreskrifter.
- Förbränn inte griptejpen, eftersom det kan frigöra skadliga ämnen.
- Överväg återvinningsalternativ för förpackningsmaterial där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Talon Grip Tape, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella webbplats eller kundservicetjänster. Se till att du har dina produktuppgifter till hands för assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säkrare och mer njutbar upplevelse med din Talon Grip Tape för Glock® 43. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av vapen.

Bezpečnostní pokyny pro GRIP TAPE FOR GLOCK®

43

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Talon Grip Tape pro váš Glock® 43. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš úchop a zlepšil manipulaci s vaší zbraní. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla grip páska správně nainstalována, aby se předešlo jakémukoli sklouznutí během používání.
- Pravidelně kontrolujte grip pásku na opotřebení. Vyměňte ji, pokud vykazuje známky poškození.
- Udržujte grip pásku čistou a bez nečistot, abyste zajistili optimální výkon úchopu.
- Ukládejte svou zbraň na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Vždy se chovejte k vaší zbraní, jako by byla nabitá, i když není.
- Seznamte se s místními zákony a předpisy týkajícími se vlastnictví a používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Grip páska je navržena pouze pro modely Glock® 43. Nepokoušejte se ji používat na jiných zbraních.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před aplikací grip pásky.
- Vyhněte se používání grip pásky za extrémních povětrnostních podmínek, protože to může ovlivnit adhezivní vlastnosti.
- Pokud se grip páska začne odlepovat nebo zvedat, přestaňte zbraň používat, dokud nebude problém vyřešen.
- Nepoužívejte žádné další látky nebo nátěry na grip pásku, protože to může ohrozit její účinnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Vyčistěte grip povrch Glock® 43 pomocí isopropylalkoholu, abyste odstranili jakékoliv oleje nebo zbytky.

2. Aplikace

- Opatrně odstraňte ochrannou vrstvu z grip pásky.
- Zarovnejte pásku s úchopem zbraně tak, aby pokrývala obě boční panely, opěrky pro palec, zadní část a prostor pod spoušťovým krytem.
- Silně přitlačte grip pásku, abyste zajistili správnou adhezi.

3. Dokončení

- Nechte grip pásku nastavit alespoň 24 hodin před použitím, aby se zajistilo, že adhezivum se plně spojilo.
- Zkontrolujte, zda nejsou bubliny nebo nesrovnalosti. Vytlačte jakékoli nedokonalosti měkkým hadříkem.

4. Použití

- Při používání zbraně se ujistěte, že máte pevný úchop na vylepšených oblastech pokrytých grip páskou.
- Pravidelně kontrolujte grip pásku během používání, abyste se ujistili, že zůstává bezpečně připevněná.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakoukoli nepoužitou nebo poškozenou grip pásku v souladu s místními předpisy.
- Nepalte grip pásku, protože by mohla uvolnit škodlivé látky.
- Zvažte možnosti recyklace obalových materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Talon Grip Tape se prosím obraťte na oficiální webové stránky výrobce nebo kanály zákaznického servisu. Ujistěte se, že máte po ruce podrobnosti o vašem produktu pro asistenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečnější a příjemnější zkušenost s vaším Talon Grip Tape pro Glock® 43. Vždy upřednostňujte bezpečnost a zodpovědné zacházení se zbraní.