

GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37 - TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR GEN 3 GLOCK 17,22,24,31,34,35,37

Add an Ideal Grip to Your Glock

The Talon Gen 3 Glock Grip Tape is an easy enhancement for nearly any full-size Glock pistol, ensuring that shooters have the durable texturing they need to shoot their pistols accurately and reliably. The Talon Gen 3 Glock Grip Tape does not require permanent modifications to your gun, and the company's rock-solid adhesive works even with Glock Rough Textured Frame. Each grip tape option from Talon ensures enhancement on the side panels, thumb rest, backstrap, finger grooves and under the trigger guard. Available in rubber and granulate material Color: black Features control cutouts The Talon Gen 3 Glock Grip Tape fits the following Glock models: G17, G22, G24, G31, G34, G35, G37.



Attributes

- Name: TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR GEN 3 GLOCK 17,22,24,31,34,35,37
- Manufacturer: TALON GRIPS INC
- Product no.: 100053611
- Mfr. No.: 103R
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Color: Black
- Make: Glock
- Material: Rubber
- Model: 34,24,37,31,22,17,35
- Style: Wrap Around
- Surface: Textured
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 812308020242

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VerbraucherSicherheitsanleitung für GRIP TAPE FÜR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37](#)
- [English: Consumer Safety Instruction Guide for GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el GRIP TAPE PARA GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Consommateurs du GRIP TAPE POUR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRIP TAPE PER GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37](#)
- [Suomi: Kuluttajaturvallisuuohjeet GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37](#)
- [Svenska: Konsument Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP TAPE FÖR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů pro GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37](#)

VerbraucherSicherheitsanleitung für GRIP TAPE FÜR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37

Einleitung

Vielen Dank, dass du das Talon Gen 3 Glock Griffband gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es einen besseren Halt und Kontrolle für deine GlockPistole bietet. Es ist wichtig, die in diesem Dokument aufgeführten Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des Griffbands zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du das Griffband sicher verwendest, indem du alle bereitgestellten Anweisungen befolgst. Das Griffband ist für nicht lebensmittelgeeignete Produkte konzipiert und wurde auf Sicherheit getestet.
- **Erweiterte Rückrufe:** Sei dir bewusst, dass im Falle von Sicherheitsproblemen standardisierte Rückrufmitteilungen herausgegeben werden. Du hast Anspruch auf kostenlose Abhilfemaßnahmen für gefährliche Produkte.
- **OnlineShopping:** Wenn du dieses Produkt online kaufst, hast du die gleichen Schutzmaßnahmen wie beim Kauf in einem physischen Geschäft.
- **Besonderer Verbraucherschutz:** Achte darauf, dieses Produkt in der Nähe von schutzbedürftigen Gruppen, wie Kindern, mit besonderer Sorgfalt zu verwenden. Halte das Griffband außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen ist eine EUbasierte Kontaktstelle verfügbar, die Unterstützung bietet.
- **Schnelle Warnungen:** Bleibe über Updates zu unsicheren Produkten über die EUSicherheitsplattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Eine unsachgemäße Installation kann dazu führen, dass sich das Griffband während der Benutzung löst, was deine Schießgenauigkeit beeinträchtigen könnte.
 - Stelle sicher, dass die Oberfläche deiner Glock sauber und frei von Öl oder Feuchtigkeit ist, bevor du das Griffband anbringst, um Haftungsprobleme zu vermeiden.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Bringe das Griffband nicht über bestehenden Modifikationen oder Zubehörteilen an, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.
 - Überprüfe regelmäßig das Griffband auf Abnutzungserscheinungen oder Schäden. Ersetze es bei Bedarf.
- **Alterspezifische Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder ohne Aufsicht von Erwachsenen vorgesehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Reinige die Oberfläche deiner Glock mit einem geeigneten Reiniger, um Schmutz, Öl oder Feuchtigkeit zu entfernen.
- Stelle sicher, dass der Bereich trocken ist, bevor du mit der Installation fortfährst.

2. Installation:

- Ziehe vorsichtig die Schutzfolie vom Griffband ab.
- Richte das Griffband mit dem gewünschten Bereich deiner Glock (Seitenpaneele, Daumenablage, Rückengriff, Fingerkerben und unter dem Abzugsbügel) aus.
- Drücke fest auf das Griffband, um eine ordnungsgemäße Haftung zu gewährleisten.
- Verwende ein weiches Tuch, um eventuelle Blasen oder Falten glatt zu streichen.

3. Nutzung:

- Lasse das Griffband nach der Installation mindestens 24 Stunden setzen, bevor du deine Glock benutzt, um maximale Haftung zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig das Griffband auf Anzeichen von Abnutzung und ersetze es bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutztes oder beschädigtes Griffband gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Griffband nicht im regulären Haushaltsmüll. Erkundige dich bei der örtlichen Abfallwirtschaft nach den geeigneten Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen, Bedenken oder weitere Unterstützung bezüglich des Talon Gen 3 Glock Griffbands kannst du die Kontaktdaten des Herstellers verwenden, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem Talon Gen 3 Glock Griffband gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit!

Consumer Safety Instruction Guide for GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37

Introduction

Thank you for choosing the Talon Gen 3 Glock Grip Tape. This product is designed to enhance your shooting experience by providing improved grip and control for your Glock pistol. It is essential to follow the safety guidelines outlined in this document to ensure safe and effective use of the grip tape.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the grip tape by following all instructions provided. The grip tape is designed for nonfood products and has been tested for safety.
- **Enhanced Recalls:** Be aware that if any safety issues arise, standardized recall notices will be issued. You are entitled to free remedies for any dangerous products.
- **Online Shopping:** If you purchase this product online, know that you have the same protections as if you bought it in a physical store.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when using this product around vulnerable groups, such as children. Ensure that the grip tape is kept out of reach of young children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, an EUbased contact point is available for assistance.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any updates regarding unsafe products via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to the grip tape peeling off during use, which could affect your shooting accuracy.
 - Ensure that the surface of your Glock is clean and free of oil or moisture before application to avoid adhesion issues.
- **Avoiding Hazards:**
 - Do not apply the grip tape over any existing modifications or accessories that may interfere with its performance.
 - Regularly check the grip tape for signs of wear or damage. Replace if necessary.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is not intended for use by children without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Clean the surface of your Glock with a suitable cleaner to remove any dirt, oil, or moisture.
- Ensure the area is dry before proceeding with the installation.

2. Installation:

- Carefully peel the backing off the grip tape.
- Align the grip tape with the desired area on your Glock (side panels, thumb rest, backstrap, finger grooves, and under the trigger guard).
- Firmly press down on the grip tape to ensure proper adhesion.
- Use a soft cloth to smooth out any bubbles or wrinkles.

3. Usage:

- After installation, allow the grip tape to set for at least 24 hours before using your Glock to ensure maximum adhesion.
- Regularly inspect the grip tape for any signs of wear and replace it as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged grip tape in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the grip tape in regular household waste. Check with local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or further assistance regarding the Talon Gen 3 Glock Grip Tape, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el GRIP TAPE PARA GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37

Introducción

Gracias por elegir la cinta de agarre Talon Gen 3 para Glock. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un mejor agarre y control para tu pistola Glock. Es esencial seguir las pautas de seguridad que se describen en este documento para garantizar un uso seguro y efectivo de la cinta de agarre.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar la cinta de agarre siguiendo todas las instrucciones proporcionadas. La cinta está diseñada para productos no alimentarios y ha sido probada para garantizar su seguridad.
- **Recalls Mejorados:** Ten en cuenta que si surgen problemas de seguridad, se emitirán avisos de recall estandarizados. Tienes derecho a remedios gratuitos para cualquier producto peligroso.
- **Compras en Línea:** Si compras este producto en línea, debes saber que tienes las mismas protecciones que si lo hubieras comprado en una tienda física.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Se debe tener especial cuidado al usar este producto alrededor de grupos vulnerables, como niños. Asegúrate de mantener la cinta de agarre fuera del alcance de los niños pequeños.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, hay un punto de contacto en la UE disponible para asistencia.
- **Alertas Rápidas:** Mantente informado sobre cualquier actualización relacionada con productos inseguros a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - La instalación inadecuada puede hacer que la cinta de agarre se despegue durante el uso, lo que podría afectar tu precisión al disparar.
 - Asegúrate de que la superficie de tu Glock esté limpia y libre de aceite o humedad antes de la aplicación para evitar problemas de adhesión.
- **Evitando Peligros:**
 - No apliques la cinta de agarre sobre ninguna modificación o accesorio existente que pueda interferir con su rendimiento.
 - Revisa regularmente la cinta de agarre en busca de signos de desgaste o daño. Reemplázala si es necesario.
- **Advertencias Específicas por Edad:**
 - Este producto no está destinado a ser utilizado por niños sin supervisión de un adulto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Limpia la superficie de tu Glock con un limpiador adecuado para eliminar cualquier suciedad, aceite o humedad.
- Asegúrate de que el área esté seca antes de proceder con la instalación.

2. Instalación:

- Despega cuidadosamente el respaldo de la cinta de agarre.
- Alinea la cinta de agarre con el área deseada en tu Glock (paneles laterales, reposabrazos, parte trasera, surcos para los dedos y debajo del guardamonte).
- Presiona firmemente la cinta de agarre para asegurar una buena adhesión.
- Usa un paño suave para alisar cualquier burbuja o arruga.

3. Uso:

- Después de la instalación, permite que la cinta de agarre se asiente durante al menos 24 horas antes de usar tu Glock para asegurar la máxima adhesión.
- Inspecciona regularmente la cinta de agarre en busca de signos de desgaste y reemplázala según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier cinta de agarre no utilizada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la cinta de agarre en la basura doméstica regular. Consulta con la gestión de residuos local para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta, inquietud o asistencia adicional relacionada con la cinta de agarre Talon Gen 3 para Glock, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto.

Al seguir estas pautas e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu cinta de agarre Talon Gen 3 para Glock. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour les Consommateurs du GRIP TAPE POUR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37

Introduction

Merci d'avoir choisi le grip tape Talon Gen 3 pour Glock. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une meilleure prise et un meilleur contrôle pour votre pistolet Glock. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité décrites dans ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace du grip tape.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous d'utiliser le grip tape en suivant toutes les instructions fournies. Le grip tape est conçu pour des produits non alimentaires et a été testé pour sa sécurité.
- **Rappels Améliorés** : Soyez conscient qu'en cas de problèmes de sécurité, des avis de rappel standardisés seront émis. Vous avez droit à des remèdes gratuits pour tout produit dangereux.
- **Achats en Ligne** : Si vous achetez ce produit en ligne, sachez que vous bénéficiez des mêmes protections que si vous l'aviez acheté dans un magasin physique.
- **Attention Particulière aux Consommateurs** : Une attention particulière doit être portée lors de l'utilisation de ce produit autour de groupes vulnérables, comme les enfants. Assurez-vous que le grip tape est hors de portée des jeunes enfants.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, un point de contact basé dans l'UE est disponible pour assistance.
- **Alertes Rapides** : Restez informé des mises à jour concernant les produits dangereux via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques** :
 - Une installation incorrecte peut entraîner le décolllement du grip tape pendant l'utilisation, ce qui pourrait affecter votre précision de tir.
 - Assurez-vous que la surface de votre Glock est propre et exempte d'huile ou d'humidité avant l'application pour éviter des problèmes d'adhérence.
- **Éviter les Risques** :
 - Ne pas appliquer le grip tape sur des modifications ou accessoires existants qui pourraient interférer avec sa performance.
 - Vérifiez régulièrement le grip tape pour tout signe d'usure ou de dommage. Remplacez-le si nécessaire.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge** :
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans supervision d'un adulte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Nettoyez la surface de votre Glock avec un nettoyant approprié pour enlever toute saleté, huile ou humidité.
- Assurez-vous que la zone est sèche avant de procéder à l'installation.

2. Installation :

- Décollez soigneusement le support du grip tape.
- Alignez le grip tape avec la zone souhaitée sur votre Glock (panneaux latéraux, reposepouce, sangle arrière, rainures pour les doigts et sous la garde de la gâchette).
- Appuyez fermement sur le grip tape pour assurer une bonne adhérence.
- Utilisez un chiffon doux pour lisser les bulles ou les rides.

3. Utilisation :

- Après l'installation, laissez le grip tape se fixer pendant au moins 24 heures avant d'utiliser votre Glock pour garantir une adhérence maximale.
- Inspectez régulièrement le grip tape pour tout signe d'usure et remplacez-le si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout grip tape non utilisé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le grip tape dans les déchets ménagers ordinaires. Consultez votre gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question, préoccupation ou assistance supplémentaire concernant le grip tape Talon Gen 3 pour Glock, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit.

En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre grip tape Talon Gen 3 pour Glock. Merci de votre attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRIP TAPE PER GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37

Introduzione

Grazie per aver scelto il Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una presa e un controllo migliorati per la tua pistola Glock. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza delineate in questo documento per garantire un uso sicuro ed efficace del grip tape.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Garantire un uso sicuro del grip tape seguendo tutte le istruzioni fornite. Il grip tape è progettato per prodotti non alimentari ed è stato testato per la sicurezza.
- **Richiami Migliorati:** Essere consapevoli che, se sorgono problemi di sicurezza, verranno emessi avvisi di richiamo standardizzati. Hai diritto a rimedi gratuiti per eventuali prodotti pericolosi.
- **Acquisti Online:** Se acquisti questo prodotto online, sappi che hai le stesse protezioni come se lo avessi comprato in un negozio fisico.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** Prestare particolare attenzione quando si utilizza questo prodotto intorno a gruppi vulnerabili, come i bambini. Assicurati che il grip tape sia tenuto fuori dalla portata dei bambini.
- **Punto di Contatto dell'UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, è disponibile un punto di contatto con sede nell'UE per assistenza.
- **Allerta Rapida:** Rimani informato su eventuali aggiornamenti riguardanti prodotti non sicuri attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Un'installazione impropria può portare al distacco del grip tape durante l'uso, il che potrebbe influire sulla tua precisione di tiro.
 - Assicurati che la superficie della tua Glock sia pulita e priva di olio o umidità prima dell'applicazione per evitare problemi di adesione.
- **Evitare i Rischi:**
 - Non applicare il grip tape su eventuali modifiche o accessori esistenti che potrebbero interferire con le sue prestazioni.
 - Controlla regolarmente il grip tape per segni di usura o danni. Sostituiscilo se necessario.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini senza supervisione adulta.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Pulisci la superficie della tua Glock con un detergente adatto per rimuovere sporco, olio o umidità.
- Assicurati che l'area sia asciutta prima di procedere con l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi con attenzione il supporto adesivo dal grip tape.
- Allinea il grip tape con l'area desiderata sulla tua Glock (pannelli laterali, poggipollice, backstrap, scanalature per le dita e sotto il grilletto).
- Premi saldamente il grip tape per garantire una corretta adesione.
- Usa un panno morbido per lisciare eventuali bolle o pieghe.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, lascia che il grip tape si fissi per almeno 24 ore prima di utilizzare la tua Glock per garantire la massima adesione.
- Ispeziona regolarmente il grip tape per eventuali segni di usura e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi grip tape inutilizzato o danneggiato in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il grip tape nei rifiuti domestici normali. Controlla con la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda, preoccupazione o ulteriore assistenza riguardante il Talon Gen 3 Glock Grip Tape, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego, zapewniając lepszy chwyt i kontrolę nad pistoletem Glock. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tym dokumencie, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie taśmy grip.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie taśmy grip, przestrzegając wszystkich podanych instrukcji. Taśma grip została zaprojektowana do produktów nieżywnościowych i została przetestowana pod kątem bezpieczeństwa.
- **Wzmocnione Reklamacje:** Bądź świadomy, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z bezpieczeństwem, będą wydawane ustandaryzowane powiadomienia o recall. Masz prawo do bezpłatnych środków zaradczych w przypadku niebezpiecznych produktów.
- **Zakupy Online:** Jeśli kupujesz ten produkt online, wiedz, że masz takie same prawa jak w przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z tego produktu w pobliżu wrażliwych grup, takich jak dzieci. Upewnij się, że taśma grip jest przechowywana z dala od małych dzieci.
- **Punkt Kontaktowy w UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa dostępny jest punkt kontaktowy w UE, który może udzielić pomocy.
- **Szybkie Powiadomienia:** Bądź na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami dotyczącymi niebezpiecznych produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- **Identyfikacja Zagrożeń:**
 - Niewłaściwa instalacja może prowadzić do odklejania się taśmy grip podczas użytkowania, co może wpłynąć na Twoją celność strzelecką.
 - Upewnij się, że powierzchnia Twojego Glocka jest czysta i wolna od oleju lub wilgoci przed aplikacją, aby uniknąć problemów z przyczepnością.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Nie nakładaj taśmy grip na istniejące modyfikacje lub akcesoria, które mogą zakłócać jej działanie.
 - Regularnie sprawdzaj taśmę grip pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. W razie potrzeby wymień ją.
- **Ostrzeżenia Wiekowe:**
 - Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Oczyszczyć powierzchnię swojego Glocka za pomocą odpowiedniego środka czyszczącego, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, olej lub wilgoć.
- Upewnij się, że obszar jest suchy przed przystąpieniem do instalacji.

2. Instalacja:

- Ostrożnie zdejmij folię ochronną z taśmy grip.
- Wyrównaj taśmę grip z pożądanym obszarem na Glocku (panele boczne, podparcie na kciuk, tylny pasek, rowki na palce i pod osłoną spustu).
- Mocno naciśnij taśmę grip, aby zapewnić właściwą przyczepność.
- Użyj miękkiej szmatki, aby wygładzić wszelkie pęcherzyki powietrza lub zmarszczki.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji pozwól taśmie grip ustabilizować się przez co najmniej 24 godziny przed użyciem Glocka, aby zapewnić maksymalną przyczepność.
- Regularnie sprawdzaj taśmę grip pod kątem oznak zużycia i wymieniaj ją w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone taśmy grip zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj taśmy grip do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań, wątpliwości lub dalszej pomocy dotyczącej Talon Gen 3 Glock Grip Tape, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z Twoim produktem.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

Kuluttajaturvallisuusohjeet GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37

Johdanto

Kiitos, että valitsit Talon Gen 3 Glock Grip Tape tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarjoamalla paremman otteen ja hallinnan Glockpistoolissasi. On tärkeää noudattaa tässä asiakirjassa esitettyjä turvallisuusohjeita varmistaaksesi grip tape tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista grip tapen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia annettuja ohjeita. Grip tape on suunniteltu eielintarviketuotteille ja se on testattu turvallisuuden varmistamiseksi.
- **Parannetut takaisinvedot:** Ole tietoinen siitä, että jos turvallisuusongelmia ilmenee, standardoituja takaisinvetotiedotteita julkaistaan. Sinulla on oikeus maksuttomiin korjaustoimenpiteisiin vaarallisille tuotteille.
- **Verkkokauppa:** Jos ostat tämän tuotteen verkossa, tiedä, että sinulla on samat suojat kuin jos olisit ostanut sen fyysisestä kaupasta.
- **Erityinen kuluttajakeskeisyys:** Erityistä huomiota on kiinnitettävä käytettäessä tätä tuotetta haavoittuvien ryhmien, kuten lasten, ympärillä. Varmista, että grip tape pidetään poissa pienten lasten ulottuvilta.
- **EU:n yhteyspiste:** Kaikilla tuotteilla on saatavilla EU-pohjainen yhteyspiste turvallisuuskysymyksiin.
- **Nopeat hälytykset:** Pysy ajan tasalla kaikista päivityksistä, jotka koskevat vaarallisia tuotteita EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Virheellinen asennus voi johtaa grip tapen irtoamiseen käytön aikana, mikä voi vaikuttaa ampumistarkkuuteesi.
 - Varmista, että Glockin pinta on puhdas ja vapaa öljystä tai kosteudesta ennen asennusta liimautumisongelmien välttämiseksi.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Älä asenna grip tapea olemassa olevien muutosten tai lisävarusteiden päälle, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
 - Tarkista säännöllisesti grip tape tuote kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda tarvittaessa.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:**
 - Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käytettäväksi ilman aikuisen valvontaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Puhdista Glockin pinta sopivalla puhdistusaineella poistaaksesi lika, öljy tai kosteus.
- Varmista, että alue on kuiva ennen asennuksen jatkamista.

2. Asennus:

- Poista varovasti taustakalvo grip tapesta.
- Aseta grip tape haluamallesi alueelle Glockissasi (sivupaneelit, peukalon lepo, takapainote, sormivälikkeet ja liipaisimen suojuksen alapuoli).
- Paina grip tapea tiukasti alas varmistaaksesi oikean liimautumisen.
- Käytä pehmeää kangasta tasoittaaksesi mahdolliset kuplat tai rypyt.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen anna grip tapen asettua vähintään 24 tunnin ajan ennen Glockin käyttämistä maksimaalisen liimautumisen varmistamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti grip tape tuote kulumisen merkkejä ja vaihda se tarvittaessa.

Hävitsohjeet

- Hävitä käyttämätön tai vaurioitunut grip tape paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä grip tapea tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliselta jätehuolloilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä, huolenaiheita tai tarvitset lisäapua Talon Gen 3 Glock Grip Tape tuotteen suhteen, viittaa tuotteen mukana toimitettuun valmistajan yhteystietoon.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Talon Gen 3 Glock Grip Tape tuotteen kanssa. Kiitos, että huomioit turvallisuuden!

Konsument Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP TAPE FÖR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37

Introduktion

Tack för att du valt Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att ge bättre grepp och kontroll för din Glockpistol. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna som anges i detta dokument för att säkerställa säker och effektiv användning av grip tapen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produkt Säkerhet:** Säkerställ säker användning av grip tapen genom att följa alla angivna instruktioner. Grip tapen är avsedd för ickelevsmedelsprodukter och har testats för säkerhet.
- **Förbättrade Återkallelser:** Var medveten om att om några säkerhetsproblem uppstår, kommer standardiserade återkallelsemedelanden att utfärdas. Du har rätt till kostnadsfria åtgärder för farliga produkter.
- **Online Shopping:** Om du köper denna produkt online, vet att du har samma skydd som om du köpte den i en fysisk butik.
- **Speciellt Konsumentskydd:** Extra försiktighet bör vidtas när denna produkt används runt sårbara grupper, såsom barn. Se till att grip tapen hålls utom räckhåll för små barn.
- **EU Kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor finns en EUbaserad kontaktpunkt tillgänglig för hjälp.
- **Snabba Varningar:** Håll dig informerad om eventuella uppdateringar angående osäkra produkter via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**
 - Felaktig installation kan leda till att grip tapen lossnar under användning, vilket kan påverka din skytteprecision.
 - Se till att ytan på din Glock är ren och fri från olja eller fukt innan applicering för att undvika problem med vidhäftning.
- **Undvikande av faror:**
 - Applicera inte grip tapen över några befintliga modifieringar eller tillbehör som kan påverka dess prestanda.
 - Kontrollera regelbundet grip tapen för tecken på slitage eller skador. Byt ut den vid behov.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av barn utan vuxen övervakning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör ytan på din Glock med ett lämpligt rengöringsmedel för att ta bort smuts, olja eller fukt.
- Se till att området är torrt innan du fortsätter med installationen.

2. Installation:

- Ta försiktigt bort skyddspappret från grip tapen.
- Justera grip tapen med det önskade området på din Glock (sidopaneler, tumstöd, bakstycke, fingergropar och under avtryckarskyddet).
- Tryck fast grip tapen ordentligt för att säkerställa korrekt vidhäftning.
- Använd en mjuk trasa för att jämna ut eventuella bubblor eller veck.

3. Användning:

- Efter installationen, låt grip tapen sätta sig i minst 24 timmar innan du använder din Glock för att säkerställa maximal vidhäftning.
- Inspektera regelbundet grip tapen för eventuella tecken på slitage och byt ut den vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuell oanvänd eller skadad grip tape i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte grip tapen i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokal avfallshantering för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor, bekymmer eller ytterligare hjälp angående Talon Gen 3 Glock Grip Tape, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů pro GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Tento produkt je navržen tak, aby vylepšil vaši střeleckou zkušenost tím, že poskytuje lepší úchop a kontrolu pro vaši pistoli Glock. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití grip tapu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte bezpečné použití grip tapu dodržováním všech poskytnutých pokynů. Grip tape je navržen pro nepotravinářské produkty a byl testován na bezpečnost.
- **Vylepšené stažení:** Buďte si vědomi, že pokud dojde k jakýmkoli bezpečnostním problémům, budou vydány standardizované oznámení o stažení. Máte nárok na bezplatné nápravy pro jakékoli nebezpečné produkty.
- **Nákup online:** Pokud zakoupíte tento produkt online, vězte, že máte stejné ochrany, jako kdybyste ho zakoupili v kamenném obchodě.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Při používání tohoto produktu kolem zranitelných skupin, jako jsou děti, je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Zajistěte, aby byl grip tape mimo dosah malých dětí.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti je k dispozici kontaktní místo v EU pro pomoc.
- **Rychlé upozornění:** Zůstaňte informováni o jakýchkoli aktualizacích týkajících se nebezpečných produktů prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace může vést k odlepování grip tapu během použití, což může ovlivnit vaši přesnost střelby.
 - Ujistěte se, že povrch vaší Glock je čistý a bez oleje nebo vlhkosti před aplikací, aby se předešlo problémům s přilnavostí.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Nepoužívejte grip tape na jakékoli existující úpravy nebo příslušenství, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
 - Pravidelně kontrolujte grip tape na známky opotřebení nebo poškození. V případě potřeby vyměňte.
- **Varování specifická pro věk:**
 - Tento produkt není určen pro použití dětmi bez dozoru dospělých.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Vyčistěte povrch vaší Glock vhodným čisticím prostředkem, abyste odstranili veškeré nečistoty, olej nebo vlhkost.
- Ujistěte se, že je oblast suchá před pokračováním v instalaci.

2. Instalace:

- Opatrně stáhněte ochrannou vrstvu z grip tapu.
- Zarovnejte grip tape s požadovanou oblastí na vaší Glock (boční panely, opěrka palce, zadní část, drážky pro prsty a pod spoušťovým krytem).
- Pevně stiskněte grip tape, abyste zajistili správnou přilnavost.
- Použijte měkký hadřík k vyhlazení jakýchkoli bublin nebo vrásek.

3. Použití:

- Po instalaci nechte grip tape usadit se alespoň 24 hodin před použitím vaší Glock, abyste zajistili maximální přilnavost.
- Pravidelně kontrolujte grip tape na jakékoli známky opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakýkoli nepoužitý nebo poškozený grip tape v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte grip tape do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní odpadové hospodářství pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy, obavy nebo další pomoc týkající se Talon Gen 3 Glock Grip Tape se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené spolu s vaším produktem.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vašeho Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!