

GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® - TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 19,23,25,32,38

Customize Your Compact Glock

The Talon Gen 3 Glock Grip Tape offers Glock pistol owners a chance to enhance the feel of their guns, ensuring that they have more solid control over their personal pistols with a simple grip-tape addition that's easy to apply. The Talon Gen 3 Glock Grip Tape does not permanently alter the gun in any way, yet the company's powerful adhesive backer attaches to the grip securely, even on Glock's Rough Textured Frames. The tape ensures total coverage of both side panels, backstrap, finger grooves, thumb rest and beneath the trigger guard. Comes in rubber and granulate textures Color: black Features all control cutouts The Talon Gen 3 Glock Grip Tape fits Glock's compact pistol models, specifically the G19, G23, G25, G32 and G38.



Attributes

- Name: TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 19,23,25,32,38
- Manufacturer: TALON GRIPS INC
- Product no.: 100053613
- Mfr. No.: 104R
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Color: Black
- Make: Glock
- Material: Rubber
- Model: 23,25,19,38,32
- Style: Wrap Around
- Surface: Textured
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 812308020280

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für GRIP TAPE FÜR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cinta de Agarre para Gen 3 Glock® TALON GRIPS INC](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le GRIP TAPE POUR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRIP TAPE PER GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla TAŚMY CHWYTOWEJ DLA GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC](#)
- [Suomi: Turvaohjeet GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC](#)

Sicherheitshinweis für GRIP TAPE FÜR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC

Einführung

Danke, dass du das Talon Gen 3 Glock Grip Tape gewählt hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, den Griff und die Kontrolle deiner GlockPistolenmodelle, speziell der G19, G23, G25, G32 und G38, zu verbessern. Bitte lies diesen Sicherheitshinweis sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Griffband auf einer sauberen und trockenen Oberfläche aufgebracht wird, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
- Überprüfe das Griffband regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze es bei Bedarf.
- Halte das Griffband von extremen Temperaturen und Feuchtigkeit fern, um seine Integrität zu erhalten.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung durch Erwachsene gedacht. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Wenn du allergische Reaktionen auf die Materialien des Griffbands bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und suche medizinischen Rat.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Installationsvorkehrungen:**
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Griffband anbringst.
 - Vermeide es, das Griffband über Sicherheitsmechanismen oder Steuerungsausschnitte anzubringen.
- **Verwendungsvorkehrungen:**
 - Verwende das Griffband nicht als Ersatz für angemessene Handhabung und Sicherheitspraktiken bei Feuerwaffen.
 - Achte immer darauf, einen festen Griff auf der Feuerwaffe zu haben, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- **Umweltvorkehrungen:**
 - Vermeide den Kontakt mit scharfen Chemikalien oder Lösungsmitteln, die das Griffband beschädigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung:

- Reinige den Griffbereich deiner Glock mit einem geeigneten Reiniger, um Öle oder Rückstände zu entfernen.
- Lass die Oberfläche vollständig trocknen.

2. Anwendung:

- Ziehe vorsichtig die Rückseite des Griffbands ab.
- Richte das Griffband am Griffbereich deiner Glock aus und stelle sicher, dass es alle notwendigen Paneele abdeckt.
- Drücke fest von einem Ende zum anderen, um Luftblasen zu beseitigen.
- Stelle sicher, dass alle Kanten sicher am Griff haften.

3. Abschlusskontrolle:

- Überprüfe das Griffband, um zu bestätigen, dass es richtig angebracht und sicher ist.
- Lass den Kleber gemäß den Empfehlungen des Herstellers aushärten, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

Nutzung

- Überprüfe regelmäßig das Griffband auf Anzeichen von Abnutzung und ersetze es bei Bedarf.
- Halte dich an die richtigen Handhabungstechniken für Feuerwaffen, während du deine Glock mit dem Griffband verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Griffband gemäß den lokalen Vorschriften.
- Verbrenne das Griffband nicht, da es schädliche Dämpfe freisetzen kann.
- Wenn das Griffband beschädigt oder abgenutzt ist, sollte es ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des Talon Gen 3 Glock Grip Tape beziehe dich bitte auf die Produktverpackung oder die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem Talon Gen 3 Glock Grip Tape gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit priorisierst.

Safety Instruction Guide for GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC

Introduction

Thank you for choosing the Talon Gen 3 Glock Grip Tape. This product is designed to enhance the grip and control of your Glock pistol models, specifically the G19, G23, G25, G32, and G38. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the grip tape is applied to a clean and dry surface for optimal adhesion.
- Inspect the grip tape regularly for signs of wear or damage. Replace if necessary.
- Keep the grip tape away from extreme temperatures and moisture to maintain its integrity.
- This product is intended for adult use only. Keep out of reach of children.
- If you experience any allergic reactions to the materials used in the grip tape, discontinue use immediately and seek medical advice.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure the firearm is unloaded before applying the grip tape.
 - Avoid applying the grip tape over any safety mechanisms or control cutouts.
- **Usage Precautions:**
 - Do not use the grip tape as a substitute for proper firearm handling and safety practices.
 - Always ensure a firm grip on the firearm while in use to avoid slippage.
- **Environmental Precautions:**
 - Avoid exposure to harsh chemicals or solvents that may damage the grip tape.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Clean the grip area of your Glock with a suitable cleaner to remove any oils or residues.
- Allow the surface to dry completely.

2. Application:

- Carefully peel the backing from the grip tape.
- Align the grip tape with the grip area of your Glock, ensuring it covers all necessary panels.
- Press down firmly, starting from one end and working to the other to eliminate air bubbles.
- Ensure all edges are securely adhered to the grip.

3. Final Check:

- Inspect the grip tape to confirm it is properly applied and secure.
- Allow the adhesive to cure as per the manufacturer's recommendations before using the firearm.

Usage

- Regularly check the grip tape for any signs of wear and replace it if necessary.
- Maintain proper firearm handling techniques while using your Glock with the grip tape applied.

Disposal Instructions

- Dispose of the grip tape in accordance with local regulations.
- Do not incinerate the grip tape, as it may release harmful fumes.
- If the grip tape is damaged or worn, it should be disposed of properly to avoid environmental harm.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or support regarding the Talon Gen 3 Glock Grip Tape, please refer to the product packaging or the manufacturer's website for more information.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cinta de Agarre para Gen 3 Glock® TALON GRIPS INC

Introducción

Gracias por elegir la Cinta de Agarre Talon Gen 3 para Glock. Este producto está diseñado para mejorar el agarre y el control de tus modelos de pistola Glock, específicamente el G19, G23, G25, G32 y G38. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la cinta de agarre se aplique sobre una superficie limpia y seca para una óptima adhesión.
- Inspecciona la cinta de agarre regularmente para detectar signos de desgaste o daño. Reemplázala si es necesario.
- Mantén la cinta de agarre alejada de temperaturas extremas y humedad para mantener su integridad.
- Este producto está destinado solo para uso de adultos. Mantén fuera del alcance de los niños.
- Si experimentas alguna reacción alérgica a los materiales utilizados en la cinta de agarre, interrumpe su uso de inmediato y busca consejo médico.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Precauciones de Instalación:**
 - Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de aplicar la cinta de agarre.
 - Evita aplicar la cinta de agarre sobre cualquier mecanismo de seguridad o recortes de control.
- **Precauciones de Uso:**
 - No utilices la cinta de agarre como sustituto de las prácticas adecuadas de manejo y seguridad de armas de fuego.
 - Siempre asegúrate de tener un agarre firme en el arma mientras la usas para evitar deslizamientos.
- **Precauciones Ambientales:**
 - Evita la exposición a productos químicos o disolventes agresivos que puedan dañar la cinta de agarre.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Preparación:

- Limpia el área de agarre de tu Glock con un limpiador adecuado para eliminar aceites o residuos.
- Deja que la superficie se seque completamente.

2. Aplicación:

- Despega cuidadosamente el respaldo de la cinta de agarre.
- Alinea la cinta de agarre con el área de agarre de tu Glock, asegurándote de cubrir todos los paneles necesarios.
- Presiona firmemente, comenzando desde un extremo y trabajando hacia el otro para eliminar burbujas de aire.
- Asegúrate de que todos los bordes estén adheridos de manera segura al agarre.

3. Verificación Final:

- Inspecciona la cinta de agarre para confirmar que esté correctamente aplicada y segura.
- Deja que el adhesivo cure según las recomendaciones del fabricante antes de usar el arma de fuego.

Uso

- Revisa regularmente la cinta de agarre en busca de signos de desgaste y reemplázala si es necesario.
- Mantén técnicas adecuadas de manejo de armas de fuego mientras usas tu Glock con la cinta de agarre aplicada.

Instrucciones de Desecho

- Desecha la cinta de agarre de acuerdo con las regulaciones locales.
- No incinera la cinta de agarre, ya que puede liberar humos dañinos.
- Si la cinta de agarre está dañada o desgastada, debe ser desechada adecuadamente para evitar daños al medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o soporte relacionado con la Cinta de Agarre Talon Gen 3 para Glock, consulta el empaque del producto o el sitio web del fabricante para obtener más información.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu Cinta de Agarre Talon Gen 3 para Glock. Gracias por priorizar la seguridad.

Guide de Sécurité pour le GRIP TAPE POUR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC

Introduction

Merci d'avoir choisi le Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Ce produit est conçu pour améliorer la prise en main et le contrôle de vos modèles de pistolets Glock, spécifiquement le G19, G23, G25, G32 et G38. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le grip tape est appliqué sur une surface propre et sèche pour une adhérence optimale.
- Inspectez régulièrement le grip tape pour détecter des signes d'usure ou de dommage. Remplacez-le si nécessaire.
- Gardez le grip tape à l'écart des températures extrêmes et de l'humidité pour maintenir son intégrité.
- Ce produit est destiné à un usage adulte uniquement. Gardez-le hors de portée des enfants.
- Si vous ressentez des réactions allergiques aux matériaux utilisés dans le grip tape, arrêtez immédiatement son utilisation et consultez un médecin.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Précautions d'Installation :**
 - Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'appliquer le grip tape.
 - Évitez d'appliquer le grip tape sur des mécanismes de sécurité ou des découpes de contrôle.
- **Précautions d'Utilisation :**
 - Ne considérez pas le grip tape comme un substitut aux pratiques de manipulation et de sécurité appropriées des armes à feu.
 - Assurez-vous toujours d'avoir une prise solide sur l'arme à feu pendant son utilisation pour éviter tout glissement.
- **Précautions Environnementales :**
 - Évitez l'exposition à des produits chimiques ou des solvants agressifs qui pourraient endommager le grip tape.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Nettoyez la zone de prise de votre Glock avec un nettoyant approprié pour enlever les huiles ou résidus.
- Laissez la surface sécher complètement.

2. Application :

- Décollez soigneusement le support du grip tape.
- Alignez le grip tape avec la zone de prise de votre Glock, en vous assurant qu'il couvre tous les panneaux nécessaires.
- Appuyez fermement, en commençant par une extrémité et en allant vers l'autre pour éliminer les bulles d'air.
- Assurez-vous que tous les bords sont bien adhésés à la prise.

3. Vérification Finale :

- Inspectez le grip tape pour confirmer qu'il est correctement appliqué et sécurisé.
- Laissez l'adhésif durcir conformément aux recommandations du fabricant avant d'utiliser l'arme à feu.

Utilisation

- Vérifiez régulièrement le grip tape pour tout signe d'usure et remplacez-le si nécessaire.
- Maintenez des techniques de manipulation appropriées des armes à feu tout en utilisant votre Glock avec le grip tape appliqué.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du grip tape conformément aux réglementations locales.
- Ne pas incinérer le grip tape, car cela pourrait libérer des fumées nocives.
- Si le grip tape est endommagé ou usé, il doit être éliminé correctement pour éviter tout impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le Talon Gen 3 Glock Grip Tape, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou au site Web du fabricant pour plus d'informations.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Merci de prioriser la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRIP TAPE PER GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC

Introduzione

Grazie per aver scelto il Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Questo prodotto è progettato per migliorare la presa e il controllo dei modelli di pistola Glock, specificamente il G19, G23, G25, G32 e G38. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il grip tape sia applicato su una superficie pulita e asciutta per una migliore adesione.
- Ispezionare regolarmente il grip tape per segni di usura o danni. Sostituire se necessario.
- Tenere il grip tape lontano da temperature estreme e umidità per mantenere la sua integrità.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Se si verifica qualsiasi reazione allergica ai materiali utilizzati nel grip tape, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Precauzioni per l'Installazione:**
 - Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di applicare il grip tape.
 - Evitare di applicare il grip tape su meccanismi di sicurezza o aperture di controllo.
- **Precauzioni per l'Uso:**
 - Non utilizzare il grip tape come sostituto delle corrette pratiche di maneggio e sicurezza delle armi.
 - Assicurarsi sempre di avere una presa salda sull'arma durante l'uso per evitare scivolamenti.
- **Precauzioni Ambientali:**
 - Evitare l'esposizione a sostanze chimiche aggressive o solventi che potrebbero danneggiare il grip tape.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione:

- Pulire l'area di presa della Glock con un detergente adeguato per rimuovere oli o residui.
- Consentire alla superficie di asciugarsi completamente.

2. Applicazione:

- Rimuovere con attenzione il supporto dal grip tape.
- Allineare il grip tape con l'area di presa della Glock, assicurandosi che copra tutti i pannelli necessari.
- Premere fermamente, partendo da un'estremità e lavorando verso l'altra per eliminare le bolle d'aria.
- Assicurarsi che tutti i bordi siano ben aderenti alla presa.

3. Controllo Finale:

- Ispezionare il grip tape per confermare che sia applicato correttamente e in modo sicuro.
- Consentire all'adesivo di indurirsi secondo le raccomandazioni del produttore prima di utilizzare l'arma.

Uso

- Controllare regolarmente il grip tape per eventuali segni di usura e sostituirlo se necessario.
- Mantenere tecniche corrette di maneggio delle armi mentre si utilizza la Glock con il grip tape applicato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il grip tape in conformità con le normative locali.
- Non incenerire il grip tape, poiché potrebbe rilasciare fumi nocivi.
- Se il grip tape è danneggiato o usurato, deve essere smaltito correttamente per evitare danni ambientali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto riguardante il Talon Gen 3 Glock Grip Tape, fare riferimento all'imballaggio del prodotto o al sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura e piacevole con il Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza.

Instrukcja bezpieczeństwa dla TAŚMY CHWYTOWEJ DLA GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Taśmy Chwytowej Talon Gen 3 Glock. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy chwytu i kontroli nad pistoletami Glock, w szczególności modelami G19, G23, G25, G32 i G38. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że taśma chwytowa jest aplikowana na czystą i suchą powierzchnię, aby zapewnić optymalną przyczepność.
- Regularnie sprawdzaj taśmę chwytową pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. W razie potrzeby wymień ją.
- Trzymaj taśmę chwytową z dala od ekstremalnych temperatur i wilgoci, aby zachować jej integralność.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku dorosłych. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek reakcje alergiczne na materiały użyte w taśmie chwytowej, natychmiast zaprzestań jej używania i skonsultuj się z lekarzem.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Środki ostrożności przy instalacji:**
 - Upewnij się, że broń jest rozładowana przed nałożeniem taśmy chwytowej.
 - Unikaj nakładania taśmy chwytowej na mechanizmy bezpieczeństwa lub wycięcia kontrolne.
- **Środki ostrożności podczas użytkowania:**
 - Nie używaj taśmy chwytowej jako substytutu właściwych praktyk obsługi broni i zasad bezpieczeństwa.
 - Zawsze upewnij się, że masz pewny chwyt na broni podczas jej użytkowania, aby uniknąć poślizgu.
- **Środki ostrożności środowiskowe:**
 - Unikaj kontaktu z agresywnymi chemikaliami lub rozpuszczalnikami, które mogą uszkodzić taśmę chwytową.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Przygotowanie:

- Oczyszczyć obszar chwytu swojego Glocka odpowiednim środkiem czyszczącym, aby usunąć wszelkie oleje lub pozostałości.
- Pozwól powierzchni całkowicie wyschnąć.

2. Aplikacja:

- Ostrożnie zdejmij folię ochronną z taśmy chwytowej.
- Wyrównaj taśmę chwytową z obszarem chwytu Glocka, upewniając się, że pokrywa wszystkie niezbędne panele.
- Naciśnij mocno, zaczynając od jednego końca i przesuwając w kierunku drugiego, aby usunąć pęcherzyki powietrza.
- Upewnij się, że wszystkie krawędzie są pewnie przylegające do chwytu.

3. Ostateczna kontrola:

- Sprawdź taśmę chwytową, aby upewnić się, że jest prawidłowo nałożona i bezpieczna.
- Pozwól klejowi związać się zgodnie z zaleceniami producenta przed użyciem broni.

Użytkowanie

- Regularnie sprawdzaj taśmę chwytową pod kątem oznak zużycia i wymień ją w razie potrzeby.
- Utrzymuj odpowiednie techniki obsługi broni podczas korzystania z Glocka z nałożoną taśmą chwytową.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj taśmę chwytową zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie spalaj taśmy chwytowej, ponieważ może to uwolnić szkodliwe opary.
- Jeśli taśma chwytowa jest uszkodzona lub zużyta, powinna być właściwie utylizowana, aby uniknąć szkód dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego Taśmy Chwytowej Talon Gen 3 Glock, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub stroną internetową producenta w celu uzyskania dalszych informacji.

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z Taśmą Chwytową Talon Gen 3 Glock. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa.

Turvaohjeet GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Talon Gen 3 Glock Grip Tape tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glockipistoolimalliesi, erityisesti G19, G23, G25, G32 ja G38, otetta ja hallintaa. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että grip tape on kiinnitetty puhtaalle ja kuivalle pinnalle optimaalisen tarttuvuuden saavuttamiseksi.
- Tarkista grip tape säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta. Vaihda tarvittaessa.
- Pidä grip tape kaukana äärimmäisistä lämpötiloista ja kosteudesta sen eheyden ylläpitämiseksi.
- Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Pidä lasten ulottumattomissa.
- Jos saat allergisia reaktioita grip tapessa käytetyistä materiaaleista, lopeta käyttö heti ja hae lääkärin apua.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Asennusvarotoimet:**
 - Varmista, että ase on tyhjennetty ennen grip tapen asentamista.
 - Vältä grip tapen asentamista turvallisuusmekanismien tai hallintaleikkausten päälle.
- **Käyttövarotoimet:**
 - Älä käytä grip tapea korvauksena asianmukaiselle aseenkäsittelylle ja turvallisuuskäytännöille.
 - Varmista aina, että pidät aseesta tukevasti kiinni sen käytön aikana liukumisen välttämiseksi.
- **Ympäristövarotoimet:**
 - Vältä altistumista voimakkaille kemikaaleille tai liuottimille, jotka saattavat vahingoittaa grip tapea.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelu:

- Puhdista Glockisi gripalue sopivalla puhdistusaineella öljyjen tai jäämien poistamiseksi.
- Anna pinnan kuivua täysin.

2. Sovittaminen:

- Poista varovasti taustapaperi grip tapelta.
- Kohdista grip tape Glockisi gripalueeseen varmistaen, että se kattaa kaikki tarvittavat paneelit.
- Paina tiukasti alas, aloittaen yhdeltä puolelta ja siirtyen kohti toista, jotta ilmakuplat poistuvat.
- Varmista, että kaikki reunat ovat tiukasti kiinni gripissä.

3. Loppukatsaus:

- Tarkista grip tape varmistaaksesi, että se on asennettu oikein ja turvallisesti.
- Anna liiman parantua valmistajan suositusten mukaan ennen aseiden käyttöä.

Käyttö

- Tarkista säännöllisesti grip tape mahdollisten kulumismerkkien varalta ja vaihda se tarvittaessa.
- Säilytä asianmukaiset aseenkäsittelytekniikat käyttäessäsi Glockia grip tape asennettuna.

Hävitysohjeet

- Hävitä grip tape paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä polta grip tapea, sillä se voi vapauttaa haitallisia kaasuja.
- Jos grip tape on vaurioitunut tai kulunut, se tulee hävittää asianmukaisesti ympäristön suojelemiseksi.

Lisätietoja

Turvakysymyksissä tai Talon Gen 3 Glock Grip Tape tuotteen tuessa, viittaa tuotepakkaukseen tai valmistajan verkkosivustoon saadaksesi lisätietoja.

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Talon Gen 3 Glock Grip Tape tuotteen kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle.

Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC

Introduktion

Tack för att du valde Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Denna produkt är utformad för att förbättra greppet och kontrollen av dina Glockpistoler, specifikt modellerna G19, G23, G25, G32 och G38. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att grepptejpen appliceras på en ren och torr yta för optimal vidhäftning.
- Inspektera grepptejpen regelbundet för tecken på slitage eller skador. Byt ut den vid behov.
- Håll grepptejpen borta från extrema temperaturer och fukt för att bevara dess integritet.
- Denna produkt är avsedd för vuxenanvändning endast. Håll den utom räckhåll för barn.
- Om du upplever några allergiska reaktioner mot materialen som används i grepptejpen, avbryt användningen omedelbart och sök medicinsk rådgivning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationsåtgärder:**
 - Se till att vapnet är oladdat innan du applicerar grepptejpen.
 - Undvik att applicera grepptejpen över några säkerhetsmekanismer eller kontrollutskärningar.
- **Användningsåtgärder:**
 - Använd inte grepptejpen som en ersättning för korrekt hantering och säkerhetsrutiner för vapen.
 - Se alltid till att ha ett fast grepp om vapnet under användning för att undvika glidning.
- **Miljöåtgärder:**
 - Undvik exponering för hårda kemikalier eller lösningsmedel som kan skada grepptejpen.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelse:

- Rengör greppområdet på din Glock med en lämplig rengöringsmedel för att ta bort oljor eller rester.
- Låt ytan torka helt.

2. Applicering:

- Ta försiktigt bort skyddspappret från grepptejpen.
- Justera grepptejpen med greppområdet på din Glock, och se till att den täcker alla nödvändiga paneler.
- Tryck ner ordentligt, börja från ena änden och arbeta dig till den andra för att eliminera luftbubblor.
- Kontrollera att alla kanter är ordentligt fästa vid greppet.

3. Slutkontroll:

- Inspektera grepptejpen för att bekräfta att den är korrekt applicerad och säker.
- Låt limmet härda enligt tillverkarens rekommendationer innan du använder vapnet.

Användning

- Kontrollera regelbundet grepptejpen för eventuella tecken på slitage och byt ut den vid behov.
- Upprätthåll korrekta vapensäkerhetstekniker medan du använder din Glock med grepptejpen applicerad.

Avfallsanvisningar

- Kassera grepptejpen i enlighet med lokala föreskrifter.
- Bränn inte grepptejpen, eftersom den kan avge skadliga ångor.
- Om grepptejpen är skadad eller sliten bör den kasseras på rätt sätt för att undvika miljöskador.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller support angående Talon Gen 3 Glock Grip Tape, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Tack för att du prioriterar säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali grip pásku Talon Gen 3 Glock. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil úchop a kontrolu nad vašimi modely pistolí Glock, konkrétně G19, G23, G25, G32 a G38. Před použitím si prosím pozorně přečtete tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla grip páska aplikována na čistý a suchý povrch pro optimální přilnavost.
- Pravidelně kontrolujte grip pásku na známky opotřebení nebo poškození. V případě potřeby ji vyměňte.
- Uchovávejte grip pásku mimo extrémní teploty a vlhkost, abyste udrželi její integritu.
- Tento produkt je určen pouze pro dospělé. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud zaznamenáte jakékoli alergické reakce na materiály použité v grip pásce, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Opatření při instalaci:**
 - Zajistěte, aby byla střelná zbraň vybitá před aplikací grip pásky.
 - Vyhněte se aplikaci grip pásky přes jakékoli bezpečnostní mechanismy nebo ovládací výřezy.
- **Opatření při používání:**
 - Nepoužívejte grip pásku jako náhradu za správné zacházení se střelnou zbraní a bezpečnostní postupy.
 - Vždy zajistěte pevný úchop na střelné zbraní při používání, abyste se vyhnuli sklouznutí.
- **Opatření k ochraně životního prostředí:**
 - Vyhněte se vystavení drsným chemikáliím nebo rozpouštědům, která mohou grip pásku poškodit.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. Příprava:

- Vyčistěte úchopovou oblast vaší Glock vhodným čisticím prostředkem, abyste odstranili jakékoliv oleje nebo zbytky.
- Nechte povrch zcela oschnout.

2. Aplikace:

- Opatrně odstraňte ochrannou vrstvu z grip pásky.
- Zarovnejte grip pásku s úchopovou oblastí vaší Glock, zajistěte, aby pokrývala všechny potřebné panely.
- Silně přitlačte, začněte na jednom konci a pokračujte k druhému, abyste odstranili vzduchové bubliny.
- Zajistěte, aby všechny okraje byly pevně přilepené k úchopu.

3. Konečná kontrola:

- Zkontrolujte grip pásku, zda je správně aplikována a bezpečná.
- Nechte lepidlo ztuhnout podle doporučení výrobce před použitím střelné zbraně.

Použití

- Pravidelně kontrolujte grip pásku na jakékoli známky opotřebení a v případě potřeby ji vyměňte.
- Udržujte správné techniky zacházení se střelnou zbraní při používání vašeho Glock s aplikovanou grip páskou.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte grip pásku v souladu s místními předpisy.
- Nepalte grip pásku, protože může uvolnit škodlivé výpary.
- Pokud je grip páska poškozená nebo opotřebovaná, měla by být zlikvidována správně, aby se předešlo ekologickému poškození.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo podporu ohledně grip pásky Talon Gen 3 Glock se prosím obraťte na obal produktu nebo webové stránky výrobce pro více informací.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s grip páskou Talon Gen 3 Glock. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti.