

# Ruban antidérapant pour Glock® Gen 3 - Grip caoutchouc noir pour GLOCK® GEN 3 19, 23, 25, 32, 38

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Poignée](#) > [Poignées](#)

## Personnalise ton Glock compact

Le Talon Gen 3 Glock Grip Tape offre aux propriétaires de pistolets Glock la possibilité d'améliorer la prise en main de leurs armes, garantissant un contrôle plus solide de leurs pistolets personnels grâce à une simple addition de grip-tape facile à appliquer. Le Talon Gen 3 Glock Grip Tape ne modifie en rien de façon permanente l'arme, mais l'adhésif puissant de la société se fixe solidement à la prise, même sur les cadres à texture rugueuse de Glock. Le ruban assure une couverture totale des panneaux latéraux, du dos, des rainures pour les doigts, du repose-pouce et sous la garde de la gâchette. Disponible en textures caoutchoutées et granuleuses. Couleur : noir. Comprend toutes les découpes de contrôle. Le Talon Gen 3 Glock Grip Tape est compatible avec les modèles de pistolets compacts Glock, spécifiquement le G19, G23, G25, G32 et G38.



## Caractéristiques

- Nom: [Grip caoutchouc noir pour GLOCK® GEN 3 19, 23, 25, 32, 38](#)
- Fabricant: [TALON GRIPS INC](#)
- Référence: 100053613
- N° fabr.: 104R
- Couleur: Noir
- Découpe de sécurité ambidextre : Yes
- Matériau: Rubber
- Modèle: 23,25,19,38,32
- Style: Enroulé Autour
- Surface: Texturé
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 140mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 812308020280

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le GRIP TAPE POUR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le GRIP TAPE POUR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Ce produit est conçu pour améliorer la prise en main et le contrôle de vos modèles de pistolets Glock, spécifiquement le G19, G23, G25, G32 et G38. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le grip tape est appliqué sur une surface propre et sèche pour une adhérence optimale.
- Inspectez régulièrement le grip tape pour détecter des signes d'usure ou de dommage. Remplacezle si nécessaire.
- Gardez le grip tape à l'écart des températures extrêmes et de l'humidité pour maintenir son intégrité.
- Ce produit est destiné à un usage adulte uniquement. Gardezle hors de portée des enfants.
- Si vous ressentez des réactions allergiques aux matériaux utilisés dans le grip tape, arrêtez immédiatement son utilisation et consultez un médecin.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

### • Précautions d'Installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'appliquer le grip tape.
- Évitez d'appliquer le grip tape sur des mécanismes de sécurité ou des découpes de contrôle.

### • Précautions d'Utilisation :

- Ne considérez pas le grip tape comme un substitut aux pratiques de manipulation et de sécurité appropriées des armes à feu.
- Assurezvous toujours d'avoir une prise solide sur l'arme à feu pendant son utilisation pour éviter tout glissement.

### • Précautions Environnementales :

- Évitez l'exposition à des produits chimiques ou des solvants agressifs qui pourraient endommager le grip tape.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparation :

- Nettoyez la zone de prise de votre Glock avec un nettoyant approprié pour enlever les huiles ou résidus.
- Laissez la surface sécher complètement.

#### 2. Application :

- Décollez soigneusement le support du grip tape.
- Allez le grip tape avec la zone de prise de votre Glock, en vous assurant qu'il couvre tous les panneaux nécessaires.

- Appuyez fermement, en commençant par une extrémité et en allant vers l'autre pour éliminer les bulles d'air.
- Assurezvous que tous les bords sont bien adhérés à la prise.

### **3. Vérification Finale :**

- Inspectez le grip tape pour confirmer qu'il est correctement appliqué et sécurisé.
- Laissez l'adhésif durcir conformément aux recommandations du fabricant avant d'utiliser l'arme à feu.

## **Utilisation**

- Vérifiez régulièrement le grip tape pour tout signe d'usure et remplacezle si nécessaire.
- Maintenez des techniques de manipulation appropriées des armes à feu tout en utilisant votre Glock avec le grip tape appliqué.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Disposez du grip tape conformément aux réglementations locales.
- Ne pas incinérer le grip tape, car cela pourrait libérer des fumées nocives.
- Si le grip tape est endommagé ou usé, il doit être éliminé correctement pour éviter tout impact environnemental.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le Talon Gen 3 Glock Grip Tape, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou au site Web du fabricant pour plus d'informations.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Merci de prioriser la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)