

# NASTRO ANTISCIVOLO PER GLOCK® GEN 3 - Impugnatura in gomma nera per Glock® Gen 3 19, 23, 25, 32, 38

[Parti Pistole](#) > [Componenti guancette](#) > [Guancette](#)

## Personalizza il tuo Glock compatto

Il Talon Gen 3 Glock Grip Tape offre ai proprietari di pistole Glock la possibilità di migliorare la sensazione delle loro armi, garantendo un controllo più solido sulle proprie pistole personali grazie a un semplice nastro grip facile da applicare. Il Talon Gen 3 Glock Grip Tape non altera permanentemente l'arma in alcun modo, ma il potente adesivo dell'azienda si attacca saldamente alla presa, anche sui telai Rough Textured di Glock. Il nastro garantisce una copertura totale dei pannelli laterali, del retro della presa, delle scanalature per le dita, del supporto per il pollice e sotto il ponticello del grilletto. Disponibile in texture gomma e granulate Colore: nero Presenta tutti i tagli per i controlli Il Talon Gen 3 Glock Grip Tape è compatibile con i modelli di pistole compatte Glock, specificamente il G19, G23, G25, G32 e G38.



## Caratteristiche

- Nome: [Impugnatura in gomma nera per Glock® Gen 3 19, 23, 25, 32, 38](#)
- Produttore: [TALON GRIPS INC](#)
- N. prodotto: 100053613
- N. fab.: 104R
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Colore: Nero
- Materiale: Rubber
- Modello: 23,25,19,38,32
- Superficie: Textured
- Tipo: Avvolgente
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 5mm
- Larghezza di spedizione: 140mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 812308020280

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRIP TAPE PER GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC
- Chi siamo

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRIP TAPE PER GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Questo prodotto è progettato per migliorare la presa e il controllo dei modelli di pistola Glock, specificamente il G19, G23, G25, G32 e G38. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il grip tape sia applicato su una superficie pulita e asciutta per una migliore adesione.
- Ispezionare regolarmente il grip tape per segni di usura o danni. Sostituire se necessario.
- Tenere il grip tape lontano da temperature estreme e umidità per mantenere la sua integrità.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Se si verifica qualsiasi reazione allergica ai materiali utilizzati nel grip tape, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

### • Precauzioni per l'Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di applicare il grip tape.
- Evitare di applicare il grip tape su meccanismi di sicurezza o aperture di controllo.

### • Precauzioni per l'Uso:

- Non utilizzare il grip tape come sostituto delle corrette pratiche di maneggio e sicurezza delle armi.
- Assicurarsi sempre di avere una presa salda sull'arma durante l'uso per evitare scivolamenti.

### • Precauzioni Ambientali:

- Evitare l'esposizione a sostanze chimiche aggressive o solventi che potrebbero danneggiare il grip tape.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

#### 1. Preparazione:

- Pulire l'area di presa della Glock con un detergente adeguato per rimuovere oli o residui.
- Consentire alla superficie di asciugarsi completamente.

#### 2. Applicazione:

- Rimuovere con attenzione il supporto dal grip tape.
- Allineare il grip tape con l'area di presa della Glock, assicurandosi che copra tutti i pannelli necessari.
- Premere fermamente, partendo da un'estremità e lavorando verso l'altra per eliminare le bolle d'aria.
- Assicurarsi che tutti i bordi siano ben aderenti alla presa.

### **3. Controllo Finale:**

- Ispezionare il grip tape per confermare che sia applicato correttamente e in modo sicuro.
- Consentire all'adesivo di indurirsi secondo le raccomandazioni del produttore prima di utilizzare l'arma.

### **Uso**

- Controllare regolarmente il grip tape per eventuali segni di usura e sostituirlo se necessario.
- Mantenere tecniche corrette di maneggio delle armi mentre si utilizza la Glock con il grip tape applicato.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire il grip tape in conformità con le normative locali.
- Non incenerire il grip tape, poiché potrebbe rilasciare fumi nocivi.
- Se il grip tape è danneggiato o usurato, deve essere smaltito correttamente per evitare danni ambientali.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande sulla sicurezza o supporto riguardante il Talon Gen 3 Glock Grip Tape, fare riferimento all'imballaggio del prodotto o al sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura e piacevole con il Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)