

Blocs de gaz AR-15/M16 - AR-15 bloc de gaz profil bas .625 acier nitruré noir

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Emprunt de Gaz](#) > [Verrous Gaz](#)

Profil Minimal pour S'adapter Sous le Garde-main ou Avec un Rail d'Accessoire Intégré

Tous les blocs de gaz de SADLAK sont fabriqués aux États-Unis par des artisans ayant des années d'expérience dans la livraison d'une qualité constante. Tous les alésages sont usinés avec précision et toutes les mesures critiques sont inspectées à 100 % pour garantir la cohérence et la qualité. Disponibles dans une multitude de tailles et de styles, les blocs de gaz de Sadlak sont une excellente option si tu construis un AR ou si tu cherches simplement à améliorer ton équipement. Les blocs de gaz sont disponibles en .625", .750", .875" ou .936". Ils proposent également des options telles que Clamp-Style, Slip-On, Skeletonized ou Adjustable, et tout le matériel de fixation est inclus. Tous les blocs de gaz, sauf le bloc de gaz Picatinny Rail, sont de type Low-Profile. Les finitions incluent le Black Nitride ou le Manganese Phosphate. Les blocs de gaz Sadlak se montent solidement sur le canon avec les vis de réglage incluses. Les modèles Clamp-on se serrent autour du canon lorsque tu serres les vis de réglage latérales. Les modèles Slip-on sont ancrés par des vis de réglage sur la partie inférieure. Le Low Profile s'adapte sous un garde-main flottant et te permet d'utiliser un canon plus long pour un look épuré et rationalisé avec plus de surface de prise. Le Extended Nose est similaire au Low-Profile, mais avec un manchon prolongé qui couvre les trous de goupille conique laissés par la tour de visée de style A2 d'origine.



Caractéristiques

- Nom: [AR-15 bloc de gaz profil bas .625 acier nitruré noir](#)
- Fabricant: [SADLAK INDUSTRIES](#)
- Référence: 100054237
- N° fabr.: GB060BN
- Diamètre intérieur: .625
- Matériaux: Steel
- Style: Low Profile
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 855981008657

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les blocs de gaz AR15/M16 SADLAK INDUSTRIES](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les blocs de gaz AR15/M16 SADLAK INDUSTRIES

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz AR15 Low Profile de SADLAK INDUSTRIES. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le bloc de gaz afin de minimiser les risques et de garantir votre sécurité.

Directives de sécurité générales

- Vérifiez toujours l'intégrité du produit avant utilisation. Ne pas utiliser si des dommages sont visibles.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez uniquement le produit conformément aux instructions fournies.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel qualifié.
- Signalez tout produit défectueux ou tout incident à l'autorité compétente.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne jamais dépasser les spécifications de pression recommandées pour votre arme.
- Assurezvous que le bloc de gaz est correctement installé avant chaque utilisation.
- Évitez de toucher les surfaces chaudes du produit pendant et après l'utilisation.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre arme.

Instructions d'installation et d'utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurezvous que votre arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
2. **Alignement** : Positionnez le bloc de gaz sur le canon à l'emplacement approprié.
3. **Fixation** : Utilisez les vis de réglage fournies pour fixer le bloc de gaz. Pour les modèles ClampOn, serrez les vis latérales pour maintenir le bloc en place. Pour les modèles SlipOn, utilisez les vis de réglage sur la partie inférieure.
4. **Vérification** : Une fois installé, vérifiez que le bloc de gaz est solidement fixé et ne bouge pas.

Utilisation

- Assurezvous que le bloc de gaz est correctement aligné avec le port de gaz de l'arme.
- Testez le fonctionnement du système après installation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit dans des déchets ménagers. Consultez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des produits métalliques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un service de recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE, tel qu'indiqué sur l'emballage du produit ou dans les documents fournis.

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre bloc de gaz AR15/M16 SADLAK INDUSTRIES

en toute confiance. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr