

# **AR-15 A2 Arretierstift - A2-Raststift**

[Büchsen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Ersatzteile für Visiere](#) > [Sperrstücke für Visierungen](#)

A2 Front Sight Detent. Die Front Sight Detents von SADLAK werden in den USA von erfahrenen Drehern gefräst, die über Jahre hinweg konsistente Qualität und Passgenauigkeit liefern.



## **Eigenschaften**

- Name: [A2-Raststift](#)
- Hersteller: [SADLAK INDUSTRIES](#)
- Artikel-Nr.: 100054246
- Herst.-Nr.: 8448573
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.057kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 102mm
- UPC: 855981008541

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den SADLAK INDUSTRIES AR15 A2 Detent
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den SADLAK INDUSTRIES AR15 A2 Detent

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SADLAK INDUSTRIES AR15 A2 Detent. Dieser Detent ist ein wichtiges Bauteil für die Frontsicht Ihres AR15 Gewehrs. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Detent nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie den Detent außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Detents und anderer Teile Ihres Gewehrs.
- Verwenden Sie nur kompatible Teile und Zubehör, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissern Sie sich, dass der Detent korrekt installiert ist, um ein versehentliches Versagen während der Nutzung zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, wenn es nicht verwendet wird.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

## Anleitung zur Installation und Nutzung

### 1. Installation des Detents:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie die alte Front Sight Detent, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen SADLAK INDUSTRIES A2 Detent in die vorgesehene Position ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Detent fest sitzt und keine Spielräume aufweist.

### 2. Nutzung des Detents:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Detent richtig installiert ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Gewehrs in einwandfreiem Zustand sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch, um die Funktionalität und Sicherheit des Detents zu gewährleisten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Detent gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Informieren Sie sich über spezielle Recyclingprogramme in Ihrer Gemeinde, die möglicherweise für die Entsorgung von Gewehrteilen zur Verfügung stehen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten.

## **Hinweis**

Diese Sicherheitsanweisungen sind gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt worden. Bitte halten Sie sich an diese Richtlinien, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)