

Cran A2 pour AR-15 - Ergot de retenue A2

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Pièces Visée](#) > [Détentes Visée](#)

Détente de visée avant A2. Les détentes de visée avant de SADLAK sont usinées aux États-Unis par des opérateurs de tour qualifiés ayant des années d'expérience dans la livraison d'une qualité et d'un ajustement constants.



Caractéristiques

- Nom: [Ergot de retenue A2](#)
- Fabricant: [SADLAK INDUSTRIES](#)
- Référence: 100054246
- N° fabr.: 8448573
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.057kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 855981008541

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Détente de Visée Avant A2 SADLAK INDUSTRIES](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Détente de Visée Avant A2 SADLAK INDUSTRIES

Introduction

Merci d'avoir choisi le Détente de Visée Avant A2 de SADLAK INDUSTRIES. Ce produit est conçu pour offrir une performance fiable et précise. Toutefois, pour garantir votre sécurité et celle des autres, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une connaissance appropriée des armes à feu.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le Détente de Visée Avant A2, familiarisezvous avec son fonctionnement.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du produit.
- Ne pointez jamais l'arme vers vous ou vers d'autres personnes.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le détente.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires recommandés par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation** : Assurezvous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Retrait de l'ancienne détente** : Si applicable, retirez l'ancienne détente en suivant les instructions du fabricant.
- Installation du Détente de Visée Avant A2** :
 - Alignez le détente avec les points de montage de l'arme.
 - Insérez les vis fournies et serrezles fermement, mais sans excès.
- Vérification** : Testez le fonctionnement du détente pour vous assurer qu'il est correctement installé.

Utilisation

- Une fois installé, testez le détente en mode de sécurité pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Utilisez le produit uniquement dans un environnement sûr et contrôlé.
- Respectez les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, contactez un professionnel pour vous assurer qu'il est éliminé de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du Détente de Visée Avant A2, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié. Assurezvous de vérifier les mises à jour des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Détente de Visée Avant A2 de SADLAK INDUSTRIES.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr