

# AR-15 A2 Front Sight Post-Baugruppen - A2 Vorderes Korn-Baugruppe

[Büchsen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Korne](#)

A2 Front Sight Post .270 Baugruppe. Enthält Detent und Feder - Stahl mit Manganphosphat-Beschichtung. SADLAKs Front Sight Posts werden in den USA von erfahrenen Drehern hergestellt, die jahrelange Erfahrung in der Lieferung von gleichbleibender Qualität und Passform haben. Die A2 Front Sight Post Baugruppe mit Einstellwerkzeug wird mit dem A2 Front Sight Einstellwerkzeug von Sadlak geliefert.



## Eigenschaften

- Name: [A2 Vorderes Korn-Baugruppe](#)
- Hersteller: [SADLAK INDUSTRIES](#)
- Artikel-Nr.: 100054248
- Herst.-Nr.: 150501
- Art: Post
- Farbe: Black
- Höhe: .270
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 102mm
- UPC: 855981008565

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das SADLAK INDUSTRIES AR15 A2 Front Sight Post Assembly
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das SADLAK INDUSTRIES AR15 A2 Front Sight Post Assembly

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das SADLAK INDUSTRIES AR15 A2 Front Sight Post Assembly entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die Lebensdauer des Produkts zu maximieren.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie die Originalverpackung und die Anleitung für zukünftige Referenzen auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Front Sight Post Assembly korrekt installiert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Einstellwerkzeug, um die Einstellungen vorzunehmen.
- Vermeiden Sie es, übermäßigen Druck auf das Front Sight Post auszuüben, um Beschädigungen zu verhindern.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Installation des Front Sight Post Assembly:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Assemblies vorhanden sind: Post, Detent, Feder.
- Entfernen Sie das alte Front Sight Post, falls vorhanden.
- Setzen Sie das neue Front Sight Post Assembly in die vorgesehene Halterung ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Detent und die Feder korrekt eingesetzt sind.
- Verwenden Sie das A2 Front Sight Einstellwerkzeug von Sadlak, um die Höhe des Front Sight Post nach Bedarf anzupassen.

### 2. Verwendung des Front Sight Post:

- Stellen Sie sicher, dass das Front Sight Post Assembly sicher befestigt ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Justieren Sie die Sicht nach Ihren persönlichen Vorlieben und Anforderungen.
- Testen Sie die Sicht, um sicherzustellen, dass sie korrekt ausgerichtet ist und eine klare Sicht auf das Ziel bietet.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Überprüfen Sie, ob Teile des Produkts recycelbar sind, und nutzen Sie geeignete Recyclingmöglichkeiten.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, die Sicherheitsrichtlinien und die Gebrauchsanweisung zu beachten, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)