

# AR-15 Auszieher-O-Ring

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Verschluss](#) > [Teile für Auszieher Extractor](#) > [Kleinteile für Auszieher](#)

Extractor O-Ring, der in jedem Standard AR-15 verwendet werden kann.



## Eigenschaften

- Name: [AR-15 Auszieher-O-Ring](#)
- Hersteller: [CMMG](#)
- Artikel-Nr.: 100054323
- Herst.-Nr.: 55BA475
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.007kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 13mm
- Versandlänge: 20mm
- UPC: 810046232194

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für AR15 Extractor ORing
- Über uns

# Sicherheitshinweise für AR15 Extractor ORing

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 Extractor ORings von CMMG. Dieses Produkt ist speziell für den Einsatz in Standard AR15Gewehren konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt in einem einwandfreien Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Verpackung für zukünftige Referenzen und Informationen aufbewahrt.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety GatePlattform auf Rückrufinformationen.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Extractor ORing nur mit kompatiblen AR15Modellen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie den Extractor ORing installieren oder entfernen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. eine Schutzbrille, während der Installation.
- Halten Sie den ORing von Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Reinigen Sie den Bereich um den Extractor, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

### 2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Extractor ORing vorsichtig mit einem geeigneten Werkzeug.
- Setzen Sie den neuen AR15 Extractor ORing an die vorgesehene Stelle.
- Drücken Sie den ORing gleichmäßig an, um sicherzustellen, dass er richtig sitzt.

### 3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob der ORing fest sitzt und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Testen Sie die Funktion des Extractors, indem Sie das Gewehr gemäß den Herstelleranweisungen verwenden.

### 4. Wartung:

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des ORings und ersetzen Sie ihn bei Abnutzung oder Beschädigung.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den alten Extractor ORing gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoffen.
- Achten Sie darauf, dass der ORing nicht in die Hände von Kindern gelangt.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie Unterstützung von Fachleuten erhalten, um die Sicherheit und Funktionalität Ihres Produkts zu gewährleisten.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)