

Ressort du loquet de la poignée d'armement AR-15

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Levier Armement](#) > [Ressorts](#)

Ressort de verrouillage du chargeur AR-15 qui peut être utilisé dans un chargeur AR-15 standard.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort du loquet de la poignée d'armement AR-15](#)
- Fabricant: [CMMG](#)
- Référence: 100054326
- N° fabr.: 55BA595
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.009kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 13mm
- Longueur d'expédition: 20mm
- UPC: 810046232217

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Verrouillage du Chargeur AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort de Verrouillage du Chargeur AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort de Verrouillage du Chargeur AR15 de CMMG. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le ressort.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le ressort si vous remarquez des fissures, des déformations ou tout autre dommage.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives qui pourraient endommager le ressort.
- Ne modifiez pas le ressort de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation pour éviter les blessures oculaires.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurezvous que votre AR15 est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Retirez le chargeur de l'AR15.
- Localisez la zone où le ressort de verrouillage doit être installé.
- Insérez le ressort de verrouillage dans son emplacement désigné.
- Assurezvous que le ressort est correctement positionné et sécurisé.

3. Utilisation:

- Après l'installation, testez le fonctionnement du chargeur pour vous assurer que le ressort fonctionne correctement.
- Si le ressort ne fonctionne pas comme prévu, retirezle et vérifiez son installation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le ressort dans la nature. Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits métalliques.
- Si le ressort est endommagé et ne peut plus être utilisé, placezle dans un conteneur de recyclage approprié pour les métaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un professionnel qualifié ou consulter le site web de CMMG pour des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace du Ressort de Verrouillage du Chargeur AR15. Restez toujours vigilant et informé sur les meilleures pratiques en matière de sécurité des produits.

Merci de votre attention et de votre confiance dans nos produits.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr