

# Jeu de matrices 30-06 SPRINGFIELD base réduite - Jeu de matrices 30-06 SPRINGFIELD à base réduite

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Cet ensemble de deux matrices est conçu pour les étuis 30-06 Springfield utilisés dans les fusils semi-automatiques, à pompe ou à levier avec des chambres étroites. Il se compose d'un Sizer à Petite Base avec une Unité d'Expansion-Décapage et d'une Matrice de Placement Régulière avec un Bouchon de Placement. Le sizer redimensionne les étuis en dessous des minimums SAAMI, réduisant l'épaulement et le corps de quelques millièmes. Il déprime également l'étui. La Matrice de Placement incluse dispose d'un sertisseur à rouleau intégré pour sécuriser la balle au moment où elle est placée. Pour placer des balles sans sertissage, il suffit de dévisser la matrice jusqu'à ce que l'anneau de sertissage ne touche plus le col de l'étui.



## Caractéristiques

- Nom: [Jeu de matrices 30-06 SPRINGFIELD à base réduite](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 100060895
- N° fabr.: 14803
- Cartouche: 30-06 Springfield
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 076683148032

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Ensemble de Matrices RCBS 3006 Springfield Small Base](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour l'Ensemble de Matrices RCBS 3006 Springfield Small Base

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'ensemble de matrices RCBS 3006 Springfield Small Base. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour l'utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire et suivre attentivement toutes les instructions pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de l'ensemble de matrices.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'ensemble de matrices est utilisé uniquement à des fins prévues : redimensionnement et placement des étuis 3006 Springfield.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation d'équipements de rechargement.
- Gardez l'ensemble de matrices et tous les composants de rechargement hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez régulièrement les signes d'usure ou de dommage sur l'ensemble de matrices. Ne l'utilisez pas si des pièces sont endommagées.
- Respectez toutes les lois locales, nationales et fédérales concernant le rechargement et la manipulation des munitions.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Usage

- Avant de commencer, assurez-vous que votre espace de travail est propre, bien éclairé et exempt de distractions.
- Utilisez uniquement des composants compatibles tels que spécifiés par le fabricant (par exemple, étuis, balles, poudres).
- Ne dépassez jamais les données de charge recommandées lors du rechargement des munitions.
- Vérifiez toujours vos mesures et réglages avant de procéder au rechargement.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer l'ensemble de matrices de quelque manière que ce soit.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou des problèmes pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez le fabricant ou un professionnel qualifié.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Configuration :

- Fixez solidement votre presse de rechargement conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que la presse est stable et positionnée sur un établi robuste.

### 2. Installation de l'Ensemble de Matrices :

- Commencez par la Matrice Sizer à Petite Base :
  - Retirez la matrice de son emballage.
  - Vissez la matrice dans la presse jusqu'à ce qu'elle soit bien en place, mais pas trop serrée.
  - Insérez l'Unité d'ExpansionDécapage dans la matrice.
- Installez la Matrice de Placement Régulière :

- Retirez la matrice de son emballage.
- Vissez la matrice dans la presse jusqu'à ce qu'elle soit bien en place, mais pas trop serrée.
- Insérez le Bouchon de Placement dans la matrice.

### 3. Redimensionnement des Étuis :

- Placez un étui 3006 Springfield dans le porteétui.
- Soulevez le vérin pour engager la matrice sizer.
- Abaissez le vérin pour compléter le processus de redimensionnement.
- Retirez l'étui redimensionné et vérifiez ses dimensions.

### 4. Placement des Balles :

- Insérez un étui redimensionné dans le porteétui.
- Placez une balle sur le dessus du col de l'étui.
- Soulevez le vérin pour engager la matrice de placement.
- Abaissez le vérin pour placer la balle.
- Si un sertissage est souhaité, assurez-vous que l'anneau de sertissage engage le col de l'étui ; sinon, ajustez la matrice si nécessaire.

### 5. Vérification Finale :

- Inspectez chaque cartouche terminée pour un placement correct de la balle et des dimensions globales.
- Rangez les munitions terminées dans un endroit sûr et sécurisé.

## Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout composant de rechargement endommagé ou inutilisable conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas l'ensemble de matrices dans les ordures ordinaires. Vérifiez plutôt auprès de la gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées pour les composants en métal et en plastique.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'ensemble de matrices RCBS 3006 Springfield Small Base, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité dans vos pratiques de rechargement. Profitez de votre expérience de rechargement avec l'ensemble de matrices RCBS 3006 Springfield Small Base !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)