


Ressort de tige d'entraînement MCR

[Home](#)

Ressort de remplacement ou de rechange pour MCR ® Op Rod. Compatible avec tous les modèles de MCR ®, Shrike 5.56™ et AMG 2 militaires.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort de tige d'entraînement MCR](#)
- Fabricant: [FIGHTLITE INDUSTRIES](#)
- Référence: 100075014
- N° fabr.: 15081
- Modèle: MCR
- Type d'arme: Fightlite Industries
- Poids du colis: 0.009kg
- Hauteur d'expédition: 6mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 283mm
- UPC: 854118002841

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Remplacement MCR OPERATING ROD SPRING](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort de Remplacement MCR OPERATING ROD SPRING

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de remplacement MCR OPERATING ROD SPRING de Fightlite Industries. Ce produit est conçu pour être utilisé avec les modèles MCR ®, Shrike 5.56™ et AMG 2 militaires. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort avant chaque utilisation.
- Ne jamais utiliser un ressort endommagé ou usé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Consultez les autorités si vous constatez un produit dangereux ou si un accident survient.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de protection et des gants lors de l'installation.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant toute manipulation.
- Ne modifiez pas le ressort ou son installation de manière non autorisée.
- Ne laissez pas le ressort sous tension lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancien ressort en suivant les instructions du fabricant de l'arme.
- Installez le nouveau ressort en vous assurant qu'il est correctement positionné.
- Vérifiez que le ressort est bien en place avant de remettre l'arme en service.

3. Utilisation :

- Testez le ressort après installation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Ne tirez pas avec l'arme si vous remarquez un comportement anormal.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le ressort dans des ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des pièces métalliques.
- Contactez un centre de recyclage agréé pour vous débarrasser du produit de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou demande d'assistance, veuillez contacter le point de contact européen approprié pour les questions de sécurité.

Merci de votre attention et de votre diligence dans le respect de ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr