

BUSHING BUMP bagues de recalibrage du collet - FORSTER PRODUCTS, INC. 0.325" NECK BUSHING

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col Forster sont conçues pour être utilisées uniquement avec les dies Bushing Bump Precision Plus de Forster, et elles ne sont pas interchangeables avec d'autres marques de bagues. Les bagues Forster sont fabriquées par incréments de .001 pouce dans les tailles nécessaires pour les dies que Forster produit. Toutes les bagues Forster sont traitées cryogéniquement pour les rendre ultra lisses et durables. .281 à .343



Caractéristiques

- Nom: [FORSTER PRODUCTS, INC. 0.325" NECK BUSHING](#)
- Fabricant: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Référence: 100203350
- N° fabr.: BUSH-325
- Diamètre: .325
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 61mm
- UPC: 757253996399

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Recalibrage du Collet BUSHING BUMP](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Recalibrage du Collet BUSHING BUMP

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les bagues de recalibrage du collet BUSHING BUMP de Forster Products, Inc. Ce produit est conçu pour améliorer la précision du rechargement. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que toutes les bagues de dimensionnement sont utilisées uniquement avec les dies Bushing Bump Precision Plus de Forster.
- Vérifie régulièrement l'état des bagues pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne mélange pas les bagues de différentes marques, car elles ne sont pas interchangeables.
- Tiens les bagues hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours les bagues dans un environnement bien éclairé et propre.
- Porte des lunettes de sécurité lors de l'utilisation pour protéger tes yeux des débris.
- Manipule les bagues avec soin pour éviter de les rayer ou de les endommager.
- Ne force pas les bagues dans les dies. Assure-toi qu'elles s'ajustent correctement.
- En cas de problème lors de l'utilisation, arrête immédiatement et vérifie le matériel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Bagues :

- Retire la bague usée ou endommagée de ton die.
- Sélectionne la nouvelle bague de dimensionnement appropriée (0.325").
- Insère la bague dans le die en t'assurant qu'elle s'adapte correctement.
- Vérifie que la bague est bien en place avant de commencer le rechargement.

2. Utilisation des Bagues :

- Utilise les bagues pour recalibrer le collet en suivant les instructions du fabricant du die.
- Effectue des tests de dimensionnement après chaque utilisation pour garantir la précision.
- Ne modifie pas les bagues ou les dies de manière non autorisée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas les bagues dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales pour le recyclage des produits métalliques.
- Si les bagues sont endommagées, manipule-les avec soin pour éviter les blessures.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des bagues de recalibrage du collet, il est recommandé de consulter le site web de Forster Products, Inc. ou de contacter leur service client.

Conclusion

En suivant ce guide de sécurité, tu peux utiliser les bagues de recalibrage du collet BUSHING BUMP de manière efficace et sécurisée. Assure-toi de respecter toutes les précautions et instructions pour garantir une expérience de rechargement réussie.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr