

THREADED BARRELS FOR GLOCK® - SILENCERCO THREADED BARREL FOR GLOCK 34 9MM 1/2X28

Silencerco's threaded barrels for Glock® handguns are made from 416R stainless steel and available with a black nitride or natural stainless steel finish. These fit both Gen 3 and Gen 4 Glocks®. 9mm barrels have 1/2x28 threads, while the .45 ACP barrel has .578x28. Includes thread protector.



Attributes

- Name: SILENCERCO THREADED BARREL FOR GLOCK 34 9MM 1/2X28
- Manufacturer: SILENCERCO
- Product no.: 100500305
- Mfr. No.: AC860
- Barrel Length: 5.81"
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 34
- Style: Threaded
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 817272012040

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für THREADED BARRELS FÜR GLOCK® SILENCERCO THREADED BARREL FÜR GLOCK 34 9MM 1/2X28](#)
- [English: Safety Instruction Guide for THREADED BARRELS FOR GLOCK® SILENCERCO THREADED BARREL FOR GLOCK 34 9MM 1/2X28](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i BARRELLI FILETTATI PER GLOCK® SILENCERCO BARREL FILETTATO PER GLOCK 34 9MM 1/2X28](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Gängade Pipor för Glock® Silencerco Gängad Pipa för Glock 34 9mm 1/2X28](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro THREADED BARRELS FOR GLOCK® SILENCERCO THREADED BARREL FOR GLOCK 34 9MM 1/2X28](#)

Sicherheitsanleitung für THREADED BARRELS FÜR GLOCK® SILENCERCO THREADED BARREL FÜR GLOCK 34 9MM 1/2X28

Einleitung

Danke, dass du dich für den Silencerco Gewindelauf für deine Glock 34 entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, Gebrauchshinweise und wesentliche Informationen, um die sichere Handhabung und den Betrieb des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Gewindelauf mit deinem GlockModell vor der Installation kompatibel ist.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und behandle sie, als wären sie geladen.
- Halte den Lauf und alle Komponenten der Feuerwaffe von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Überprüfe regelmäßig den Gewindelauf auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikation und Nutzung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Lauf ausschließlich mit 9mm Luger Munition, wie angegeben.
- Überschreite nicht die empfohlene Lauflänge von 5,81 Zoll für optimale Leistung.
- Verwende immer den mitgelieferten Gewindeschutz, wenn der Lauf nicht in Gebrauch ist, um Schäden an den Gewinden zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Lauf installierst oder entfernst.
- Versuche nicht, den Lauf zu modifizieren oder ihn auf eine Weise zu verwenden, die in dieser Anleitung nicht angegeben ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Glock 34 entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den Werkslauf aus dem Schlitten, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.
- Richten den Silencerco Gewindelauf mit dem Schlitten aus und setze ihn vorsichtig ein.
- Stelle sicher, dass der Lauf vollständig eingesetzt und verriegelt ist.
- Setze den Schlitten wieder auf den Rahmen der Glock.

2. Verwendung:

- Überprüfe nach der Installation, ob der Lauf sicher befestigt ist, bevor du schießt.
- Verwende geeigneten Gehörschutz beim Schießen, da Gewindeläufe mit Schalldämpfern verwendet werden können.
- Reinige den Lauf nach der Benutzung gemäß den Wartungsrichtlinien des Herstellers, um Ablagerungen und Korrosion zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gewindelauf gemäß den örtlichen Vorschriften für Feuerwaffenkomponenten.
- Entsorge den Lauf nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung besuche bitte die SilencercoWebsite oder konsultiere den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Es ist wichtig, diese Anleitung für zukünftige Referenzen aufzubewahren und sicherzustellen, dass du über alle Updates oder Rückrufe in Bezug auf das Produkt informiert bist.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du dazu beitragen, eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem Silencerco Gewindelauf zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen.

Safety Instruction Guide for THREADED BARRELS FOR GLOCK® SILENCERCO THREADED BARREL FOR GLOCK 34 9MM 1/2X28

Introduction

Thank you for choosing the Silencerco Threaded Barrel for your Glock 34. This guide provides essential safety instructions, usage guidelines, and important information to ensure safe handling and operation of the product. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the threaded barrel is compatible with your Glock model before installation.
- Always handle firearms with care, treating them as if they are loaded.
- Keep the barrel and all firearm components away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the threaded barrel for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the barrel with 9mm Luger ammunition as specified.
- Do not exceed the recommended barrel length of 5.81 inches for optimal performance.
- Always use the provided thread protector when the barrel is not in use to prevent damage to the threads.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or removing the barrel.
- Do not attempt to modify the barrel or use it in a manner not specified in this guide.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your Glock 34 is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory barrel from the slide by following the manufacturer's instructions.
- Align the Silencerco threaded barrel with the slide and carefully insert it.
- Ensure that the barrel is fully seated and locked into place.
- Replace the slide onto the frame of the Glock.

2. Usage:

- After installation, check that the barrel is securely fitted before firing.
- Use appropriate hearing protection when firing, as threaded barrels may be used with suppressors.
- After use, clean the barrel according to the manufacturer's maintenance guidelines to prevent buildup and corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of the threaded barrel in accordance with local regulations regarding firearm components.
- Do not dispose of the barrel in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For further assistance, please refer to the Silencerco website or consult the retailer from which you purchased the product. It is important to keep this guide for future reference and ensure you are aware of any updates or recalls related to the product.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your Silencerco threaded barrel. Always prioritize safety and responsible use when handling firearms.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i BARRELLI FILETTATI PER GLOCK® SILENCERCO BARREL FILETTATO PER GLOCK 34 9MM 1/2X28

Introduzione

Grazie per aver scelto il barile filettato Silencerco per il tuo Glock 34. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, linee guida per l'uso e informazioni importanti per garantire una manipolazione e un funzionamento sicuri del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il barile filettato sia compatibile con il tuo modello di Glock prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione, trattandole come se fossero cariche.
- Tieni il barile e tutti i componenti dell'arma da fuoco lontani da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il barile filettato per segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni 9mm Luger come specificato.
- Non superare la lunghezza del barile raccomandata di 5,81 pollici per prestazioni ottimali.
- Usa sempre il protettore di filettatura fornito quando il barile non è in uso per prevenire danni ai filetti.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o rimuovere il barile.
- Non tentare di modificare il barile o utilizzarlo in un modo non specificato in questa guida.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il tuo Glock 34 sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Rimuovi il barile di fabbrica dallo slide seguendo le istruzioni del produttore.
- Allinea il barile filettato Silencerco con lo slide e inseriscilo con attenzione.
- Assicurati che il barile sia completamente inserito e bloccato in posizione.
- Rimetti lo slide sul telaio del Glock.

2. Uso:

- Dopo l'installazione, controlla che il barile sia fissato saldamente prima di sparare.
- Usa protezioni per l'udito appropriate quando spari, poiché i barili filettati possono essere utilizzati con soppressori.
- Dopo l'uso, pulisci il barile secondo le linee guida di manutenzione del produttore per prevenire accumuli e corrosione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il barile filettato in conformità con le normative locali riguardanti i componenti delle armi da fuoco.
- Non smaltire il barile nei normali rifiuti domestici.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza, ti invitiamo a consultare il sito web di Silencerco o a rivolgerti al rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. È importante conservare questa guida per future consultazioni e assicurarsi di essere a conoscenza di eventuali aggiornamenti o richiami relativi al prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo
barile filettato Silencerco. Dai sempre priorità alla sicurezza e all'uso responsabile quando maneggi armi da fuoco.

Säkerhetsinstruktionsguide för Gängade Pipor för Glock® Silencerco Gängad Pipa för Glock 34 9mm 1/2X28

Introduktion

Tack för att du valt Silencerco gängade pipa för din Glock 34. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner, användningsriktlinjer och viktig information för att säkerställa säker hantering och drift av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att den gängade pipan är kompatibel med din Glockmodell innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen med omsorg och behandla dem som om de är laddade.
- Håll pipan och alla skjutvapenkomponenter borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet den gängade pipan för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifiering och användning av skjutvapen.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd endast pipan med 9mm Lugerammunition som anges.
- Överskrid inte den rekommenderade piplängden på 5,81 tum för optimal prestanda.
- Använd alltid den medföljande gängskyddet när pipan inte används för att förhindra skador på gängorna.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller borttagning av pipan.
- Försök inte att modifiera pipan eller använda den på ett sätt som inte anges i denna guide.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att din Glock 34 är oladdad och riktad i en säker riktning.
- Ta bort den ursprungliga pipan från sliden enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera Silencerco gängade pipan med sliden och sätt försiktigt in den.
- Se till att pipan är helt på plats och låst.
- Sätt tillbaka sliden på ramen av Glock.

2. Användning:

- Efter installation, kontrollera att pipan är ordentligt monterad innan du skjuter.
- Använd lämplig hörselskydd när du skjuter, eftersom gängade pipor kan användas med dämpare.
- Efter användning, rengör pipan enligt tillverkarens underhållsriktlinjer för att förhindra uppbyggnad och korrosion.

Avfallsinstruktioner

- Kassera den gängade pipan i enlighet med lokala föreskrifter angående skjutvapenkomponenter.
- Kassera inte pipan i vanlig hushållssopor.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekt kassering.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till Silencercowebbplatsen eller konsultera återförsäljaren där du köpte produkten. Det är viktigt att spara denna guide för framtida referens och säkerställa att du är medveten om eventuella uppdateringar eller återkallelser relaterade till produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din Silencerco gängade pipa. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull användning när du hanterar skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro THREADED BARRELS FOR GLOCK® SILENCERCO THREADED BARREL FOR GLOCK 34 9MM 1/2X28

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali závitovou hlaveň Silencerco pro vaši Glock 34. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny, pokyny k použití a důležité informace, které zajistí bezpečné zacházení a provoz produktu. Před použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je závitová hlaveň kompatibilní s vaším modelem Glock před instalací.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi opatrně, jako by byly nabitě.
- Držte hlaveň a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte závitovou hlaveň na známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání palných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte hlaveň pouze s municí 9mm Luger, jak je uvedeno.
- Nepřekračujte doporučenou délku hlavně 5,81 palce pro optimální výkon.
- Vždy používejte dodaný ochranný kryt závitu, když se hlaveň nepoužívá, abyste zabránili poškození závitů.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo odstraněním hlavně.
- Nepokoušejte se hlaveň upravit nebo ji používat jiným způsobem, než je uvedeno v tomto průvodci.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je vaše Glock 34 vybitá a míří na bezpečnou stranu.
- Odstraňte tovární hlaveň z závěru podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte závitovou hlaveň Silencerco se závěrem a opatrně ji vložte.
- Ujistěte se, že je hlaveň plně usazena a zajištěna na svém místě.
- Vraťte závěr zpět na rám Glocku.

2. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte, že je hlaveň bezpečně upevněna před výstřelem.
- Používejte vhodnou ochranu sluchu při střelbě, protože závitové hlavně mohou být použity s tlumiči.
- Po použití vyčistěte hlaveň podle pokynů výrobce pro údržbu, abyste zabránili usazování a korozi.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte závitovou hlaveň v souladu s místními předpisy týkajícími se komponentů palných zbraní.
- Nevyhazujte hlaveň do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc se prosím obraťte na webové stránky Silencerco nebo se poraďte s prodejcem, od kterého jste produkt zakoupili. Je důležité uchovat tento průvodce pro budoucí reference a zajistit, že jste si vědomi jakýchkoli aktualizací nebo stažení souvisejících s produktem.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete přispět k bezpečnému a příjemnému zážitku s vaší závitovou hlavní Silencerco. Vždy upřednostňujte bezpečnost a zodpovědné používání při zacházení s palnými zbraněmi.