

ASR HYBRID Freno di bocca .46 - HYBRID 5/8X32 ASR Freno di bocca .46

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

Riduce il Rinculo E Rende Facile il Montaggio di un Soppressore

Il freno di bocca ibrido ASR di SilencerCo rende il cambio dei soppressori un'operazione semplice, da eseguire con una sola mano. Questo freno di bocca a 3 porte è compatibile con i soppressori SilencerCo che utilizzano il sistema di montaggio Active Spring Retention (ASR), inclusi Specwar, Saker, Omega, Hybrid e Harvester Big Bore ASR. L'apertura di .46" è adatta a una varietà di calibri. Disponibile con filettature 5/8"-32 e 5/8"-36. La costruzione in acciaio inossidabile resiste all'erosione da esplosione. Finitura in nitrurto nero resistente. Include spessori per un'installazione semplice. Quando utilizzato da solo, senza un soppressore attaccato, il freno di bocca ibrido ASR di SilencerCo riduce efficacemente il rinculo percepito e l'innalzamento della bocca, aiutandoti a rimanere in mira anche durante il fuoco non soppresso.



Caratteristiche

- Nome: [HYBRID 5/8X32 ASR Freno di bocca .46](#)
- Produttore: [SILENCERCO](#)
- N. prodotto: 100500315
- N. fab.: AC1557
- Filetti: 5/8-32
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio inox
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 36mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 99mm
- UPC: 817272000000

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca Ibrido ASR](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca Ibrido ASR

Introduzione

Grazie per aver scelto il Freno di Bocca Ibrido ASR di SilencerCo. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per l'uso e la cura del tuo freno di bocca. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento per garantire un'operazione e una manutenzione sicure.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco e gli accessori con attenzione. Tratta ogni arma come se fosse carica.
- Assicurati che il freno di bocca sia compatibile con il tuo specifico modello di arma e soppressore.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di freni di bocca e soppressori.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il freno di bocca per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se riscontri malfunzionamenti o preoccupazioni, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Gestione del Rinculo:** Il Freno di Bocca Ibrido ASR è progettato per ridurre il rinculo percepito e l'innalzamento della bocca. Tuttavia, è essenziale mantenere una presa salda sull'arma durante il tiro.
- **Protezione dell'Udito:** Indossa sempre una protezione acustica appropriata quando spari con la tua arma, poiché i freni di bocca possono aumentare i livelli di rumore.
- **Ambiente di Tiro:** Assicurati di essere in un ambiente di tiro sicuro, lontano da persone e proprietà. Sii sempre consapevole del tuo ambiente.
- **Uso con il Soppressore:** Quando utilizzi il freno di bocca con un soppressore, assicurati che sia saldamente attaccato utilizzando il sistema di montaggio ASR per prevenire il distacco durante il tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Seleziona il passo di filettatura appropriato (5/8"32 o 5/8"36) per la tua arma.
- Pulisci i filetti sul muso della tua arma per rimuovere eventuali detriti.
- Allinea il freno di bocca con i filetti e stringilo a mano in senso orario.
- Usa una chiave per fissare il freno di bocca, assicurandoti che sia saldo ma non eccessivamente stretto.
- Se necessario, utilizza le spessori forniti per ottenere l'allineamento desiderato.

2. Uso:

- Prima di sparare, verifica che il freno di bocca sia saldamente attaccato.
- Segui le procedure operative della tua arma per il caricamento e il tiro.
- Dopo aver sparato, ispeziona il freno di bocca per eventuali segni di usura o danni.
- Pulisci regolarmente il freno di bocca per mantenere le prestazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Freno di Bocca Ibrido ASR in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici. Controlla se ci sono programmi di riciclaggio o strutture di smaltimento di rifiuti pericolosi nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Freno di Bocca Ibrido ASR, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo punto di acquisto per assistenza. Assicurati sempre di avere pronte le informazioni sul prodotto quando richiedi supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Freno di Bocca Ibrido ASR. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it