

HTP (HIGH TEMPERATURE PYTHON) COPRISILENZIATORE - HTP COPRISILENZIATORE MULTICAM 6"

[Home](#)

La Copertura Resiste al Calore del Fuoco Sostenuto

Valutato per temperature fino a 3000°F, il Cole-TAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover ti consente di eseguire scariche di munizioni o di sparare in modalità full-auto. La copertura è fissata al tuo soppressore utilizzando le uniche cinghie di bloccaggio BOA di Cole-Tac, garantendo che il Cole-TAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover rimanga in posizione durante il tiro. Fibbia in metallo resistente, cinghie regolabili, design anti-scivolo, resistente all'acqua e al fuoco, resistente allo sbiadimento, all'abrasione e alla muffa. Realizzato in nylon Cordura da 1000 Denier e materiale resistente al fuoco, il Cole-TAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover resisterà alle condizioni più avverse.



Caratteristiche

- Nome: [HTP COPRISILENZIATORE MULTICAM 6"](#)
- Produttore: [COLE-TAC](#)
- N. prodotto: 100500332
- N. fab.: HTP103
- Colore: Multi-Cam
- Materiale: Cordura,Nylon
- Peso della spedizione: 0.104kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 203mm
- Lunghezza di spedizione: 279mm
- UPC: 638362939906

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- HTP (HIGH TEMPERATURE PYTHON) SUPPRESSOR COVER GUIDA ALL'USO SICURO
- Chi siamo

HTP (HIGH TEMPERATURE PYTHON) SUPPRESSOR COVER GUIDA ALL'USO SICURO

Introduzione

Grazie per aver scelto il ColeTAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace della copertura per soppressori. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per comprendere le misure di sicurezza e le linee guida operative.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare in modo sicuro l'HTP Suppressor Cover seguendo tutte le istruzioni. Questo prodotto è progettato per applicazioni ad alta temperatura e deve essere utilizzato solo come specificato.
- Richiami Migliorati:** Rimani informato sui richiami dei prodotti. Se dovessero sorgere problemi con l'HTP Suppressor Cover, sarai avvisato tramite avvisi di richiamo standardizzati.
- Acquisti Online:** Quando acquisti online, assicurati che il venditore rispetti i requisiti di sicurezza simili a quelli dei negozi fisici.
- Focus Speciale sul Consumatore:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tieni la copertura del soppressore fuori dalla portata dei minori.
- Punto di Contatto UE:** Per domande sulla sicurezza, fai riferimento al contatto appropriato con sede nell'UE fornito dal tuo rivenditore.
- Allerta Rapida:** Sii consapevole del sistema Safety Gate per aggiornamenti sui prodotti non sicuri. Controlla regolarmente eventuali avvisi riguardanti l'HTP Suppressor Cover.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Uso ad Alta Temperatura:** L'HTP Suppressor Cover è valutato per temperature fino a 3000°F. Assicurati sempre che la copertura venga utilizzata entro questi limiti per prevenire danni o infortuni.
- Attacco Sicuro:** Utilizza sempre le cinghie di bloccaggio BOA per fissare la copertura al tuo soppressore. Questo previene che scivoli o si stacchi durante l'uso.
- Equipaggiamento di Protezione Personale (PPE):** Quando utilizzi la copertura del soppressore, considera di indossare un PPE appropriato, come guanti e protezione per gli occhi, per proteggerti dal calore e dai detriti.
- Evitare il Contatto Diretto:** Non toccare la copertura del soppressore o il soppressore stesso durante o immediatamente dopo l'uso, poiché potrebbero essere estremamente caldi.
- Ispezione Regolare:** Prima di ogni uso, ispeziona la copertura del soppressore per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se la copertura è compromessa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo soppressore sia pulito e asciutto prima dell'installazione.
- Controlla che la copertura del soppressore sia priva di danni.

2. Installazione:

- Fai scorrere la copertura del soppressore sul soppressore.
- Regola la copertura in modo che si adatti saldamente attorno al soppressore.
- Utilizza le cinghie di bloccaggio BOA per fissare la copertura in posizione.
- Assicurati che le cinghie siano adeguatamente serrate per prevenire movimenti durante l'uso.

3. **Uso:**

- Una volta installata, la copertura del soppressore è pronta per l'uso. Puoi procedere con le attività di tiro.
- Monitora la temperatura del soppressore ed evita il contatto diretto come precedentemente menzionato.

4. **Cura PostUso:**

- Lascia raffreddare completamente il soppressore e la copertura prima di rimuoverli.
- Dopo il raffreddamento, rimuovi con attenzione la copertura e ispezionala per eventuali danni o usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Fine Vita:** Quando l'HTP Suppressor Cover raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscila secondo le normative locali.
- **Riciclaggio:** Se possibile, ricicla i materiali secondo le linee guida locali per il riciclaggio. Controlla con la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti l'HTP Suppressor Cover, fai riferimento alle informazioni di contatto fornite dal tuo rivenditore o produttore. È importante contattare per assistenza se hai preoccupazioni sulla sicurezza o sulla funzionalità del prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace della tua ColeTAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon divertimento con la tua esperienza di tiro!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it