

Goupille de crosse repliable 5,5 mm

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Goupilles](#)

Goupille de crosse pliante 4,5 mm pour trunnion arrière pliant. Ces goupilles de 4,5 mm s'adaptent à nos adaptateurs de crosse MOD-1, MOD-2 et RSA-4,5 ! Usinées en acier 4140 traité thermiquement, elles sont des remplacements directs pour vos fusils à crosse pliante de 4,5 mm et 5,5 mm !



Caractéristiques

- Nom: [Goupille de crosse repliable 5,5 mm](#)
- Fabricant: [JMAC CUSTOMS](#)
- Référence: 100800073
- N° fabr.: FSP-5.5
- Poids du colis: 0.009kg
- Hauteur d'expédition: 6mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Goupille de Crosse Pliante JMAC CUSTOMS 5.5MM](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Goupille de Crosse Pliante JMAC CUSTOMS 5.5MM

Introduction

Merci d'avoir choisi la Goupille de Crosse Pliante JMAC CUSTOMS 5.5MM. Ce produit est conçu pour être utilisé avec des fusils à crosse pliante et doit être manipulé avec soin pour garantir votre sécurité et celle des autres. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour une utilisation appropriée et sécurisée de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la goupille et remplacezla si elle présente des signes d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas la goupille ou son utilisation prévue.
- Si vous ressentez des douleurs ou des malaises lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la goupille si elle est endommagée ou usée.
- Toujours porter des lunettes de sécurité lors de l'installation ou de l'utilisation du produit.
- Assurezvous que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer la goupille.
- Ne pas forcer la goupille dans le trunnion. Si elle ne s'insère pas facilement, vérifiez que le trunnion est propre et exempt de débris.
- Ne pas utiliser la goupille avec des fusils qui ne sont pas spécifiquement conçus pour ce type de goupille.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que votre fusil est complètement déchargé.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation

- Alignez la goupille avec le trunnion arrière pliant.
- Insérez doucement la goupille dans le trunnion. Assurezvous qu'elle est bien en place.
- Vérifiez que la goupille est correctement installée en tirant légèrement dessus.

3. Utilisation

- Utilisez le fusil conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement que la goupille est bien en place pendant l'utilisation.

4. Entretien

- Inspectez régulièrement la goupille pour détecter des signes d'usure.
- Nettoyez la goupille avec un chiffon sec pour enlever la poussière et les débris.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur. Assurezvous d'avoir le numéro de série et la date d'achat à portée de main pour faciliter le support.

Conclusion

La sécurité est une priorité lors de l'utilisation de la Goupille de Crosse Pliante JMAC CUSTOMS 5.5MM. En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Si vous avez des doutes ou des préoccupations, n'hésitez pas à demander de l'aide.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr