

RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 14-1LH - RRD 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 14-1LH

A SLIM & COMPACT version of JMac's ever so popular RRD-4C. The RRD-2C is a shortened version of their popular RRD-4C muzzle brake. The RRD-2C was created by removing the 2 smallest ports from the RRD-4C, creating a more compact package while still maintaining the ability to mitigate recoil. Product Specs: Weight: 1.23 Ounces 14-1LH Threads 10mm Bore 17-4ph Stainless Steel Black Nitride Not intended or recommended for barrels shorter than 10.5" When testing these devices, JMac found that high rates of fire such as full auto or "mag dumps" could cause damage to the device due to the excess heat, pressure, and gasses from unburnt powder on shorter barrels.



Attributes

- Name: RRD 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 14-1LH
- Manufacturer: JMAC CUSTOMS
- Product no.: 100800108
- Mfr. No.: RRD-2C-14-S
- Finish: Black Nitride
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.039kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH](#)
- [English: RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH](#)
- [Suomi: RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH Käyttöohjeet](#)

Sicherheitshinweise für das RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH von JMAC CUSTOMS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Rückstoß zu reduzieren und die Kontrolle über Ihr Feuerwaffen zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsvorschriften und Gesetze in Ihrem Land oder Ihrer Region befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Feuerwaffen, die für den Einsatz mit einem Kompensator ausgelegt sind.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung, bevor Sie es verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Kompensator nicht mit Läufen, die kürzer als 10,5 Zoll sind.
- Vermeiden Sie die Verwendung bei hohen Feueraten wie Vollautomatik oder "Mag Dumps", da dies Schäden am Gerät verursachen kann.
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator nicht überhitzt. Lassen Sie ihn nach dem Schießen ausreichend abkühlen.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Ohrenschutz.
- Halten Sie beim Schießen einen sicheren Abstand zu anderen Personen ein.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor Sie den Kompensator installieren.
- Schrauben Sie den Kompensator mit dem 141LH Gewinde sicher auf den Lauf Ihrer Feuerwaffe.
- Überprüfen Sie, ob der Kompensator fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

2. Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Feuerwaffe in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie sie laden und verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator nicht blockiert ist und alle Ports frei sind.
- Schießen Sie in einer kontrollierten Umgebung und befolgen Sie alle Sicherheitsrichtlinien.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Bei Beschädigung oder nicht mehr benötigten Produkten, bringen Sie diese zu einer autorisierten Sammelstelle oder einem Fachmann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen über einen EUbasierten Kontakt erfolgen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an alle Richtlinien und Vorschriften, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben.

RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH. This product is designed to enhance your shooting experience by mitigating recoil. However, it is crucial to follow safety guidelines to ensure safe and effective use. This guide provides essential safety information, installation instructions, and disposal guidelines.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the RECOIL REDUCTION DEVICE by following these guidelines:
 - Always handle firearms and associated devices with care and respect.
 - Read and understand all instructions before use.
 - Keep the device out of reach of children and unauthorized users.
 - Use the device only on compatible firearms.
 - Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the device.
 - Regularly inspect the device for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- To ensure safe operation of the RECOIL REDUCTION DEVICE, observe the following precautions:
 - Do not use the device on barrels shorter than 10.5 inches, as this may lead to excessive heat, pressure, and gasses from unburnt powder.
 - Avoid high rates of fire, such as full auto or "mag dumps," which can cause damage to the device.
 - Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms equipped with this device.
 - Ensure that the device is securely attached to the firearm before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing muzzle device (if applicable) by unscrewing it from the barrel.
- Clean the muzzle threads to ensure a proper fit.
- Align the RECOIL REDUCTION DEVICE with the threads on the barrel.
- Screw the device onto the barrel, ensuring it is tightened securely.
- Verify that the device is properly aligned and does not obstruct the firearm's operation.

2. Usage:

- After installation, conduct a function check to ensure the firearm operates correctly.
- Fire the firearm in a safe environment, following all standard shooting range rules and regulations.
- Monitor the device for any signs of overheating or damage during use.

Disposal Instructions

- When disposing of the RECOIL REDUCTION DEVICE, follow these guidelines:
 - Do not dispose of the device in regular household waste.
 - Check local regulations for proper disposal methods for metal components.
 - If the device is damaged or no longer in use, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

- For any questions or concerns regarding the RECOIL REDUCTION DEVICE, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and enjoyable experience with your RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH. Always prioritize safety and responsible firearm handling practices. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH

Introduction

Merci d'avoir choisi le RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH de JMAC CUSTOMS. Ce dispositif a été conçu pour réduire le recul lors de l'utilisation d'armes à feu. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement le dispositif pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit sur des canons de moins de 10,5 pouces.
- Ne pas tirer en mode automatique ou effectuer des "mag dumps" sur des canons plus courts, car cela peut endommager le dispositif.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que le filetage 141LH est compatible avec votre arme avant l'installation.
- Ne pas utiliser de munitions non conformes aux spécifications du fabricant.
- Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre arme.
- Ne jamais pointer l'arme vers soi-même ou vers autrui lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Évitez de toucher le compensateur immédiatement après l'utilisation, car il peut être chaud.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Dévissez le frein de bouche existant de votre arme.
- Nettoyez le filetage de l'arme pour enlever toute saleté ou débris.
- Vissez le RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH sur le filetage 141LH jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
- Vérifiez que le compensateur est bien en place et qu'il ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Chargez votre arme avec des munitions appropriées.
- Tenez l'arme fermement et utilisez une posture stable.
- Effectuez des tirs en respectant les consignes de sécurité mentionnées ci-dessus.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Contactez votre autorité locale pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH, veuillez contacter le service client de JMAC CUSTOMS. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de support.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH. Merci de votre attention à ces détails de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH

Introduzione

Il RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH di JMAC CUSTOMS è progettato per migliorare l'esperienza di tiro riducendo il rinculo. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e appropriato del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro, l'installazione e lo smaltimento del dispositivo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il dispositivo solo con armi da fuoco compatibili e in conformità con le leggi locali.
- Controlla sempre il dispositivo per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il dispositivo su canne più corte di 10,5 pollici, poiché potrebbe danneggiarsi a causa dell'eccesso di calore e pressione.
- Conserva il dispositivo in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il compensatore in modalità di fuoco automatico o durante "mag dumps" su canne più corte di 10,5 pollici.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del dispositivo.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso per evitare infortuni.
- Non tentare di modificare o riparare il dispositivo; contatta il produttore per assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e non contenga munizioni.
- Rimuovi il compensatore precedente, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione del Compensatore:

- Avvita il RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH sulla canna dell'arma, assicurandoti che sia ben fissato.
- Utilizza una chiave appropriata per garantire che il compensatore sia serrato senza eccessiva forza.

3. Controllo Finale:

- Controlla che il compensatore sia installato correttamente e che non ci siano movimenti o allentamenti.

Uso

- Prima di ogni utilizzo, verifica che il compensatore sia in buone condizioni e correttamente installato.
- Segui le linee guida generali di sicurezza e le precauzioni specifiche per l'uso durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il dispositivo in conformità con le normative locali riguardanti i materiali metallici e i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il compensatore in rifiuti domestici; contatta un centro di riciclaggio locale per le opzioni di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e una descrizione del problema.

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH:n käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu vähentämään rekyyliä ja parantamaan tarkkuutta. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältetään mahdolliset vaarat.
- Säilytä tuote lapsilta ja muilta haavoittuvilta henkilöiltä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan 141LH kierteillä.
- Älä käytä tuotetta lyhyemmällä kuin 10.5" piipuilla, sillä korkeat tulinopeudet voivat vahingoittaa laitetta.
- Vältä täysautomaattisia laukaisu ja 'mag dump' tilanteita, koska ne voivat aiheuttaa ylimääräistä lämpöä ja painetta.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Kiinnitä kompensattori tiukasti 141LH kierteisiin.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen tuotteen asentamista.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa olosuhteissa.
- Älä ylitä suositeltuja laukaisunopeuksia.

Hävittämishojeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotenumerot ja ostotiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATOR 14 SLIM 141LH:n turvallisen ja tehokkaan käytön.