

Schaftadapter mit Schiene - Schaftadapter mit Picatinny-Schiene MP5 1913-Adapter

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Schaft Anbauteile](#) > [Stifte](#)

DAS ERFORDERT DAS ENTFERNEN DES STOCK TANGS. Installiere 1913-Stil Schäfte/Armstützen. Befestige einen der JMAC ArmBar/Stock/ST-6 an deinem Lieblings-AKM/AK74-Gewehr! Der RSA-AKM Stock/Brace-Adapter von JMAC ist in der Art und Weise, wie er am Gewehr montiert wird, sehr einzigartig! JMAC ersetzt die werksseitige T-Nuss vollständig durch ihre proprietäre Halterung und ist UNGLAUBLICH STARK! 7075 Aluminium, hart eloxiert. Enthält Montagematerial. Wiegt 3,4 Unzen, einschließlich Montagematerial.



Eigenschaften

- Name: [Schaftadapter mit Picatinny-Schiene MP5 1913-Adapter](#)
- Hersteller: [JMAC CUSTOMS](#)
- Artikel-Nr.: 100800129
- Herst.-Nr.: RSA-MP5
- Finish: Black
- Material: Aluminum
- Versandgewicht: 0.098kg
- Versandhöhe: 34mm
- Versandbreite: 121mm
- Versandlänge: 171mm

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den RAILED STOCK ADAPTER von JMAC CUSTOMS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den RAILED STOCK ADAPTER von JMAC CUSTOMS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RAILED STOCK ADAPTER von JMAC CUSTOMS! Dieser Adapter ermöglicht die Installation von 1913Stil Schäften und Armstützen auf Ihrem AKM oder AK74Gewehr. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Adapter auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Halten Sie den Adapter und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Adapters entladen ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr immer Schutzbrille und Gehörschutz.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten des Adapters während der Installation.
- Installieren Sie den Adapter nur auf einem stabilen, ebenen Untergrund.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Montagematerialien, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.

2. Installation des Adapters:

- Entfernen Sie den Stock Tangs gemäß den Anweisungen Ihres Gewehrs.
- Positionieren Sie den JMAC RAILED STOCK ADAPTER an der vorgesehenen Stelle.
- Befestigen Sie den Adapter mit den mitgelieferten Montageschrauben.
- Überprüfen Sie, ob der Adapter fest und sicher sitzt.

3. Verwendung des Adapters:

- Montieren Sie den 1913Stil Schaft oder die Armstütze gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Testen Sie die Stabilität und den Halt des montierten Schafts oder der Armstütze, bevor Sie das Gewehr verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Recycling.
- Bei der Entsorgung des Adapters beachten Sie die geltenden Gesetze für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem RAILED STOCK ADAPTER von JMAC CUSTOMS wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise wichtige Informationen enthalten, um die sichere Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten. Halten Sie sich stets an die Anweisungen und informieren Sie sich regelmäßig über eventuelle Rückrufe oder Sicherheitswarnungen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de