

Adaptateur de crosse à rail - Adaptateur de crosse 1913 pour MP5K

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Goupilles](#)

Ceci nécessite le retrait du tang de la crosse. Installez des crosses/brace de style 1913. Fixez n'importe quel ArmBar/Stock/ST-6 de JMAC à votre fusil AKM/AK74 préféré ! L'adaptateur de crosse/brace RSA-AKM de JMAC est très unique dans sa façon de se fixer au fusil ! JMAC remplace complètement le T-Nut d'origine par leur montage exclusif et est INCROYABLEMENT SOLIDE ! Aluminium 7075 anodisé dur. Inclus : matériel de montage. Pèse 3,4 oz, matériel de montage compris.



Caractéristiques

- Nom: [Adaptateur de crosse 1913 pour MP5K](#)
- Fabricant: [JMAC CUSTOMS](#)
- Référence: 100800130
- N° fabr.: RSA-MP5K
- Finition: Noir
- Matériau: Aluminum
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 178mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour l'adaptateur de crosse RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour l'adaptateur de crosse RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS

Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur de crosse Railed Stock Adapter JMAC Customs pour votre fusil AKM/AK74. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser l'adaptateur.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas l'adaptateur à la portée des enfants.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces recommandés par le fabricant.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser l'adaptateur si vous constatez des dommages visibles.
- Évitez d'exposer l'adaptateur à des températures extrêmes ou à des environnements corrosifs.
- Assurez-vous que l'adaptateur est correctement installé avant d'utiliser le fusil.
- Ne modifiez pas l'adaptateur de quelque manière que ce soit.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter tout risque de blessure.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Retrait du tang de la crosse:

- Avant d'installer l'adaptateur, retirez le tang de la crosse d'origine.

2. Installation de l'adaptateur:

- Fixez l'adaptateur Railed Stock Adapter JMAC Customs sur le fusil en remplaçant le TNut d'origine par le montage exclusif fourni.
- Assurez-vous que l'adaptateur est bien en place et sécurisé.

3. Installation de la crosse/brace:

- Installez des crosses/brace de style 1913 selon les instructions du fabricant.
- Fixez n'importe quel ArmBar/Stock/ST6 de JMAC à votre fusil.

4. Vérification finale:

- Avant d'utiliser le fusil, effectuez une vérification finale pour vous assurer que tout est correctement installé et sécurisé.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas l'adaptateur à la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium.
- Si l'adaptateur est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'adaptateur, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de l'adaptateur de crosse RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS. Assurez-vous de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels potentiels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr