

# **Slide-Completion-Kits für Glock® - M17, M19, M26, M34 & M17L Komplettset für 9-mm-Schlitten**

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlusstücke](#) > [Verschlusstücke](#)

Die meisten Teile, um einen nackten Slide in einen vollständigen Slide umzubauen. (Keine Rückholfeder oder Visierung). Enthält Kanalverkleidung, Distanzhülse, Marine-Federbecher, mittlere Schlagfeder, Schlagbolzen, LCI-Extractor, federbelastetes Lager, Druckstiftfeder, Druckstift, Schlagbolzensicherung, Schlagbolzensicherungsfeder, Abdeckplatte für den Slide.



## **Eigenschaften**

- Name: [M17, M19, M26, M34 & M17L Komplettset für 9-mm-Schlitten](#)
- Hersteller: [LONE WOLF DIST.](#)
- Artikel-Nr.: 100803023
- Herst.-Nr.: LWD-SLIDEKIT-9
- Modell: 17,17L,19,34,26
- Patrone: 9 mm Luger
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 191mm
- Versandbreite: 6mm
- Versandlänge: 76mm
- UPC: 639737069082

## **Artikeldetails**

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für SLIDE COMPLETION KITS FÜR GLOCK® LONE WOLF DIST.
- Über uns

# Sicherheitsanleitung für SLIDE COMPLETION KITS FÜR GLOCK® LONE WOLF DIST.

## Einleitung

Vielen Dank, dass du die SLIDE COMPLETION KITS FÜR GLOCK® LONE WOLF DIST. erworben hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Installation deines Completion Kits zu gewährleisten. Es ist wichtig, diese Richtlinien zu befolgen, um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten und den Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu entsprechen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Kit nur mit kompatiblen GlockModellen verwendet wird: 17, 17L, 19, 26 und 34.
- Gehe beim Umgang mit dem Completion Kit und allen Waffenteilen stets vorsichtig vor.
- Halte alle Teile des Kits außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe alle Komponenten auf Schäden oder Mängel, bevor du sie verwendest.
- Verwende das Kit nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

### • Potenzielle Gefahren:

- Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen oder unsicherem Betrieb führen.
- Komponenten können scharfe Kanten haben; gehe vorsichtig damit um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.

### • Anweisungen zur Vermeidung von Gefahren:

- Arbeitet immer in einem gut beleuchteten Bereich, der frei von Ablenkungen ist.
- Trage während der Installation geeignete Sicherheitsausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers sorgfältig, um eine unsachgemäße Montage zu vermeiden.

### • Warnungen:

- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen unter 18 Jahren bestimmt.
- Wenn du mit der Montage von Schusswaffen nicht vertraut bist, suchst Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### • Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und sorge für einen sauberen Arbeitsplatz.
- Vergewissere dich, dass du alle im Kit enthaltenen Komponenten hast: Kanalverkleidung, Distanzhülse, MarineFederbecher, mittlere Schlagfeder, Schlagbolzen, LCIExtractor, federbelastetes Lager, Druckstiftfeder, Druckstift, Schlagbolzensicherung, Schlagbolzensicherungsfeder und Abdeckplatte für den Slide.

- **Installationsschritte:**

1. Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. Entferne den vorhandenen Slide vom Rahmen der Glock.
3. Beginne mit der Installation der Kanalverkleidung in den Slide.
4. Setze die Distanzhülse gemäß den bereitgestellten Anweisungen ein.
5. Installiere die MarineFederbecher an den vorgesehenen Stellen.
6. Ersetze die mittlere Schlagfeder und den Schlagbolzen.
7. Installiere den LCIExtractor und stelle sicher, dass er richtig sitzt.
8. Platziere das federbelastete Lager und die Druckstiftfeder an ihren jeweiligen Orten.
9. Setze den Druckstift ein und stelle sicher, dass er gesichert ist.
10. Installiere die Schlagbolzensicherung und deren Feder.
11. Befestige schließlich die Abdeckplatte für den Slide, um die Montage abzuschließen.

- **Überprüfung nach der Installation:**

- Führe nach der Installation eine gründliche Inspektion durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten sicher an ihrem Platz sind.
- Teste die Funktion des Slides ohne Munition, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge alle unbenutzten oder beschädigten Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge keine Waffenteile im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der SLIDE COMPLETION KITS FÜR GLOCK® LONE WOLF DIST. konsultiere bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu erhalten.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen SLIDE COMPLETION KITS FÜR GLOCK® LONE WOLF DIST. gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Vorschriften beim Umgang mit Waffenteilen.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)