

Adaptateur de bipied pour M14/M1A

Te Permet de Mettre un Bipied Picatinny Moderne sur Ton M14/M1A

Adaptateur de bipied GG&G pour M14/M1A L'adaptateur de bipied GG&G pour les fusils M14/M1A remplace la plaque d'origine sous le canon, permettant l'attachement de l'un des nombreux bipieds compatibles Picatinny. L'adaptateur est configuré pour le point d'attache de la sangle à l'arrière et le bipied se trouve vers le canon. Usiné avec précision à partir d'aluminium 6061-T6, l'adaptateur de bipied GG&G pour les fusils M14/M1A est livré avec tout le matériel de montage.

NO IMAGE
AVAILABLE

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Bipied GG&G pour M14/M1A](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Bipied GG&G pour M14/M1A

Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur de bipied GG&G pour votre fusil M14/M1A. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des instructions claires et des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser l'adaptateur.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que l'adaptateur est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne jamais utiliser l'adaptateur si des pièces sont endommagées ou manquantes.
- Garde l'adaptateur hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état de l'adaptateur et de son matériel de montage.
- Informe toi sur les lois locales concernant l'utilisation des accessoires de fusil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des bipieds compatibles avec le système Picatinny.
- Ne surcharge pas le bipied au-delà de sa capacité recommandée.
- Évite de tirer avec le fusil dans des positions instables.
- Ne modifie pas l'adaptateur ou le matériel de montage de manière non autorisée.
- En cas de défaillance ou de comportement inattendu, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
2. **Retrait de la Plaque d'Origine** : Enlève la plaque d'origine sous le canon du fusil M14/M1A.
3. **Installation de l'Adaptateur** :
 - Positionne l'adaptateur de bipied GG&G à l'emplacement de la plaque d'origine.
 - Utilise le matériel de montage fourni pour fixer l'adaptateur solidement.
 - Vérifie que l'adaptateur est bien en place et qu'il ne bouge pas.
4. **Fixation du Bipied** : Attache le bipied compatible au rail Picatinny de l'adaptateur.

Utilisation

- Une fois installé, utilise le bipied pour stabiliser le fusil lors du tir.
- Ajuste le bipied selon les besoins pour assurer un bon équilibre.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas l'adaptateur avec les déchets ménagers.
- Renseigne toi sur les programmes de recyclage locaux pour les déchets d'équipement sportif.
- Si l'adaptateur est endommagé, consulte les directives locales pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'adaptateur de bipied GG&G pour M14/M1A, consulte le site web du fabricant ou un professionnel qualifié. Assuretoi de suivre les

recommandations de sécurité et de rester informé sur les éventuels rappels via les plateformes officielles.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Une utilisation responsable et informée de l'adaptateur de bipied contribue à ta sécurité et à celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr