

PROHOLD Clés en T embouts Torx - Clé en T Torx T-15

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Clés](#) > [Clés Travail Général](#)

S'adapte à toutes les vis de marque Star et TORX. Maintient la vis bien en place sur l'outil à chaque utilisation. Le bouton est non magnétique. Connexion soudée entre la poignée et la lame.



Caractéristiques

- Nom: [Clé en T Torx T-15](#)
- Fabricant: [BONDHUS](#)
- Référence: 123000026
- N° fabr.: 74015
- Style: Torx
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 132mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 037231740153

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour les PROHOLD STAR TIP THANDLES BONDHUS T15 TORX/STAR TIP THANDLE](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour les PROHOLD STAR TIP THANDLES BONDHUS T15 TORX/STAR TIP THANDLE

Introduction

Merci d'avoir choisi les PROHOLD STAR TIP THANDLES BONDHUS T15 TORX/STAR TIP THANDLE. Cet outil est conçu pour offrir une prise sécurisée et faciliter l'utilisation lors du travail avec des vis de marque Star et TORX. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Inspectez toujours l'outil avant de l'utiliser pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilisez l'outil uniquement pour son usage prévu.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Rangez l'outil dans un endroit sec pour éviter la rouille et la détérioration.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que le bouton fonctionne correctement avant d'utiliser l'outil.
- Ne pas utiliser l'outil sur des vis trop serrées ou rouillées, car cela peut faire glisser ou casser l'outil.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du serrage ou du desserrage des vis.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de l'outil.
- Ne tentez jamais de modifier l'outil ou de l'utiliser d'une manière non recommandée par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Choisir la Taille Appropriée** : Choisissez la taille de Thandle qui correspond à la vis avec laquelle vous travaillez. L'ensemble comprend les tailles T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 et T40.
- Insérer le Thandle** : Alignez le Thandle avec la tête de vis et insérezle de manière sécurisée.
- Sécuriser la Vis** : Appuyez sur le bouton pour maintenir la vis fermement sur l'outil. Assurezvous que la vis est bien maintenue avant de continuer.
- Serrer/Desserrer** :
 - Pour serrer, tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - Pour desserrer, tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Retirer l'outil** : Une fois que la vis est serrée ou desserrée, retirez soigneusement le Thandle de la vis.
- Nettoyer et Ranger** : Après utilisation, nettoyez l'outil et rangezle dans un endroit sec pour maintenir son état.

Instructions d'Élimination

- Éliminez l'outil conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas l'outil avec les déchets ménagers. Apportezle plutôt à un centre de recyclage ou de traitement des déchets désigné.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web du fabricant.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Une utilisation et un entretien appropriés des PROHOLD STAR TIP THANDLES BONDHUS T15 TORX/STAR TIP THANDLE garantiront une expérience de travail plus sûre et plus efficace.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr