

Chiavi a L esagonali a sfera - Chiave a L esagonale a sfera SAE 0,050"

[Utensili per armieri](#) > [Utensili e strumenti per armaiolo](#) > [Chiavi](#) > [Chiavi](#)

Lavorare a angoli fino a 25\

BALL-HEX "L" WRENCHES Poiché possono essere "fuori" fino a 25°, le chiavi a brugola con estremità a sfera funzionano in luoghi dove quelle convenzionali non possono. Utilizzare l'estremità "quadrata" quando è necessario più leverage. Fornite in una custodia deluxe con uno slot di bloccaggio per ogni chiave. NOTA: Calibri Standard Action .222/.223/22-250 SPECIFICHE 2-7/8" (7.3cm) - 6?" (16.5cm) di lunghezza. Set in pollici - 12 misure: .050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16". Set metrico - 9 misure; 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10mm.



Caratteristiche

- Nome: [Chiave a L esagonale a sfera SAE 0,050"](#)
- Produttore: [BONDHUS](#)
- N. prodotto: 123109050
- N. fab.: 10902
- Tipo: Chiavi Allen
- Peso della spedizione: 0.726kg
- Altezza di spedizione: 61mm
- Larghezza di spedizione: 61mm
- Lunghezza di spedizione: 99mm
- UPC: 037231109028

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Chiavi a Brugola BONDHUS BALLHEX "L"](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Chiavi a Brugola BONDHUS BALLHEX "L"

Introduzione

Le chiavi a brugola BALLHEX "L" BONDHUS sono strumenti progettati per facilitare l'accesso e l'uso in spazi ristretti. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare le chiavi a brugola solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente lo stato delle chiavi per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare le chiavi a brugola se danneggiate o deformate.
- Conserva le chiavi in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di umidità.
- Tieni le chiavi lontane dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza l'estremità "quadrata" delle chiavi a brugola quando è necessario un maggiore leverage.
- Non applicare una forza eccessiva, che potrebbe danneggiare sia la chiave che il dado o la vite.
- Quando utilizzi le chiavi in angoli stretti, fai attenzione a non esercitare una torsione eccessiva che potrebbe portare a infortuni.
- Evita di utilizzare le chiavi a brugola in spazi con accesso limitato senza una buona visibilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Selezione della Chiave:** Scegli la dimensione appropriata della chiave a brugola in base al dado o alla vite da utilizzare.
2. **Posizionamento:** Inserisci l'estremità a sfera nella testa del dado o della vite.
3. **Angolo di Utilizzo:** Se necessario, inclina la chiave fino a 25° per un accesso facilitato.
4. **Applicazione della Forza:** Esercita una pressione uniforme mentre ruoti la chiave in senso orario o antiorario, a seconda della direzione richiesta.
5. **Rimozione:** Rimuovi la chiave dalla vite o dal dado una volta completato il lavoro, assicurandoti di non forzare il movimento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per il corretto smaltimento degli strumenti.
- Non gettare le chiavi a brugola nell'ambiente; ricicla i materiali quando possibile.
- Se le chiavi sono danneggiate, considera di portarle presso un centro di raccolta per rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso delle chiavi a brugola BONDHUS, contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per le domande sulla sicurezza. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un uso efficace e sicuro delle chiavi a brugola BALLHEX "L" BONDHUS. È importante rimanere informati sulle pratiche di sicurezza e sulle eventuali avvertenze relative al prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it