

Chiavi a L esagonali a sfera - Chiave a L esagonale a sfera 5/64" SAE

[Utensili per armieri](#) > [Utensili e strumenti per armaiolo](#) > [Chiavi](#) > [Chiavi](#)

Lavorare a angoli fino a 25

BALL-HEX "L" WRENCHES Poiché possono essere "fuori" fino a 25°, le chiavi a brugola con estremità a sfera funzionano in luoghi dove quelle convenzionali non possono. Utilizzare l'estremità "quadrata" quando è necessario più leverage. Fornite in una custodia deluxe con uno slot di bloccaggio per ogni chiave. NOTA: Calibri Standard Action .222/.223/22-250 SPECIFICHE 2-7/8" (7.3cm) - 6?" (16.5cm) di lunghezza. Set in pollici - 12 misure: .050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16". Set metrico - 9 misure; 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10mm.



Caratteristiche

- Nome: [Chiave a L esagonale a sfera 5/64" SAE](#)
- Produttore: [BONDHUS](#)
- N. prodotto: 123109078
- N. fab.:
- Tipo: Chiavi Allen
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 037231109042

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Chiavi a Brugola BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Chiavi a Brugola BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS

Introduzione

Le chiavi a brugola BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS sono strumenti progettati per facilitare l'accesso a viti e bulloni in spazi ristretti. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla sempre il prodotto prima dell'uso per identificare eventuali danni o usura.
- Utilizza sempre la chiave della dimensione corretta per evitare danni ai bulloni o alle viti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non utilizzare la chiave a brugola in condizioni di umidità o bagnate per evitare scivolamenti.
- Evita di applicare una forza eccessiva che potrebbe danneggiare la chiave o il bullone.
- Utilizza l'estremità "quadrata" della chiave quando hai bisogno di un maggiore leverage.
- Non utilizzare la chiave per applicazioni diverse da quelle per cui è stata progettata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Selezione della Dimensione:**
 - Scegli la chiave della dimensione appropriata per il bullone o la vite.
2. **Posizionamento:**
 - Inserisci l'estremità a sfera della chiave nel bullone o nella vite.
3. **Angolo di Utilizzo:**
 - Ricorda che la chiave può essere utilizzata fino a un angolo di 25° per facilitare l'accesso in spazi ristretti.
4. **Applicazione della Forza:**
 - Applica una pressione uniforme e controllata per allentare o serrare il bullone.
5. **Rimozione:**
 - Una volta completato il lavoro, rimuovi la chiave con attenzione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento degli strumenti in metallo.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o richiesta di supporto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Ricorda che seguire queste istruzioni di sicurezza non solo protegge te stesso, ma anche gli altri che potrebbero utilizzare il prodotto. La sicurezza è una responsabilità condivisa.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it