

Ressort de recul double 1911 GOVERNMENT 9MM - 1911 ressort récupérateur externe Government 9MM

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Système à Double Ressort Avancé Pour Un Pistolet Plus Doux et Plus Fiable

Ce sont des ressorts de recul intérieurs et extérieurs de remplacement pour les pistolets Colt 1911 chambrés en 9mm Luger, utilisant le nouveau système de ressorts à double ressort Colt™ développé en 2011 pour le pistolet USMC M45A1. Les ressorts intérieurs et extérieurs travaillent ensemble pour offrir une fiabilité accrue et une durée de vie prolongée des ressorts de recul allant jusqu'à 15 000 coups. (L'intervalle standard pour remplacer les ressorts de recul 1911 standard est de 5 000 coups.) Cette durée de vie plus longue est particulièrement utile pour les tireurs à fort volume qui utilisent souvent leurs pistolets, le personnel militaire et des forces de l'ordre, ainsi que les tireurs de compétition. D'autres avantages du système de ressorts à double recul sont un impact de recul plus doux (ce qui aide à la précision de tir) et une alimentation plus fiable des cartouches depuis le chargeur. Acier à ressort trempé Tension de ressort correcte pour les munitions de 9mm À utiliser UNIQUEMENT dans les pistolets Colt 1911 Government Model (de taille normale) ou clones chambrés en 9mm D'autres composants requis sont vendus séparément (décrits ci-dessous) Ces ressorts de recul intérieurs et extérieurs doivent être utilisés en conjonction avec les deux autres pièces du système de ressorts à double ressort Colt™ : une tige de guide dédiée et un bouchon de ressort de recul.



Caractéristiques

- Nom: [1911 ressort récupérateur externe Government 9MM](#)
- Fabricant: [COLT](#)
- Référence: 160000447
- N° fabr.: 300556
- Modèle: Government
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 152mm

Détails de l'article

Fabriquée au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le ressort de recul Colt 1911 9mm](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le ressort de recul Colt 1911 9mm

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de recul Colt 1911 9mm. Ce produit est conçu pour améliorer la performance et la fiabilité de votre pistolet Colt 1911 chamberé en 9mm Luger. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec des pistolets Colt 1911 Government Model ou des clones chamberés en 9mm.
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort de recul pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement des munitions de 9mm compatibles avec le ressort de recul.
- Évitez de tirer avec le pistolet si vous remarquez des problèmes de fonctionnement, tels que des éjections de douilles anormales ou des pannes d'alimentation.
- Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre pistolet.
- Ne pointez jamais votre arme sur quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Assurez-vous que le pistolet est déchargé avant d'effectuer toute manipulation du ressort de recul.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le pistolet est complètement déchargé et que la sécurité est engagée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation, notamment un tournevis approprié et un support pour le pistolet.

2. Démonter le pistolet :

- Retirez le chargeur et vérifiez que la chambre est vide.
- Suivez les instructions du fabricant pour démonter le pistolet en toute sécurité.

3. Remplacement du ressort de recul :

- Retirez l'ancien ressort de recul et les composants associés.
- Installez le nouveau ressort de recul en vous assurant qu'il est correctement positionné et aligné.
- Remettez en place la tige de guide dédiée et le bouchon de ressort de recul, qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement du système à double ressort.

4. Remonter le pistolet :

- Suivez les instructions du fabricant pour remonter le pistolet.
- Vérifiez que toutes les pièces sont correctement installées et sécurisées avant de procéder à un essai.

5. Test de fonctionnement :

- Effectuez un test de fonctionnement à l'extérieur, dans un environnement sécurisé.
- Surveillez toute anomalie lors de l'utilisation du pistolet.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit à la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en métal et des pièces d'armement.
- Si vous ne pouvez pas éliminer le produit vous-même, contactez un centre de recyclage ou une déchetterie spécialisée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter un professionnel qualifié ou votre revendeur local.

Merci de suivre ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre ressort de recul Colt 1911 9mm.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr