

# #ERROR: Failed to fetch - Carabine/pistolet automatique à percussion annulaire, style Rougher, compatible .22 Long Rifle

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Fraises](#) > [Alésoirs Percussion Annulaire](#)

## Meilleure qualité et finition ; Fabriqué aux États-Unis à partir d'acier M-7 à haute vitesse

Fabriqué par Clymer, un groupe véritablement dédié aux passionnés d'armes, à partir de l'acier M-7 à haute vitesse de la meilleure qualité. Ce sont des outils de précision pour le gunsmith professionnel et ils offriront une durée de vie de service lorsqu'ils sont correctement entretenus. Entièrement garanti. Les Roughers sont .010" plus petits en diamètre que la taille finale, ne coupent pas la zone de gorge et doivent être utilisés pour éviter l'usure sur le Finish Reamer lorsque de nombreuses chambres doivent être coupées. Si seules quelques chambres doivent être coupées, un Finish Reamer est tout ce dont tu as besoin.



## Caractéristiques

- Nom: [Carabine/pistolet automatique à percussion annulaire, style Rougher, compatible .22 Long Rifle](#)
- Fabricant: [CLYMER](#)
- Référence: 184050011
- N° fabr.: R22LRB
- Cartouche: 22 Long
- Style: Standard
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 147mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Alésoirs de Fusil .22 RIMFIRE/PISTOLET AUTOMATIQUE/REVOLVER](#)
- [À propos de nous](#)

# **Guide de Sécurité pour les Alésoirs de Fusil .22 RIMFIRE/PISTOLET AUTOMATIQUE/REVOLVER**

## **Introduction**

Merci d'avoir choisi les alésoirs de fusil .22 RIMFIRE/PISTOLET AUTOMATIQUE/REVOLVER fabriqués par Clymer. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir l'utilisation sûre et efficace de cet outil de précision. Veuillez lire attentivement ce guide avant utilisation afin de minimiser les risques et de garantir la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

## **Directives de Sécurité Générales**

- Manipulez toujours les outils avec soin et assurezvous qu'ils sont utilisés conformément à leur objectif prévu.
- Utilisez un équipement de protection individuelle approprié (EPI), tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des alésoirs.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Assurezvous que tous les utilisateurs sont formés et compétents dans l'utilisation des armes à feu et des outils associés.
- Rangez les outils dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les outils pour détecter l'usure ou les dommages avant utilisation ; ne les utilisez pas s'ils sont endommagés.

## **Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation**

- Lorsque vous utilisez l'alésoir rougher, assurezvous qu'il est .010" plus petit en diamètre que la taille finale pour éviter l'usure excessive sur le finish reamer.
- Ne coupez pas la zone de gorge lors de l'utilisation des alésoirs rougher ; cela est crucial pour maintenir l'intégrité de la chambre finale.
- Utilisez les alésoirs uniquement pour leurs applications prévues : chambres de fusil, chambres de pistolet automatique et cylindres de revolver.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de la coupe ; laissez l'outil faire le travail pour prévenir les ruptures ou les blessures.
- Assurezvous que l'outil est solidement fixé à la perceuse ou à la machine avant l'opération pour éviter le glissement.

## **Instructions pour l'Installation et l'Utilisation**

### **1. Préparation :**

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.
- Assurezvous que la zone de travail est dégagée de distractions et de dangers.

### **2. Installation :**

- Pour les alésoirs de fusil, fixez la tige ronde de 7/16" avec un entraînement carré de 3/8" à la machine appropriée.
- Pour les alésoirs de pistolet, utilisez la tige de 7/16" de diamètre avec un entraînement carré de 3/8", ou la tige ronde de 1/4" sur .22 RF selon les besoins.

### **3. Utilisation :**

- Commencez par vous assurer que l'alésoir est correctement aligné avec la chambre que vous

- souhaitez couper.
- Démarrez la machine à basse vitesse pour garantir la précision, en augmentant progressivement la vitesse si nécessaire.
  - Surveillez attentivement le processus de coupe, en appliquant une pression constante sans forcer l'outil.
  - Si vous coupez plusieurs chambres, passez au finish reamer une fois le travail de finition terminé.

#### **4. PostUtilisation :**

- Nettoyez l'alésoir après utilisation pour enlever les débris ou résidus.
- Rangez l'alésoir dans un endroit sûr et sec pour prévenir la corrosion et les dommages.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Éliminez tout alésoir endommagé ou usé conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jetez pas les outils dans les ordures ordinaires ; contactez la gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Assurezvous que tous les outils sont rendus inutilisables avant de les jeter pour éviter les blessures accidentelles.

## **Conclusion**

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos alésoirs de fusil .22 RIMFIRE/PISTOLET AUTOMATIQUE/REVOLVER. Priorisez toujours la sécurité et respectez les meilleures pratiques pour protéger vousmême et les autres. Merci d'avoir choisi les produits Clymer.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)