

# Alésoirs de chambre pour carabines à cartouches sans bourrelet - Alésoir de finition 22-250 REMINGTON

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Fraises](#) > [Alésoirs Percuteur Central](#)

**Travail et qualité exceptionnels ; Fabriqué aux É.-U. à partir d'acier M-7 à haute vitesse**

Fabriqués par Clymer, un groupe véritablement dédié aux armes à feu, à partir d'acier M-7 à haute vitesse de la meilleure qualité. Ce sont des outils de précision pour le gunsmith professionnel et ils offriront une durée de vie de service lorsqu'ils sont correctement entretenus. Entièrement garantis. Les Roughers sont .010" plus petits en diamètre que la taille finale, ne coupent pas la zone de gorge et doivent être utilisés pour économiser l'usure sur le Finish Reamer lorsque de nombreuses chambres doivent être coupées. Si seulement quelques chambres doivent être coupées, un Finish Reamer est tout ce dont vous avez besoin. Reamers de qualité supérieure fabriqués selon les spécifications SAAMI.



**Remarque :** Si vous ne voyez pas le calibre que vous recherchez ci-dessous, n'hésitez pas à contacter notre [Département des Commandes Spéciales](#), car de nombreux articles supplémentaires sont disponibles chez Clymer.

## Caractéristiques

- Nom: [Alésoir de finition 22-250 REMINGTON](#)
- Fabricant: [CLYMER](#)
- Référence: 184050130
- N° fabr.: F22250
- Cartouche: 22-250 Remington
- Style: A Gorge Arme d'Epaule
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 15mm
- Longueur d'expédition: 130mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les ALÉSOIRS DE CHAMBRE DE FUSIL RIMLESS CLYMER 22250 REMINGTON](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour les ALÉSOIRS DE CHAMBRE DE FUSIL RIMLESS CLYMER 22250 REMINGTON

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'alésoir de chambre de fusil Rimless Clymer pour vos besoins en armurerie. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des recommandations d'utilisation pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre alésoir. Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant utilisation.

## Directives générales de sécurité

- Assurez-vous d'être familiarisé avec le fonctionnement de l'alésoir et d'avoir la formation et l'expérience nécessaires pour utiliser des outils de précision.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation ou de l'utilisation de l'alésoir.
- Gardez l'aire de travail propre et organisée pour prévenir les accidents et garantir un environnement de travail sûr.
- Rangez l'alésoir dans un endroit sécurisé, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement l'alésoir pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser un outil endommagé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des outils d'armurerie.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez l'alésoir uniquement pour son usage prévu : le chambrage des canons de fusil pour la cartouche 22250 Remington.
- Ne dépassez pas les vitesses et avances de coupe recommandées par le fabricant.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation de l'alésoir ; laissez l'outil faire le travail.
- Assurez-vous que l'alésoir est correctement fixé dans la machine ou le porteoutil avant utilisation.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer l'alésoir de quelque manière que ce soit.
- Si vous avez des doutes sur un aspect quelconque du fonctionnement de l'alésoir, consultez un armurier qualifié ou un expert technique.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires au processus de chambrage.
- Assurez-vous que l'aire de travail est bien éclairée et exempte de distractions.

### 2. Installation

- Fixez l'alésoir dans une machine ou un porteoutil approprié.
- Assurez-vous que l'alésoir est correctement aligné avec la pièce à travailler.

### 3. Utilisation

- Commencez la coupe à une vitesse lente pour garantir la précision et éviter la surchauffe.
- Vérifiez régulièrement l'avancement et la profondeur de la coupe pour éviter le suralésage.
- Utilisez d'abord un rougher si plusieurs chambres doivent être coupées, car cela prolongera la vie

de l'alésoir de finition.

- Nettoyez périodiquement l'alésoir pendant l'utilisation pour enlever les débris ou les copeaux de métal.

#### **4. Postutilisation**

- Nettoyez soigneusement l'alésoir après utilisation et appliquez une légère couche d'huile pour prévenir la rouille.
- Rangez l'alésoir dans un étui ou un support protecteur pour éviter les dommages.

## **Instructions de mise au rebut**

- Disposez de tout alésoir endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les alésoirs dans les déchets ordinaires. Envisagez plutôt des options de recyclage si disponibles.
- Assurez-vous que tous les composants sont éliminés en toute sécurité pour éviter les blessures aux autres.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou toute assistance concernant l'utilisation de l'alésoir de chambre de fusil Rimless Clymer 22250 Remington, veuillez vous référer à votre distributeur local ou au site Web du fabricant pour obtenir des informations de contact.

Ce guide de sécurité est conçu pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre alésoir Clymer. En suivant ces directives, vous pouvez aider à prévenir les accidents et garantir une longue durée de vie pour votre outil. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)