

Alésoirs de chambre pour pistolets - Alésoir de finition sans bourrelet pour canon 10MM AUTO

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Fraises](#) > [Alésoirs Percuteur Central](#)

Coupez des Chambres Précises pour les Cartouches de Pistolet à Jante, Sans Jante et à Percussion Annulaire

Fabriqués par Clymer, un groupe vraiment dédié aux armes à feu, à partir de l'acier à haute vitesse M-7 de la meilleure qualité. Ce sont des outils de précision pour le professionnel de l'armurerie et ils offriront une durée de vie de service lorsqu'ils sont correctement entretenus. Entièrement garantis. Les roughers sont .010" plus petits en diamètre que la taille finale, ne coupent pas la zone de gorge et doivent être utilisés pour économiser l'usure sur le Finish Reamer lorsque de nombreuses chambres doivent être coupées. Si seules quelques chambres doivent être coupées, un Finish Reamer est tout ce dont vous avez besoin. Reamers de qualité exceptionnelle fabriqués selon les spécifications SAAMI.



Remarque : Si vous ne trouvez pas le calibre que vous recherchez ci-dessous, n'hésitez pas à contacter notre [Service des Commandes Spéciales](#), car de nombreux articles supplémentaires sont disponibles chez Clymer.

Caractéristiques

- Nom: [Alésoir de finition sans bourrelet pour canon 10MM AUTO](#)
- Fabricant: [CLYMER](#)
- Référence: 184051410
- N° fabr.: F10MMAUTOB
- Cartouche: 10 mm Auto
- Style: A Gorge Arme de Poing
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 18mm
- Longueur d'expédition: 130mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES ALÉSOIRS DE PISTOLE
- À propos de nous

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES ALÉSOIRS DE PISTOLE

Introduction

Merci d'avoir choisi l'alésoir Clymer Rimless Finisher Style pour votre canon de 10 mm Auto. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation et une manipulation sûres de votre alésoir. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que toutes les mesures de sécurité sont respectées lors de l'utilisation de l'alésoir.
- Portez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, y compris des lunettes de sécurité et des gants.
- Gardez l'alésoir hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez l'alésoir pour tout dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Utilisez l'alésoir uniquement pour son usage prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et l'armurerie.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas de modifier l'alésoir de quelque manière que ce soit.
- Assurezvous que la zone de travail est propre et dégagée d'obstacles.
- Utilisez toujours l'alésoir avec un perceuse ou une machine compatible.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de la coupe; laissez l'outil faire le travail.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous qu'aucune personne ne se trouve à proximité de la zone de coupe.
- Si vous ressentez une résistance ou un blocage inhabituel, arrêtez immédiatement l'utilisation de l'alésoir et inspectezle pour détecter d'éventuels problèmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.
- Assurezvous d'avoir une surface de travail appropriée et que votre équipement est en bon état.

2. Installation :

- Sélectionnez le diamètre de pilote approprié pour votre application (Canon pour les pistolets à un coup ou semiautomatiques et les canons de fusil ; Cylindre pour les cylindres de revolver).
- Fixez solidement l'alésoir à la perceuse ou à la machine. Assurezvous qu'il est correctement aligné.

3. Utilisation de l'Alésoir :

- Démarrez la perceuse ou la machine à basse vitesse pour garantir le contrôle.
- Augmentez progressivement la vitesse si nécessaire, en veillant à maintenir le contrôle de l'outil.
- Appliquez une pression constante et modérée ; ne forcez pas l'alésoir à travers le matériau.
- Retirez périodiquement l'alésoir pour dégager les débris de la zone de coupe.

4. Entretien PostUtilisation :

- Après avoir terminé le processus de réaffûtage, retirez soigneusement l'alésoir de la perceuse ou

de la machine.

- Nettoyez l'alésoir avec une solution de nettoyage appropriée pour éliminer tout résidu.
- Rangez l'alésoir dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout alésoir endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Si l'alésoir n'est plus utilisable, envisagez de recycler le matériau si possible.
- Ne jetez pas l'alésoir dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer au point de contact du fabricant dans l'UE. Cette information se trouve généralement sur l'emballage du produit ou sur le site officiel du fabricant.

Veuillez vous assurer de suivre ces directives pour maintenir la sécurité lors de l'utilisation de l'alésoir Clymer Rimless Finisher Style. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr