

# Alésoirs de chambre pour pistolets - Alésoir de finition pour canon .44 MAGNUM (à bourrelet)

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Fraises](#) > [Alésoirs Percuteur Central](#)

## Coupez des Chambres Précises pour les Cartouches de Pistolet à Jante, Sans Jante et à Percussion Annulaire

Fabriqués par Clymer, un groupe vraiment dédié aux armes à feu, à partir de l'acier à haute vitesse M-7 de la meilleure qualité. Ce sont des outils de précision pour le professionnel de l'armurerie et ils offriront une durée de vie de service lorsqu'ils sont correctement entretenus. Entièrement garantis. Les roughers sont .010" plus petits en diamètre que la taille finale, ne coupent pas la zone de gorge et doivent être utilisés pour économiser l'usure sur le Finish Reamer lorsque de nombreuses chambres doivent être coupées. Si seules quelques chambres doivent être coupées, un Finish Reamer est tout ce dont vous avez besoin. Reamers de qualité exceptionnelle fabriqués selon les spécifications SAAMI.



**Remarque :** Si vous ne trouvez pas le calibre que vous recherchez ci-dessous, n'hésitez pas à contacter notre [Service des Commandes Spéciales](#), car de nombreux articles supplémentaires sont disponibles chez Clymer.

## Caractéristiques

- Nom: [Alésoir de finition pour canon .44 MAGNUM \(à bourrelet\)](#)
- Fabricant: [CLYMER](#)
- Référence: 184051441
- N° fabr.: F44MGNB
- Cartouche: 44 Magnum
- Style: A Bourrelet Arme de Poing
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 18mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de Sécurité pour les ALÉSOIRS DE CHAMBRE DE PISTOLE CLYMER STYLE FINISHER RIMMED S'ADAPTE AU CANON .44 MAGNUM
- À propos de nous

# Guide de Sécurité pour les ALÉSOIRS DE CHAMBRE DE PISTOLE CLYMER STYLE FINISHER RIMMED S'ADAPTE AU CANON .44 MAGNUM

## Introduction

Merci d'avoir acheté l'alésoir de chambre Clymer style Finisher pour canon .44 Magnum. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser l'alésoir.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous d'avoir l'âge légal et de posséder les qualifications nécessaires pour manipuler des armes à feu et des outils connexes.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de l'alésoir.
- Gardez l'alésoir et tous les outils hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez l'alésoir pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Rangez l'alésoir dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé pour prévenir les accidents et assurer sa longévité.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des outils.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez l'alésoir uniquement à des fins prévues : le chambrage des canons .44 Magnum.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et sécurisée avant de commencer tout travail.
- Utilisez l'alésoir dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des copeaux de métal ou des débris.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans la machine.
- Ne tentez pas de modifier l'alésoir ou de l'utiliser à d'autres fins que son utilisation prévue.
- Si vous ressentez une quelconque gêne ou douleur pendant l'utilisation de l'alésoir, arrêtez immédiatement et demandez de l'aide.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris l'alésoir, un perceuse ou un tour approprié, et tout autre équipement requis.
- Assurezvous que votre espace de travail est propre et organisé.

### 2. Installation :

- Fixez l'alésoir dans la perceuse ou le tour approprié selon les instructions du fabricant.
- Assurezvous que l'alésoir est correctement aligné pour éviter des coupes incorrectes.

### 3. Utilisation de l'Alésoir :

- Démarrez la perceuse ou le tour à basse vitesse pour assurer un contrôle.
- Augmentez progressivement la vitesse si nécessaire, en gardant une main stable.
- Appliquez une pression uniforme pendant le ream pour obtenir une finition lisse.
- Vérifiez périodiquement la chambre pour suivre les progrès et vous assurer que l'alésoir ne se

bloque pas.

#### **4. Après Utilisation :**

- Une fois terminé, retirez soigneusement l'alésoir de la perceuse ou du tour.
- Nettoyez l'alésoir pour enlever les copeaux de métal ou les débris.
- Rangez l'alésoir à son endroit de stockage désigné.

### **Instructions de Mise au Rebut**

- Éliminez tous les copeaux de métal ou débris conformément aux réglementations locales concernant les déchets dangereux.
- Lorsque l'alésoir a atteint la fin de sa durée de vie utile, éliminez-le de manière responsable. Envisagez des options de recyclage si disponibles.

### **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou la documentation du produit.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de l'alésoir Clymer style Finisher. Votre respect de ces directives contribuera à garantir une expérience sûre et efficace.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)