

Alésoirs de chambre pour pistolets - Alésoir de finition pour canon 9MM LUGER (cartouches sans rebord)

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Fraises](#) > [Alésoirs Percuteur Central](#)

Coupez des Chambres Précises pour les Cartouches de Pistolet à Jante, Sans Jante et à Percussion Annulaire

Fabriqués par Clymer, un groupe vraiment dédié aux armes à feu, à partir de l'acier à haute vitesse M-7 de la meilleure qualité. Ce sont des outils de précision pour le professionnel de l'armurerie et ils offriront une durée de vie de service lorsqu'ils sont correctement entretenus. Entièrement garantis. Les roughers sont .010" plus petits en diamètre que la taille finale, ne coupent pas la zone de gorge et doivent être utilisés pour économiser l'usure sur le Finish Reamer lorsque de nombreuses chambres doivent être coupées. Si seules quelques chambres doivent être coupées, un Finish Reamer est tout ce dont vous avez besoin. Reamers de qualité exceptionnelle fabriqués selon les spécifications SAAMI.



Remarque : Si vous ne trouvez pas le calibre que vous recherchez ci-dessous, n'hésitez pas à contacter notre [Service des Commandes Spéciales](#), car de nombreux articles supplémentaires sont disponibles chez Clymer.

Caractéristiques

- Nom: [Alésoir de finition pour canon 9MM LUGER \(cartouches sans rebord\)](#)
- Fabricant: [CLYMER](#)
- Référence: 184051901
- N° fabr.: F9MMLUGB
- Cartouche: 9 mm Luger
- Style: A Gorge Arme de Poing
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 14mm
- Largeur d'expédition: 18mm
- Longueur d'expédition: 128mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Alesoirs de PISTOLE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Alesoirs de PISTOLE

Introduction

Merci d'avoir choisi les Alesoirs de PISTOLE CLYMER RIMLESS FINISHER STYLE REAMER conçus pour les canons de 9mm Luger. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité importantes pour garantir votre utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'alesoir est utilisé uniquement par des personnes qualifiées qui comprennent son fonctionnement et les dangers potentiels.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de ce produit.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Rangez l'alesoir dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement l'alesoir pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation. Si des défauts sont trouvés, n'utilisez pas l'alesoir et contactez un technicien qualifié pour évaluation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez l'alesoir uniquement pour son usage prévu : le chambrage des canons de 9mm Luger.
- Assurez-vous que l'alesoir est solidement fixé à la machine ou à l'outil approprié avant utilisation.
- Ne dépassez pas les vitesses et les taux d'alimentation recommandés par le fabricant.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation de l'alesoir ; laissez l'outil faire le travail.
- Ne tentez jamais de modifier ou d'altérer l'alesoir de quelque manière que ce soit.
- Si vous ressentez des vibrations ou des bruits inhabituels pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et inspectez l'alesoir et l'équipement.
- Soyez conscient du risque que des copeaux de métal et des débris deviennent aéroportés ; utilisez un aspirateur ou une brosse pour nettoyer les débris après utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils et EPI nécessaires avant de commencer le processus d'installation et d'utilisation.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et exempt d'obstructions.

2. Installation :

- Fixez l'alesoir à la machine ou à l'outil selon les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le manchon est correctement sécurisé et que tous les dispositifs de fixation sont bien serrés.

3. Utilisation de l'Alesoir :

- Positionnez le canon de manière sécurisée dans un étai ou un dispositif pour éviter tout mouvement pendant le reaming.
- Alinez l'alesoir avec la chambre du canon.
- Démarrer la machine et introduisez progressivement l'alesoir dans le canon tout en maintenant une vitesse constante et contrôlée.
- Surveillez le processus de près pour tout signe de difficulté ou de fonctionnement anormal.

4. Après Utilisation :

- Après avoir terminé le processus de reaming, retirez soigneusement l'alesoir de la machine.
- Nettoyez l'alesoir et la zone de travail pour enlever tout copeau de métal ou débris.
- Rangez l'alesoir dans son étui ou son emplacement désigné, en veillant à ce qu'il soit protégé des dommages.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout alesoir endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Recyclez les matériaux autant que possible pour minimiser l'impact environnemental.
- Si l'alesoir n'est plus utilisable, assurez-vous qu'il est rendu inutilisable avant l'élimination pour éviter toute blessure accidentelle.

Conclusion

En suivant les instructions de sécurité décrites dans ce guide, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace des Alesoires de PISTOLE CLYMER RIMLESS FINISHER STYLE REAMER. Priorisez toujours la sécurité et respectez les directives fournies. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr