

Mandrellen - 6-Punkt-Dorn (3 Stück)

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Elektrogeräte & Zubehör](#) > [Schleifwerkzeuge aus Gummi](#) > [Zubehör für Gummischleifmittel](#)

#4 Punkt Mandrel, 1/8" Schaftdurchmesser, passt in ein 1/16" (1,59mm) Arborloch. #6 Punkt Mandrel, 1/8" Schaftdurchmesser passt in ein 1/8" Arborloch. Max. 25.000 U/min. Mandrels werden zu 3 Stück pro Verpackung verkauft. Das Try-Pak enthält je 1 Stück jeder Größe.



Eigenschaften

- Name: [6-Punkt-Dorn \(3 Stück\)](#)
- Hersteller: [CRATEX](#)
- Artikel-Nr.: 190001006
- Herst.-Nr.:
- Versandgewicht: 0.009kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [MANDRELS CRATEX #6 POINT MANDREL \(3\) Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

MANDRELS CRATEX #6 POINT MANDREL (3)

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du die MANDRELS CRATEX #6 POINT MANDREL (3) gekauft hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies und befolge diese Richtlinien sorgfältig, um mögliche Risiken bei der Verwendung zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass der Mandrel mit deinen Werkzeugen und Zubehörteilen kompatibel ist.
- Überprüfe den Mandrel vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende den Mandrel nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung angegeben.
- Halte den Mandrel und alle dazugehörigen Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge die lokalen Vorschriften und Richtlinien zur Entsorgung von Schleifmaterialien.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du den Mandrel handhabst und verwendest.
- Stelle sicher, dass die maximale Drehzahl von 25.000 U/min nicht überschritten wird, um Bruch oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende den Mandrel nicht, wenn er beschädigt ist oder der Schaft nicht sicher in deinem Werkzeug sitzt.
- Vermeide den Kontakt mit dem rotierenden Mandrel während des Betriebs, um Verletzungen zu verhindern.
- Betreibe den Mandrel immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub und Schutt zu minimieren.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Wähle die passende MandrelGröße für deine Anwendung (entweder #4 Punkt oder #6 Punkt).
- Setze den Schaft des Mandrels (1/8" Durchmesser) sicher in das Arborloch deines Werkzeugs ein (1/16" für #4 Punkt oder 1/8" für #6 Punkt).
- Ziehe den Spannfutter des Werkzeugs fest an, um den Mandrel an Ort und Stelle zu halten.

2. Verwendung:

- Schalte das Elektrowerkzeug ein und lasse den Mandrel die gewünschte Geschwindigkeit erreichen, bevor du Kontakt mit dem Werkstück herstellst.
- Übe leichten Druck aus, wenn du den Mandrel verwendest, um eine Überlastung des Werkzeugs und des Mandrels zu vermeiden.
- Halte das Werkzeug fest und halte beide Hände vom rotierenden Mandrel fern.
- Wenn der Mandrel verstopft oder Anzeichen von Abnutzung zeigt, stoppe das Werkzeug und ersetze den Mandrel nach Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Mandrels und Schleifmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Mandrels nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich bei der lokalen Abfallwirtschaft über geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit und Verwendung der MANDRELS CRATEX #6 POINT MANDREL (3) wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder dem Produktbeileger angegeben sind.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit hat für uns Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de