

Tiges abrasives - Tige CRATEX 1/4 x 6 pouces

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Accessoires & Outils d'Empierrage](#)

Pas d'huile salissante pour un bijou de culasse plus propre

Les mêmes tiges de base que celles fournies avec l'outil de damasquage Menck, mais sans meulage sans centre. Le contrôle de taille précis signifie que vos "spirales" seront identiques, encore et encore.



Caractéristiques

- Nom: [Tige CRATEX 1/4 x 6 pouces](#)
- Fabricant: [CRATEX](#)
- Référence: 190046002
- N° fabr.: 046 M
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 97mm
- Longueur d'expédition: 155mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Tiges Abrasives 1/4 X 6" CRATEX](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Tiges Abrasives 1/4 X 6" CRATEX

Introduction

Merci d'avoir choisi les Tiges Abrasives 1/4 X 6" CRATEX. Ces tiges sont conçues pour être utilisées avec l'outil de damasque Menck et offrent des résultats cohérents avec un contrôle de taille précis. Ce guide présente des informations de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter toute usure ou dommage avant utilisation.
- Ne pas utiliser le produit s'il semble endommagé ou défectueux.
- Suivez toutes les instructions de sécurité fournies dans ce guide pour minimiser les risques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation des tiges abrasives.
- Évitez d'inhaler la poussière générée lors de l'utilisation ; envisagez d'utiliser un masque antipoussière.
- Assurezvous d'une ventilation adéquate dans la zone de travail pour dissiper toute poussière nocive.
- Ne pas appliquer une pression excessive lors de l'utilisation des tiges ; laissez l'outil faire le travail.
- Rangez les tiges dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer.
- Assurezvous que l'outil de damasque Menck est compatible avec les tiges abrasives.

2. Installation :

- Insérez la tige abrasive dans le support désigné de l'outil de damasque Menck.
- Fixez fermement la tige pour éviter qu'elle ne se desserre pendant l'opération.

3. Utilisation :

- Allumez l'outil de damasque Menck conformément aux instructions du fabricant.
- Appliquez la tige abrasive sur le matériau doucement, en permettant à l'outil de glisser en douceur.
- Surveillez la pression appliquée ; une force excessive peut entraîner une rupture ou des blessures.
- Après utilisation, éteignez l'outil et retirez la tige abrasive en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des tiges abrasives usées ou endommagées conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ; vérifiez les options de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans l'UE.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité vous aidera à garantir une expérience sûre et efficace avec les Tiges Abrasives 1/4 X 6" CRATEX. Priorisez toujours la sécurité et consultez ce guide chaque fois que nécessaire. Merci de votre attention à la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr