

C&S BROWNING HI-POWER Kit de ressorts pour réduction de l'effort de détente - #25-A KIT DE RESSORTS

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Kits Amélioration des Performances](#)

Réduit le Poids de Détente Pour Une Détente Légère et Précise

Les kits de ressorts de détente pour compétition réduisent le poids de la détente des lourdes détente d'origine d'environ 2½ lbs, offrant ainsi une détente beaucoup améliorée et une meilleure précision. Le #25A s'adapte à tous les pistolets Browning Hi-Power pré-'91 et comprend (1) ressort de chien de 22 lb, (1) ressort de retour de détente à puissance réduite et (1) ressort de percuteur à puissance réduite. Le #25B s'adapte aux pistolets Hi-Power de 1991 et ultérieurs et comprend (1) ressort de chien de 22 lb et (1) ressort de percuteur à puissance réduite.



Caractéristiques

- Nom: [#25-A KIT DE RESSORTS](#)
- Fabricant: [CYLINDER & SLIDE](#)
- Référence: 206025001
- N° fabr.: CS0025A
- Poids du colis: 0.009kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 000000002516

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le kit de réduction de poids de détente C&S Browning HiPower](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour le kit de réduction de poids de détente C&S Browning HiPower

Introduction

Merci d'avoir choisi le kit de réduction de poids de détente C&S Browning HiPower. Ce kit est conçu pour améliorer le poids de la détente de votre pistolet Browning HiPower afin d'optimiser les performances et la précision. Il est essentiel de suivre les consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et se conformer au Règlement général sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR).

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les pratiques de sécurité standard.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le produit pour toute dommage visible avant l'installation et l'utilisation.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits ou les avis de sécurité.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement les ressorts spécifiés inclus dans le kit pour votre modèle de pistolet Browning HiPower.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer les ressorts de quelque manière que ce soit.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée avant de commencer tout processus d'installation ou de modification.
- Portez un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de protection, lors de la manipulation de ressorts et d'armes à feu.
- Soyez conscient du potentiel d'une sensibilité accrue de la détente après l'installation. Faites preuve de prudence lors de la manipulation de votre arme à feu.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est complètement déchargée.
- Rassembliez les outils nécessaires tels qu'un tournevis et un outil de poinçonnage.

2. Installation du #25A :

- Retirez les panneaux de prise de votre pistolet Browning HiPower.
- Retirez le ressort de chien d'origine et remplacez-le par le ressort de chien de 22 lb inclus.
- Remplacez le ressort de retour de détente d'origine par le ressort de retour de détente à puissance réduite.
- Remplacez le ressort de percuteur d'origine par le ressort de percuteur à puissance réduite.
- Réassemblez les panneaux de prise de manière sécurisée.

3. Installation du #25B (pour les modèles de 1991 et ultérieurs) :

- Suivez les mêmes étapes que ci-dessus pour le retrait des panneaux de prise.
- Remplacez le ressort de chien d'origine par le ressort de chien de 22 lb inclus.
- Remplacez le ressort de percuteur d'origine par le ressort de percuteur à puissance réduite.
- Réassemblez les panneaux de prise de manière sécurisée.

4. Vérification postinstallation :

- Assurezvous que tous les composants sont correctement installés et en place.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement de l'arme à feu pour garantir un fonctionnement correct.
- Rangez votre arme à feu de manière sûre et sécurisée après l'installation.

Instructions de mise au rebut

- Éliminez tous les anciens ressorts et matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les ressorts d'une manière qui pourrait poser un danger pour les autres.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le kit de réduction de poids de détente C&S Browning HiPower, veuillez vous référer au point de contact basé dans l'UE fourni avec votre produit.

Merci de donner la priorité à la sécurité et aux performances avec votre kit de réduction de poids de détente C&S Browning HiPower. Profitez d'une meilleure précision et d'un meilleur contrôle de la détente de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr