

Tiges de nettoyage pour fusils COPPER ELIMINATOR - Tige de nettoyage 40" pour .22-.26 CAL.

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

Tous les composants en aluminium éliminent les indications de contamination par le cuivre "faux positif"

Les tiges de nettoyage, brosses, jags et adaptateurs ont des composants en aluminium usinés qui ne réagissent pas avec les solvants à base d'ammoniaque comme le font parfois les pièces en laiton. Ils ne produiront pas de taches bleu-vert sur vos patins qui pourraient être interprétées comme des indications de "faux positifs" de contamination par le cuivre, vous saurez donc quand votre canon est vraiment exempt de cuivre. Similaires en dureté au laiton, les pièces Copper Eliminator ne rayeront pas le canon ni n'endommageront le muzzle, et elles résisteront à une utilisation intensive. Les tiges en acier de première qualité ont le même revêtement extérieur en nylon robuste et une poignée rotative lisse à billes que les tiges Dewey standard, avec une ferrule en aluminium fileté femelle 8-32. Chaque tige est livrée avec un jag en aluminium Copper Eliminator.



Caractéristiques

- Nom: [Tige de nettoyage 40" pour .22-.26 CAL.](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 234000085
- N° fabr.: 22CA-40
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224), 243/6 mm (.243), 25 Caliber (.251), 25 Caliber (.257), 264/6.5 mm (.264)
- Matériau: Aluminum
- Style: Carabine
- Poids du colis: 0.213kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 1,092mm
- UPC: 608060000369

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES TIGES DE NETTOYAGE DE FUSIL COPPER ELIMINATOR](#)
- [À propos de nous](#)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES TIGES DE NETTOYAGE DE FUSIL COPPER ELIMINATOR

Introduction

Merci d'avoir choisi les tiges de nettoyage de fusil Copper Eliminator de Dewey. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les tiges de nettoyage.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipule toujours les tiges de nettoyage avec soin pour éviter les blessures.
- Assuretoi que la tige de nettoyage est compatible avec le calibre de ton arme à feu avant utilisation.
- Garde les tiges de nettoyage et les accessoires associés hors de portée des enfants.
- Inspecte la tige de nettoyage et les accessoires pour détecter tout dommage avant chaque utilisation.
- Utilise le produit uniquement pour son usage prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques :** Il existe un potentiel de rayures ou de dommages au canon si la tige de nettoyage est mal utilisée. Risque de blessure si la tige de nettoyage n'est pas manipulée correctement.
- **Éviter les Risques :** Insère toujours la tige de nettoyage doucement dans le canon. Ne force pas la tige si elle rencontre une résistance. Assuretoi que la tige de nettoyage est complètement en place avant d'appliquer des solutions de nettoyage. Utilise des lunettes de protection lors de l'utilisation de solvants de nettoyage pour éviter les éclaboussures.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge et au Public :** Ce produit n'est pas adapté aux enfants de moins de 18 ans sans supervision d'un adulte. Assuretoi que les utilisateurs inexpérimentés sont guidés par des personnes compétentes lors de l'utilisation du produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :** Fixe le jag en aluminium Copper Eliminator à la tige de nettoyage en le vissant fermement sur les filetages femelles 832. Assuretoi que la connexion est bien serrée pour éviter tout détachement pendant l'utilisation.
- **Utilisation :** Avant de nettoyer, assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre. Applique un solvant de nettoyage approprié sur le jag ou le patch. Insère la tige de nettoyage dans le canon doucement, en évitant tout mouvement brusque. Fais tourner la tige en douceur pour nettoyer efficacement le canon. Après le nettoyage, retire la tige avec précaution et inspectela pour détecter tout débris. Nettoie la tige après chaque utilisation pour maintenir son efficacité et sa longévité.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout solvant de nettoyage et de matériaux conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les tiges de nettoyage dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie auprès des programmes de recyclage locaux pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.
- Assuretoi que tous les composants endommagés sont éliminés en toute sécurité pour éviter les blessures.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant les tiges de nettoyage de fusil Copper Eliminator, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou aux informations de service client fournies avec

l'emballage de votre produit.

Merci de prêter attention à ces lignes directrices de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr