

# **Embouts à filetage femelle COPPER ELIMINATOR - 6.5MM/7MM/.280/.284 Pointe femelle filetée 8-36**

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

**Tous les composants en aluminium éliminent les "indications de contamination par le cuivre à faux positifs"**

Les jags de nettoyage ont des composants en aluminium usiné qui ne réagissent pas avec les solvants à base d'ammoniaque comme le font parfois les pièces en laiton. Ils ne produiront pas de taches bleu-vert sur vos patchs qui pourraient être mal interprétées comme des indications de "faux positifs" de contamination par le cuivre, vous saurez donc quand votre canon est vraiment exempt de cuivre. Similaires en dureté au laiton, les pièces Copper Eliminator ne rayeront pas le canon ni n'endommageront le muzzle, et elles résisteront à une utilisation intensive. Les jags en aluminium à filetage femelle s'adaptent aux tiges standard revêtues de nylon Dewey pour étendre certains des avantages du système Copper Eliminator à votre tige existante.



## **Caractéristiques**

- Nom: [6.5MM/7MM/.280/.284 Pointe femelle filetée 8-36](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 234000098
- N° fabr.: 6.5JA
- Calibre: 264 Caliber, 284 Caliber, 6.5mm, 7mm
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 89mm
- UPC: 608060000208

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES JAGS À FILET FEMELLE COPPER ELIMINATOR](#)
- [À propos de nous](#)

# GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES JAGS À FILET FEMELLE COPPER ELIMINATOR

## Introduction

Merci d'avoir choisi les jags à filet femelle Copper Eliminator de Dewey. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant pour éviter tout danger potentiel.
- Inspectez toujours les jags pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation. Ne pas utiliser des composants endommagés ou usés.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les blessures accidentelles.
- Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de fumées des solvants de nettoyage.
- Rangez le produit dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation de solvants de nettoyage.
- Évitez le contact entre les jags et les solvants à base d'ammoniaque pour prévenir les réactions chimiques.
- Ne forcez pas les jags dans le canon ; assurezvous qu'ils s'adaptent correctement pour éviter d'endommager l'arme à feu.
- Utilisez uniquement des tiges revêtues de nylon Dewey compatibles avec les jags à filetage femelle pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.
- Suivez les recommandations du fabricant concernant les solvants de nettoyage pour éviter des réactions indésirables.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris les jags Copper Eliminator, les tiges Dewey et les solvants de nettoyage.

### 2. Installation :

- Prenez le jag Copper Eliminator à filetage femelle et alignezle avec l'extrémité à filetage mâle de la tige Dewey.
- Vissez délicatement le jag sur la tige jusqu'à ce qu'il soit solidement attaché. Ne pas trop serrer.

### 3. Utilisation :

- Appliquez le solvant de nettoyage approprié sur le jag ou directement dans le canon selon les instructions du solvant.

- Insérez le jag dans le canon et déplacezle doucement d'avant en arrière pour nettoyer la surface intérieure.
- Utilisez un patch propre pour essuyer le canon et vérifier la présence de fouling en cuivre. Répétez si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.

#### 4. Après Utilisation :

- Après le nettoyage, retirez le jag de la tige et nettoyezle avec un solvant approprié.
- Rangez les jags et les tiges dans un endroit sûr et sec.

## Instructions d'Élimination

- Disposez de tout patch de nettoyage, solvants et matériaux utilisés conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les jags Copper Eliminator dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de recyclage local ou les installations d'élimination des déchets dangereux.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des jags à filet femelle Copper Eliminator, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou sur le site officiel.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. Profitez de votre expérience de nettoyage avec les jags à filet femelle Copper Eliminator de Dewey !

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)