

# Tiges gainées - Tige revêtue 36" 8-36M pour cal. 22-26

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

## Le Nylon Résistant Ne Peut Pas Rayer Votre Rayure

Le revêtement en nylon résistant de ces tiges ne rayera absolument pas le délicat rayage des meilleurs canons de précision et ne s'écaillera pas comme le font de nombreux revêtements en vinyle. Poignée à roulements à billes, tournant en douceur. Livré avec un adaptateur pour brosses et accessoires à filetage mâle standard 8-32 (sauf pour les tiges de calibre .17 et 20 ; elles sont en 5-40 femelle). De plus, un jag Dewey extra-long qui prend un patch soit enroulé, soit sur l'extrémité, et se fixe directement au filetage mâle de la tige. Les tiges des séries 17C et 20C n'incluent pas l'adaptateur de brosse. L'utilisation d'un guide de chambre ou de bouche est recommandée.



## Caractéristiques

- Nom: [Tige revêtue 36" 8-36M pour cal. 22-26](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 234222036
- N° fabr.: 22C36
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224),264/6.5 mm (.264)
- Longueur: 36
- Matériau: Nylon Coated
- Style: Carabine
- Poids du colis: 0.249kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 991mm
- UPC: 608060100083

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Tiges de Nettoyage COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M. Ce produit est conçu pour fournir un moyen sûr et efficace de nettoyer vos armes à feu. Pour garantir votre sécurité et la longévité du produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Manipulez toujours les tiges de nettoyage et les armes à feu avec soin pour éviter les accidents.
- Assurez-vous que la tige est compatible avec le calibre spécifique de votre arme.
- Inspectez la tige pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Gardez la tige de nettoyage et les accessoires hors de portée des enfants.
- Utilisez le produit uniquement à des fins prévues.
- Rangez la tige de nettoyage dans un endroit sûr et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez un guide de chambre ou de bouche pour éviter d'endommager le rayage de l'arme à feu.
- Assurez-vous que la zone de nettoyage est bien ventilée et exempte de matériaux inflammables.
- Ne pas utiliser la tige de nettoyage si elle est tordue, fissurée ou endommagée de quelque manière que ce soit.
- Lorsque vous utilisez des brosses ou des jags, assurez-vous qu'ils sont solidement fixés à la tige pour éviter les accidents.
- Suivez les recommandations du fabricant concernant les solutions et matériaux de nettoyage.
- Si vous rencontrez des difficultés ou des préoccupations lors de l'utilisation de la tige, arrêtez immédiatement et consultez un professionnel.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la tige de nettoyage COATED RODS DEWEY, les brosses, les jags et la solution de nettoyage.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et en sécurité avant de commencer le processus de nettoyage.

### 2. Fixation des Brosses et Accessoires

- Utilisez l'adaptateur fourni pour fixer les brosses et accessoires à filetage mâle standard 832 (Remarque : les tiges des séries 17C et 20C n'incluent pas d'adaptateurs de brosse).
- Assurez-vous que la brosse ou le jag est solidement fixé au filetage mâle de la tige.

### 3. Procédure de Nettoyage

- Insérez la tige de nettoyage dans le canon de l'arme à feu, en prenant soin de ne pas rayer le rayage.
- Poussez et tirez doucement la tige à travers le canon, en appliquant la solution de nettoyage si nécessaire.

- Pour le Dewey Jag, les patchs peuvent être enroulés ou placés sur l'extrémité avant l'insertion.
- Répétez le processus de nettoyage jusqu'à ce que le canon soit propre.

#### **4. Entretien Après Nettoyage**

- Après le nettoyage, retirez la tige et les accessoires de l'arme à feu.
- Essuyez la tige de nettoyage et rangez-la dans un endroit sûr et sec.
- Jetez les patchs et matériaux de nettoyage usagés conformément aux réglementations locales.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Jetez la tige de nettoyage COATED RODS DEWEY conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas la tige dans les déchets ménagers réguliers si elle est endommagée ou présente un risque pour la sécurité.
- Si le produit n'est plus utilisable, envisagez des options de recyclage si disponibles.

## **Conclusion**

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec votre tige de nettoyage COATED RODS DEWEY. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation appropriée pour maintenir l'intégrité de votre arme à feu et de l'équipement de nettoyage. Merci de votre attention à ces directives de sécurité importantes.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)