

Embouts pour tiges de nettoyage - Pointe de nettoyage 24J pour calibre .24-.25

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

Les jags en laiton sont spécialement conçus pour être utilisés uniquement avec les tiges de fusil recouvertes Dewey. Les jags J en laiton sont le design unique de Dewey qui permet de mettre un patch sur l'extrémité ou de l'enrouler autour.



Caractéristiques

- Nom: [Pointe de nettoyage 24J pour calibre .24-.25](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 234800024
- N° fabr.: 24J
- Calibre: 243 Caliber, 25 Caliber, 6mm
- Poids du colis: 0.009kg
- Hauteur d'expédition: 4mm
- Largeur d'expédition: 68mm
- Longueur d'expédition: 76mm
- UPC: 608060200066

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Jags de Nettoyage Dewey](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Jags de Nettoyage Dewey

Introduction

Merci d'avoir choisi les Jags de Nettoyage Dewey. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire toutes les sections attentivement avant utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec les tiges de fusil recouvertes Dewey comme spécifié.
- Inspectez toujours les jags pour détecter des dommages ou de l'usure avant chaque utilisation.
- Gardez les jags hors de portée des enfants pour éviter les blessures accidentelles.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement avec des calibres compatibles : .243 Caliber, 6mm, et .25 Caliber.
- Ne pas utiliser les jags avec d'autres tiges de nettoyage sauf celles recouvertes Dewey.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du nettoyage pour prévenir les dommages au jag ou à la tige.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors du nettoyage des armes à feu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant le nettoyage.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Sélectionnez le Dewey Jag approprié pour votre calibre.
- Fixez fermement le jag à l'extrémité de la tige de fusil recouverte Dewey.
- Assurez-vous que la connexion est sécurisée avant utilisation.

2. Utilisation :

- Insérez un patch de nettoyage sur l'extrémité du jag ou enroulez-le autour du jag.
- Insérez le jag dans le canon de l'arme à feu avec précaution.
- Faites tourner doucement la tige tout en la tirant à travers le canon pour nettoyer efficacement.
- Répétez le processus si nécessaire, en utilisant des patches de nettoyage frais.

3. Après Utilisation :

- Après le nettoyage, retirez le jag de la tige.
- Nettoyez le jag avec un solvant approprié pour enlever tout résidu.
- Rangez le jag dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout jag endommagé ou usé conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne jetez pas les jags dans les déchets ménagers ordinaires s'ils sont en laiton ; vérifiez les options de

recyclage.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou aux ressources du service client.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation des Jags de Nettoyage Dewey. Votre attention à ces directives contribue à garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr