

# Beschichtete Reinigungsstab-Adapter - Adapter, 7A, passt für .17-Kaliber-Stangen

[Reinigung](#) > [Putzstöcke und Zubehör](#) > [Putzstockadapter](#)

Der 17A, 5-40 männlich/8-32 weiblich wandelt Dewey-Ruten im Kaliber .17 um, um 8-32 Rimfire-Zubehör aufzunehmen. SMBA, Adapter für (.22-.26 Kaliber) und LGBA, Adapter für (.27 Kaliber und mehr) wandeln das männliche Ende der Coated Ruten in ein 8-32 weibliches Gewinde um, um mit allen Standard-8-32-Zubehörteilen verwendet zu werden. LGBP, weiblich/weiblich, wandelt 12-28, männliches Gewinde, Dewey .50 BMG und Large Bore Ruten um, um Standard-10-32 Schwarzpulver-Zubehör aufzunehmen. SBA, weiblich/weiblich, ermöglicht es den Coated Ruten der Serie 30C, Zubehör mit 5/16"-27 zu verwenden. LGPH erlaubt es der .30 Kaliber Parker-Hale Rute, 8-32 Bürsten aufzunehmen. 22A, männlich/männlich, 8-32 zu 8-36 für .22 CF Ruten, passt zivile Ruten mit 8-32, weiblichem Gewinde an, um 8-36 Dewey Coated Rod Jags aufzunehmen. 22SA, männlich/weiblich, passt 8-32 Ruten an, um 5/16"-27 Bore Mops und Bürsten zu verwenden. 22M, männlich/weiblich, passt 8-32 weibliche Ruten auf 8-36 männliche, militärische Bürsten an. 22SA, männlich/weiblich passt 8-32 Ruten an, um Brownells Hoppes und Outers 5/16" -27 Bürsten zu verwenden. 30A, männlich/männlich, wandelt 8-32 weibliche Ruten um, um Dewey 12-28 weibliche Coated Rod Jags, Kaliber .270 und größer aufzunehmen.



## Eigenschaften

- Name: [Adapter, 7A, passt für .17-Kaliber-Stangen](#)
- Hersteller: [DEWEY](#)
- Artikel-Nr.: 234800117
- Herst.-Nr.: 17A
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 57mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 608060200387

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für COATED ROD ADAPTERS DEWEY ADAPTER, 7A FÜR .17 KALIBER RUTEN](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitsanleitung für COATED ROD ADAPTERS DEWEY ADAPTER, 7A FÜR .17 KALIBER RUTEN

## Einleitung

Danke, dass du dich für die COATED ROD ADAPTERS DEWEY ADAPTER entschieden hast, die speziell entwickelt wurden, um die Funktionalität deiner Reinigungsruten zu verbessern. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Anweisungen vor der Benutzung sorgfältig durch und verstehe sie.
- Stelle sicher, dass das Produkt mit deiner Reinigungsrute und Zubehörteilen kompatibel ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor jeder Nutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Adapter nur mit kompatiblen Ruten und Zubehör, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass alle Verbindungen vor der Nutzung der Reinigungsrute sicher sind.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Anbringen oder Abnehmen von Zubehör, um Bruch zu verhindern.
- Versuche nicht, das Produkt auf irgendeine Weise zu modifizieren, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Trage Schutzbrille, wenn du Reinigungsruten und Zubehör verwendest, um dich vor Ablagerungen zu schützen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Kompatibilitätsprüfung

- Bestätige, dass der Adapter für deine Reinigungsrute und Zubehör geeignet ist.

### 2. Installation

- Für 17A Adapter:
  - Schraube das 540 männliche Ende in die .17 Kaliber Dewey Rute.
  - Befestige 832 RimfireZubehör an dem weiblichen Ende.
- Für SMBA und LGBA Adapter:
  - Befestige das männliche Ende des Adapters an der Coated Rute.
  - Verbinde Standard 832 Zubehör mit dem weiblichen Gewinde.
- Für LGBP Adapter:
  - Verbinde das weibliche Ende mit der Dewey .50 BMG oder Large Bore Rute.
  - Befestige Standard 1032 SchwarzpulverZubehör.
- Für SBA Adapter:
  - Verbinde die weiblichen Enden mit der 30C Serie Coated Rute.
  - Befestige 5/16"27 Zubehör.
- Für LGPH Adapter:
  - Verbinde mit der .30 Kaliber ParkerHale Rute.
  - Befestige 832 Bürsten.
- Für 22A Adapter:

- Verbinde die männlichen/männlichen Enden, um zivile Ruten an 836 Dewey Coated Rod Jags anzupassen.
- Für 22SA Adapter:
  - Verbinde das männliche Ende mit der 832 Rute und das weibliche Ende mit 5/16"27 Bore Mops und Bürsten.
- Für 22M Adapter:
  - Verbinde das männliche Ende mit der 832 weiblichen Rute und das weibliche Ende mit 836 militärischen Bürsten.
- Für 30A Adapter:
  - Wandle 832 weibliche Ruten um, um Dewey 1228 weibliche Coated Rod Jags für .270 Kaliber und größer aufzunehmen.

### **3. Nutzung**

- Verwende die Reinigungsrute und den Adapter gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Wende eine sanfte und gleichmäßige Bewegung beim Reinigen an, um Schäden an der Rute oder dem Adapter zu vermeiden.
- Nach der Nutzung, trenne das Zubehör ab und reinige die Adapter, um ihre Integrität zu erhalten.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt verantwortungsbewusst gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Überprüfe, ob es Recyclingprogramme in deiner Nähe gibt, die Metallkomponenten annehmen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktinformationen wende dich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt, der mit diesem Produkt verbunden ist.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)