

# **Sangle pour fusil MS3® GEN2 SINGLE QD multi-mission monopoint/bipoint - Sangle de fusil MS3 GEN2 monopoint/bipoint QD simple Gris Stealth**

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Bretelles](#)

Répondant aux mêmes exigences que la sangle MS3 standard, la MS3 Single QD peut rapidement passer d'une configuration à un point à une configuration à deux points. La MS3 Single QD maintient une construction et des spécifications matérielles identiques à celles de la MS3 standard, mais dispose d'un crochet de sangle QD à bouton poussoir robuste pour l'attache d'arme à un point (arrière) au lieu du Magpul Paraclip™. Cette modification permet la compatibilité avec les supports de sangle QD couramment trouvés sur les récepteurs inférieurs, les plaques de fin de récepteur et les crosse. La MS3 Single QD GEN2 intègre un nouveau curseur à profil bas à réglage rapide qui minimise le volume et permet un ajustement de la sangle sécurisé, mais sans effort. La longueur de la sangle a également été augmentée pour un ajustement confortable avec tous les types de corps et configurations d'armure. Fabriqué aux États-Unis et conforme à 100 % à la Berry Amendment. NSN : MAG515-COY 1005-01-657-7616 CARACTÉRISTIQUES LE CURSEUR MS1® Réglable rapidement en longueur (plus court ou plus long) avec le nouveau curseur MS1 Curseur de réglage à profil bas pour ajouter ou retirer de la tension de sangle en mode à deux points avec une seule main CONFIGURATIONS MULTIPLES Conçu pour une conversion rapide et facile entre le mode à un point et le mode à deux points Crochet de sangle Quick Disconnect à bouton poussoir robuste pour l'attache à un point Le crochet Paraclip permet une transition rapide entre la configuration à un point et à deux points La barre de verrouillage Cross-Bolt dans le Paraclip permet à l'utilisateur de verrouiller optionnellement son levier pour plus de sécurité MATÉRIAUX POLYMÈRES MAGPUL ET MATÉRIAUX INDESTRUCTIBLES Matériaux en polymère renforcé léger et robuste Le levier Paraclip en acier est durci par traitement thermique et fini avec un processus de nitruration par bain de sel QPQ pour une résistance extrême à l'usure et à la corrosion SANGLE ANTI-ACCROCHE, HAUTE DURABILITÉ Le matériau de sangle en nylon de 1,25 pouce de large est solide et résistant à l'usure tout en restant anti-frottement pour le confort de l'utilisateur Pas de queues, de boucles ou d'autres dangers d'accrochage potentiels La sangle colorée a un traitement Near Infrared (NIR) pour réduire la signature IR SPÉCIFICATIONS Longueur, nominale globale : 48-60 po. ± 5 po. réglage Plage de réglage du curseur : 10 po. Largeur, sangle : 1,25" MONTAGE DE LA SANGLE ARRIÈRE - Fonctionne avec le Magpul ASAP® pour une transition optimale de l'épaule en mode à un point ainsi qu'avec d'autres plaques de fin, récepteurs et crosses qui ont une prise de sangle QD AVANT - Compatible avec le Magpul RSA®, M-LOK® Paraclip™ Sling Mount, MSA® et les montages de sangle avant de fusil, ainsi qu'avec de nombreuses boucles de sangle de style crochet snap\* et des crochets de sangle standard ou QD pour une utilisation en mode à deux points \* Des boucles de sangle de style crochet snap avec un diamètre intérieur d'au moins 3/8" sont requises, mais 9/16" et plus offriront une pleine liberté de mouvement du Paraclip.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Sangle de fusil MS3 GEN2 monopoint/bipoint QD simple Gris Stealth](#)

- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 250004657
- N° fabr.: MAG515-GRY
- Couleur: Gris
- Largeur: -
- Matériaux: -
- Style: -
- Poids du colis: 0.272kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 445mm
- UPC: 873750011042

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Consommateur pour la Sangle MS3® GEN2](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Consommateur pour la Sangle MS3® GEN2

## Introduction

Merci d'avoir choisi la sangle MS3® GEN2 SINGLE QD MULTIMISSION ONE/TWOPONT RIFLE SLING de MAGPUL. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser la sangle.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de toujours utiliser la sangle conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la sangle pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la sangle ou ses composants.
- Gardez la sangle hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, contactez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation appropriée** : Utilisez la sangle uniquement pour les armes à feu pour lesquelles elle est conçue. Ne l'utilisez pas pour d'autres applications.
- Surveillance continue** : Lorsque vous utilisez la sangle, surveillez les points de connexion pour vous assurer qu'ils sont sécurisés.
- Évitez les enchevêtements** : Assurezvous que la sangle ne s'emmêle pas avec d'autres équipements ou objets lors de l'utilisation.
- Attention aux surfaces** : Évitez de tirer ou d'accrocher la sangle sur des surfaces rugueuses ou tranchantes qui pourraient l'endommager.
- Ajustement correct** : Assurezvous que la sangle est correctement ajustée pour éviter tout glissement ou désengagement accidentel.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

- Vérifiez le matériel** : Avant l'installation, assurezvous que tous les composants de la sangle sont présents et en bon état.
- Fixation à l'arme** :
  - Fixez le crochet de sangle QD à l'attache de votre arme.
  - Assurezvous que le crochet est bien enclenché et sécurisé.
- Ajustement de la longueur** :
  - Utilisez le curseur MS1 pour ajuster la longueur de la sangle selon vos préférences.
  - Testez l'ajustement en portant l'arme et en vous assurant que la sangle est confortable.

### Utilisation

- Mode à un point** : Pour une utilisation en mode à un point, assurezvous que le crochet est fixé à l'arrière de l'arme.
- Mode à deux points** : Pour passer en mode à deux points, attachez le crochet à l'avant de l'arme et ajustez la sangle pour un soutien optimal.
- Transition rapide** : En cas de besoin, utilisez le crochet Paraclip pour passer rapidement d'une configuration à l'autre.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Ne jetez pas la sangle dans des poubelles ordinaires.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en nylon et en polymère.
- Si la sangle est endommagée, envisagez de la recycler dans un centre de recyclage approprié.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de sécurité de l'UE approprié. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main lorsque vous contactez le support.

Merci de votre attention et de votre confiance en MAGPUL. Profitez de votre expérience avec la sangle MS3® GEN2, en toute sécurité !

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)